

# فهرست

دوره‌نامه و پاسخ

پرويش‌هاى چهارگزينه‌اى

فصل

## فصل ۳: نوسان و موج

۱۳۵	۷	
۱۳۶	۸	بخش (۱) کلیات حرکت‌های نوسانی ساده
۱۷۵	۱۷	بخش (۲) بررسی دو نوسانگر خاص
۱۹۰	۲۳	بخش (۳) انرژی نوسانگر ساده و پدیده شدید
۲۰۹	۳۱	بخش (۴) کلیات موج‌ها
۲۳۲	۴۱	بخش (۵) موج‌های الکترومغناطیسی
۲۳۹	۴۴	بخش (۶) صوت

## فصل ۴: برهم کنش‌های موج

۲۷۰	۵۹	
۲۷۱	۶۰	بخش (۱) بازتاب موج
۲۹۵	۷۰	بخش (۲) شکست موج
۳۲۷	۸۳	بخش (۳) پراش و تداخل امواج

## فصل ۵: آشنایی با فیزیک اتمی

۳۸۲	۱۰۶	
۳۸۳	۱۰۷	بخش (۱) اثر فوتوالکتريک و طيف خطى
۴۰۵	۱۱۵	بخش (۲) بررسی چند مدل اتمی و آشنایی با لیزر

## فصل ۶: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

۴۲۲	۱۲۰	
۴۲۳	۱۲۱	بخش (۱) هسته و ویژگی‌های آن
۴۳۳	۱۲۴	بخش (۲) پرتوزایی و نیمه‌عمر
۴۴۴	۱۲۹	بخش (۳) واکنش‌های شکافت و گداحت

(فصل ۳)

# نوسان و موج

پرسش‌های چهارگزینه‌ای



بخش ۱: کلیات حرکت‌های نوسانی ساده



# الفبای حرکت نوسانی

(درس ۱)

به فصل بزرگ و نفس‌گیر نوسان و موج فوش آمدید. برای شروع نمونه‌هایی از حرکت دوره‌ای را بررسی می‌کنیم. تست ۹۹۱ تا تست ۹۹۴ در کتاب دوازدهم بود و حالا ادامه آن‌ها از ۹۹۲ تا ۹۹۴.

(برگرفته از کتاب درسی)

۹۹۲- چند مورد از حرکت‌های زیر، بی‌تدرید حرکت دوره‌ای است؟

- (الف) لرزش ناشی از زمین‌لرزه  
(ب) ضربان قلب انسان در طی یک شبانه‌روز  
(پ) حرکت زمین به دور خورشید  
(ت) نوسان‌های یک کشتی در سطح دریای خروشان
- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۳  
(۴) ۴

۹۹۳- در یک نوسان دوره‌ای در هر  $\Delta t = 5$  min ، ۱۵۰۰ سیکل طی می‌شود. دوره تناوب این نوسان چند ثانیه و فرکانس آن چند چرخه بر ثانیه است؟

- (۱)  $\frac{1}{5}$  ،  $\Delta$   
(۲)  $\frac{1}{5}$  ،  $\Delta$   
(۳)  $\frac{1}{300}$  ،  $\Delta$   
(۴)  $\frac{1}{300}$  ،  $\Delta$



۹۹۴- در سونوگرافی معمولاً از کاوهای دستی به نام تراگذار فراصوتی برای تشخیص پزشکی استفاده می‌شود که دقیقاً بر روی ناحیه موردنظر از بدن بیمار گذاشته و حرکت داده می‌شود. این کاوه در بسامد  $5 \text{ MHz}$  عمل می‌کند. در این کاوه به ترتیب از راست به چپ، هر نوسان چند میلی‌ثانیه طول می‌کشد و در هر دقیقه چند سیکل انجام می‌شود؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱)  $3 \times 10^8$  ،  $2 \times 10^{-7}$   
(۲)  $3 \times 10^5$  ،  $2 \times 10^{-7}$   
(۳)  $3 \times 10^8$  ،  $2 \times 10^{-4}$   
(۴)  $3 \times 10^5$  ،  $2 \times 10^{-4}$

۹۹۵- نوعی آونگ فوکو در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد که برای نشان دادن چگونگی حرکت وضعی زمین به کار می‌رود. گلوله این آونگ در هر دقیقه ۱۶ بار از پایین‌ترین سطح ممکن عبور می‌کند. دوره تناوب این آونگ چند ثانیه است؟

- (۱)  $\frac{4}{15}$   
(۲)  $\frac{2}{15}$   
(۳)  $\frac{15}{4}$   
(۴)  $\frac{15}{2}$



۹۹۶- نمودار الکتروکاردیوگرافی قلب شخصی به شکل روبه‌رو است. به ترتیب از راست به چپ دوره تناوب و بسامد ضربان قلب این شخص در SI برابر کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱)  $1/25$  ،  $0/8$   
(۲)  $75$  ،  $0/8$   
(۳)  $1/25$  ،  $1/75$   
(۴)  $75$  ،  $1/75$

۹۹۷- نمودار ولتاژ خروجی از نوعی مبدل الکتریکی برحسب زمان به شکل روبه‌رو است. به ترتیب از راست به چپ بسامد مربوط به این نمودار چند هرتز است و ولتاژ در هر دقیقه چند سیکل را طی می‌کند؟

- (۱)  $6 \times 10^4$  -  $10^3$   
(۲)  $1/2 \times 10^5$  -  $10^3$   
(۳)  $6 \times 10^4$  -  $2 \times 10^3$   
(۴)  $1/2 \times 10^5$  -  $2 \times 10^3$



# حرکت هماهنگ ساده (SHM)

(درس ۲)

شما باید بتوانید به طور کیفی وضعیت سرعت و پایه‌هایی (از وضع تعادل) نوسانگر را تفسیر کنید.

بررسی وضعیت نیرو و شتاب نوسانگر در کتاب درسی نیست، اما با مفاهیمی که در حرکت شتاب و در دینامیک یاد گرفتید، این دو کمیت را هم می‌توانید تحلیل کنید.

۹۹۸- در حرکت هماهنگ ساده، کدام گزینه درباره تندی و شتاب متحرک، در لحظه‌ای که از نقطه تعادل عبور می‌کند، درست است؟

- (۱) تندی و شتاب متحرک هر دو صفر است.  
(۲) تندی و شتاب متحرک هر دو بیشینه است.  
(۳) تندی متحرک صفر ولی شتاب آن بیشینه است.  
(۴) تندی متحرک بیشینه ولی شتاب آن صفر است.

۹۹۹- در یک حرکت هماهنگ ساده، مقدار چه تعدادی از کمیت‌های زیر در لحظه عبور نوسانگر از نقطه تعادل بیشینه است؟

«تکانه - نیروی خالص - انرژی جنبشی - شتاب»

- (۱) صفر  
(۲) یک  
(۳) دو  
(۴) سه

۱۰۰۰- در یک حرکت هماهنگ ساده که روی محور x و حول مبدأ مختصات انجام می‌شود، در نقطه ..... جهت بردار جابه‌جایی از مبدأ عوض شده و تندی متحرک به ..... می‌رسد.

- (۱) تعادل - صفر  
(۲) بازگشت - صفر  
(۳) تعادل - بیشترین مقدار ممکن  
(۴) بازگشت - بیشترین مقدار

۱۰۰۱- نوسانگر ساده‌ای حول مبدأ مختصات روی محور  $x$  ها در حال نوسان است. در لحظه‌ای که نیروی وارد بر نوسانگر منفی است، علامت مکان و سرعت آن به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟

- (۱) مثبت، منفی (۲) مثبت، مثبت یا منفی (۳) مثبت یا منفی، منفی (۴) مثبت یا منفی، مثبت یا منفی

۱۰۰۲- در حرکت یک نوسانگر ساده، در لحظه‌ای که سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییر علامت می‌دهد، شتاب نوسانگر چگونه است؟

- (۱) مثبت است. (۲) منفی است. (۳) از مثبت به منفی تغییر علامت می‌دهد. (۴) از منفی به مثبت تغییر علامت می‌دهد.

۱۰۰۳- در حرکت هماهنگ ساده‌ای که حول مبدأ مختصات انجام می‌شود، همواره بردار ..... در خلاف جهت بردار ..... است.

- (۱) شتاب - سرعت (۲) شتاب - مکان (۳) سرعت - مکان (۴) سرعت - نیرو

۱۰۰۴- در یک حرکت هماهنگ ساده که روی محور  $x$  و حول مبدأ مختصات انجام می‌شود، در لحظه‌ای که جهت بردار ..... عوض می‌شود، اندازه ..... بیشترین مقدار ممکن را دارد.

- (۱) مکان - شتاب (۲) مکان - نیرو (۳) سرعت - شتاب (۴) سرعت - تکانه

۱۰۰۵- در یک حرکت هماهنگ ساده، وقتی متحرک در حال دور شدن از نقطه تعادل است، کدام یک از کمیت‌های زیر در حال افزایش است؟

- (۱) تندی، اندازه شتاب (۲) تندی، فاصله تا نقطه تعادل (۳) اندازه شتاب، اندازه نیرو (۴) اندازه نیرو، اندازه تکانه

۱۰۰۶- متحرکی روی محور  $x$  حول مبدأ مختصات حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. در لحظه‌ای بردارهای شتاب و سرعت متحرک در جهت مثبت محور  $x$  است. کدام یک از گزینه‌های زیر درباره وضعیت متحرک در این لحظه نادرست است؟

- (۱) متحرک در حال دور شدن از نقطه تعادل است. (۲) متحرک در قسمت منفی محور  $x$  قرار دارد. (۳) حرکت متحرک تندشونده است. (۴) اندازه شتاب متحرک در حال کاهش است.


۱۰۰۷- کدام یک از گزینه‌های زیر درباره حرکت هماهنگ ساده، نادرست است؟

- (۱) تندی نوسانگر، وقتی از نقطه تعادل عبور می‌کند بیشینه است. (۲) شتاب نوسانگر، وقتی از نقطه بازگشت عبور می‌کند بیشینه است. (۳) نیروی وارد بر نوسانگر، وقتی از نقطه تعادل عبور می‌کند برابر صفر است. (۴) وقتی اندازه نیروی وارد بر نوسانگر بیشینه است، آهنگ تغییر سرعت نوسانگر صفر است.

۱۰۰۸- کدام یک از گزینه‌های زیر درباره حرکت هماهنگ ساده، نادرست است؟

- (۱) علامت شتاب و جابه‌جایی جسم نسبت به نقطه تعادل مخالف هم است. (۲) علامت تغییرات اندازه شتاب و تغییرات تندی مخالف هم است. (۳) وقتی نوسانگر به نقطه تعادل نزدیک می‌شود، سرعت و شتاب هم‌علامت هستند. (۴) اندازه شتاب نوسانگر، هنگام نزدیک شدن به نقطه بازگشت، در حال کاهش است.


۱۰۰۹- در شکل مقابل، جسم متصل به فنر روی سطح افقی بدون اصطکاک بین نقاط  $M$  و  $N$  در حال نوسان است. وقتی جسم از نقطه  $M$  به نقطه  $N$  می‌رود، بزرگی برآیند نیروهای وارد بر آن چگونه تغییر می‌کند؟



- (۱) افزایش می‌یابد. (۲) کاهش می‌یابد.

- (۳) ابتدا افزایش، سپس کاهش می‌یابد. (۴) ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد.

۱۰۱۰- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر روی سطح افقی بدون اصطکاک بین دو نقطه  $M$  و  $N$  حول نقطه  $O$  در حال نوسان است. در لحظه نشان داده شده اگر نیرویی که فنر به جسم وارد می‌کند در حال کاهش باشد، بردار تکانه جسم به طرف ..... و اندازه آن در حال ..... است.







- (۱) راست - کاهش (۲) راست - افزایش (۳) چپ - کاهش (۴) چپ - افزایش

۱۰۱۱- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر روی سطح افقی بدون اصطکاک در حال نوسان است. اگر حداکثر و حداقل طول فنر  $40\text{ cm}$  و  $10\text{ cm}$  باشد، در لحظه‌ای که طول فنر  $20\text{ cm}$  است، جهت سرعت جسم و جهت برآیند نیروی وارد بر آن به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟



- (۱) راست - راست (۲) راست - چپ (۳) چپ یا راست - راست (۴) چپ یا راست - چپ

۱۰۱۲- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر را به اندازه  $A$  به سمت راست می‌کشیم و سپس رها می‌کنیم. کدام یک از نمودارهای زیر، موقعیت جسم را در بازه‌های زمانی متوالی و یکسان به درستی نشان می‌دهد؟ (برگرفته از کتاب درسی) (سطح افقی بدون اصطکاک است.)



۱۰۱۳- کدام یک از گزینه‌های زیر، دربارهٔ یک حرکت هماهنگ ساده درست است؟

- ۱) در بازه‌های زمانی مساوی و متوالی، الزاماً اندازهٔ جابه‌جایی‌های نوسانگر با هم برابر است.
- ۲) در بازه‌های زمانی مساوی و متوالی، الزاماً اندازهٔ جابه‌جایی‌های نوسانگر با هم متفاوت است.
- ۳) در بازهٔ زمانی دو عبور متوالی نوسانگر از مبدأ، شتاب متوسط صفر است.
- ۴) در بازهٔ زمانی حرکت نوسانگر از یک نقطهٔ بازگشت به نقطهٔ بازگشت دیگر، شتاب متوسط صفر است.

۱۰۱۴- نوسانگری روی محور  $x$  و حول مبدأ مکان، حرکت هماهنگ ساده با دورهٔ تناوب  $T$  انجام می‌دهد. بین لحظهٔ دلخواه  $t = t_1$  و لحظهٔ  $t = t_1 + T$  بردارهای مکان، سرعت و شتاب نوسانگر، به ترتیب از راست به چپ، چند بار تغییر جهت می‌دهند؟

- ۱) ۳، ۲، ۳ (۱)      ۲) ۳، ۲، ۳ (۲)      ۳) ۲، ۳، ۲ (۳)      ۴) ۲، ۲، ۲ (۴)

۱۰۱۵- دو نوسانگر  $A$  و  $B$  به ترتیب با دوره‌های تناوب  $1/8$  s و  $2/4$  s در حال حرکت نوسانی ساده هستند. پس از چند ثانیه یکی از دو نوسانگر، یک نوسان کامل بیشتر از دیگری انجام می‌دهد؟

- ۱) ۳/۶ (۱)      ۲) ۷/۲ (۲)      ۳) ۹/۲ (۳)      ۴) ۱۴/۴ (۴)

۱۰۱۶- در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنهٔ  $A$  و بسامد  $f$ ، تندی متوسط متحرک در فاصلهٔ زمانی دو عبور متوالی از نقطهٔ تعادل برابر کدام است؟

- ۱) صفر (۱)      ۲)  $4Af$  (۲)      ۳)  $2\pi Af$  (۳)      ۴)  $\pi Af$  (۴)

۱۰۱۷- در یک حرکت هماهنگ ساده (SHM)، مسافتی که نوسانگر در هر دوره طی می‌کند، چند برابر بیشینهٔ فاصلهٔ نوسانگر از نقطهٔ تعادل است؟

- ۱) ۱ (۱)      ۲) ۲ (۲)      ۳) ۴ (۳)      ۴) ۸ (۴)

۱۰۱۸- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر را به اندازهٔ  $8$  cm به طرف راست کشیده و سپس رها می‌کنیم. اگر مسافت طی‌شده توسط جسم در مدت  $5$  ثانیه برابر  $16$  m باشد، بسامد نوسان آن چند هرتز است؟

- ۱) ۵ (۱)      ۲) ۱۰ (۲)      ۳) ۲۰ (۳)      ۴) ۴۰ (۴)



۱۰۱۹- کدام یک از گزینه‌های زیر، دربارهٔ حرکت هماهنگ ساده نادرست است؟

- ۱) مسافت طی‌شده توسط متحرک در هر دوره  $(\Delta t = T)$  چهار برابر دامنهٔ نوسان است.
- ۲) مسافت طی‌شده توسط متحرک در هر نصف دوره  $(\Delta t = \frac{T}{2})$  دو برابر دامنهٔ نوسان است.
- ۳) مسافت طی‌شده توسط متحرک در هر ربع دوره  $(\Delta t = \frac{T}{4})$  برابر با دامنهٔ نوسان است.
- ۴) مسافت طی‌شده توسط متحرک در بازه‌های زمانی مساوی و متوالی ممکن است برابر باشد.



## معادله و نمودار مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده

(درس ۳)

معادله مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده یکی از مهم‌ترین مفاهیم این فصله. تا وقتی که تست‌های این قسمت رو خوب یاد نگرفتید، همین‌جا بمانید! (متی رفتن سر بنظر هم ممنوع!)

۱۰۲۰- در یک حرکت هماهنگ ساده، متحرک با فاصله‌های زمانی  $0/4$  s از نقطهٔ تعادل عبور می‌کند. بسامد زاویه‌ای این متحرک در SI، چند واحد است؟

- ۱)  $\frac{5\pi}{2}$  (۱)      ۲)  $5\pi$  (۲)      ۳)  $\frac{4\pi}{5}$  (۳)      ۴)  $\frac{8\pi}{5}$  (۴)

۱۰۲۱- در یک حرکت هماهنگ ساده، متحرک در دو لحظهٔ  $t_1 = 1/2$  s و  $t_2 = 1/8$  s از نقطهٔ تعادل عبور می‌کند. اگر در این فاصلهٔ زمانی جهت حرکت متحرک ۳ مرتبه تغییر کرده باشد، بسامد زاویه‌ای حرکت در SI، برابر چند واحد است؟

- ۱)  $\frac{5\pi}{2}$  (۱)      ۲)  $5\pi$  (۲)      ۳)  $\frac{10\pi}{3}$  (۳)      ۴)  $\frac{20\pi}{3}$  (۴)

۱۰۲۲- در یک حرکت هماهنگ ساده، متحرک در لحظه‌ای در یک نقطهٔ برگشت و  $6$  s بعد در نقطهٔ برگشت دیگر قرار دارد. بسامد زاویه‌ای این متحرک در SI برابر با کدام یک از مقادیر زیر نمی‌تواند باشد؟

- ۱)  $\frac{\pi}{6}$  (۱)      ۲)  $\frac{\pi}{2}$  (۲)      ۳)  $\pi$  (۳)      ۴)  $\frac{3\pi}{2}$  (۴)

۱۰۲۳- معادلهٔ مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI، به شکل  $x = 2 \cos(\pi t)$  است. دورهٔ تناوب این حرکت چند ثانیه است؟ (۳.ق)

- ۱)  $\frac{1}{2}$  (۱)      ۲) ۲ (۲)      ۳)  $\frac{\pi}{2}$  (۳)      ۴)  $2\pi$  (۴)

۱۰۲۴- دامنهٔ نوسان‌های حرکت هماهنگ ساده‌ای که روی محور  $x$  حرکت می‌کند  $6$  cm و بسامد حرکتش  $10$  Hz است. اگر نوسانگر در لحظهٔ  $t = 0$  با شتاب منفی در نقطهٔ بازگشت باشد، معادلهٔ مکان-زمان نوسانگر در SI کدام است؟

- ۱)  $x = 0/06 \cos(20t)$  (۱)      ۲)  $x = 0/06 \cos(20\pi t)$  (۲)      ۳)  $x = 0/06 \cos(\frac{1}{5}t)$  (۳)      ۴)  $x = 0/06 \cos(\frac{\pi}{5}t)$  (۴)

۱۰۲۵- در شکل مقابل، ذره‌ای روی محور  $x$ ها بین نقاط  $A$  و  $B$  حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. این ذره فاصلهٔ  $A$  تا  $B$  را در مدت  $0/2$  ثانیه طی می‌کند. اگر نوسانگر در مبدأ زمان در نقطهٔ  $B$  باشد، معادلهٔ مکان-زمان آن در SI کدام است؟

- ۱)  $x = 0/06 \cos(10\pi t)$  (۱)      ۲)  $x = 0/06 \cos(5\pi t)$  (۲)      ۳)  $x = 0/12 \cos(5\pi t)$  (۳)      ۴)  $x = 0/12 \cos(10\pi t)$  (۴)



(سرassری تهری ۸۳ با انرکی تفسیر)

۱۰۲۶- در یک حرکت هماهنگ ساده، نوسانگر فاصله بین دو انتهای مسیری به طول  $40 \text{ cm}$  را در هر دقیقه  $300$  بار طی می‌کند. معادله مکان - زمان این نوسانگر در SI به شکل کدام گزینه می‌تواند باشد؟

(۱)  $x = 0 / 2 \cos(\Delta \pi t)$  (۲)  $x = 0 / 4 \cos(\Delta \pi t)$  (۳)  $x = 0 / 2 \cos(10 \pi t)$  (۴)  $x = 0 / 4 \cos(10 \pi t)$

۱۰۲۷- معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI، به شکل  $x = \cos(10 \pi t)$  است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، برای اولین بار متحرک به نقطه بازگشت می‌رسد؟

(۱)  $\frac{1}{5}$  (۲)  $\frac{1}{10}$  (۳)  $\frac{1}{20}$  (۴)  $\frac{1}{40}$

۱۰۲۸- نوسانگری حرکت نوسانی ساده انجام می‌دهد. فاصله متحرک از نقطه تعادل در لحظه  $t = \frac{T}{9}$  چند برابر دامنه نوسان است؟ (دوره تناوب نوسان است.)

(۱)  $\frac{1}{4}$  (۲)  $\frac{1}{3}$  (۳)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  (۴)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (۳-ق)

۱۰۲۹- معادله حرکت متحرکی در SI، به شکل  $x = 0 / 0.3 \cos(2 / \Delta \pi t)$  است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، برای دومین بار متحرک از مکان  $x = -1 / 5 \text{ cm}$  عبور می‌کند؟

(۱)  $\frac{1}{15}$  (۲)  $\frac{2}{15}$  (۳)  $\frac{4}{15}$  (۴)  $\frac{8}{15}$

۱۰۳۰- معادله حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI، به صورت  $y = A \cos(40 \pi t)$  است. در فاصله زمانی  $t = \frac{1}{120} \text{ s}$  تا  $t = \frac{1}{12} \text{ s}$ ، جهت حرکت نوسانگر چند بار عوض می‌شود؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ (سراسری ریاضی ۸۹ باکلی تغییر)

موضوع پایه بانی و مسافت طی شده بازی ای است که از بیست حرکت شناسی شروع شده و ملامالها ارائه راره!

۱۰۳۱- معادله مکان - زمان متحرکی در SI، به شکل  $x = 0 / 2 \cos(\frac{\pi}{4} t)$  است. چند ثانیه پس از لحظه  $t = 0$ ، مسافت طی شده توسط متحرک برابر  $m$  است؟

(۱) ۱ (۲) ۵ (۳)  $\frac{5}{4}$  (۴)  $\frac{1}{4}$

۱۰۳۲- معادله حرکت متحرکی در SI، به شکل  $x = 0 / 4 \cos(\frac{\pi}{4} t)$  است. مسافت طی شده توسط این متحرک بین دو لحظه  $t_1 = 1 \text{ s}$  و  $t_2 = 3 \text{ s}$  برابر چند متر است؟

(۱) صفر (۲)  $0 / 4$  (۳)  $0 / 8$  (۴)  $1 / 2$

۱۰۳۳- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر ساکن است. جسم را به اندازه  $2 \text{ cm}$  به سمت پایین کشیده و سپس رها می‌کنیم تا با بسامد  $25 \text{ Hz}$  شروع به نوسان کند. اندازه جابه‌جایی و مسافت طی شده توسط جسم در  $9$  ثانیه اول حرکت به ترتیب از راست به چپ، چند سانتی‌متر است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود.)

(۱) صفر - ۱۸ (۲) صفر - ۲ (۳)  $18 - 2$  (۴)  $2 - 2$

۱۰۳۴- معادله مکان - زمان متحرکی در SI، به شکل  $x = A \cos(\omega t)$  است.  $0 / 0.6 \text{ s}$  پس از شروع حرکت، متحرک برای دومین بار از نقطه تعادل عبور می‌کند. اگر مسافت طی شده توسط متحرک در این مدت برابر  $15 \text{ cm}$  باشد، مقدارهای  $A$  و  $\omega$  به ترتیب از راست به چپ در SI برابر چند واحد هستند؟

(۱)  $25\pi - 0 / 0.5$  (۲)  $\frac{125}{3}\pi - 0 / 0.5$  (۳)  $25\pi - 0 / 0.3$  (۴)  $\frac{125}{3}\pi - 0 / 0.3$

۱۰۳۵- جسمی روی یک پاره‌خط با بسامد  $50 \text{ Hz}$  از حال سکون شروع به حرکت هماهنگ ساده می‌کند. نسبت مسافت طی شده توسط جسم به اندازه

جابه‌جایی آن در بازه زمانی  $t_1 = \frac{1}{200} \text{ s}$  تا  $t_2 = \frac{1}{50} \text{ s}$  کدام است؟

(۱)  $\frac{3}{2}$  (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۳۶- معادله مکان - زمان نوسانگری در SI، به شکل  $x = 0 / 1 \cos(\frac{\pi}{11} t)$  است. حداکثر فاصله نوسانگر از نقطه تعادل در بازه زمانی  $t_1 = 4 \text{ s}$  تا  $t_2 = 14 \text{ s}$  برابر چند سانتی‌متر است؟

(۱) ۵ (۲)  $5\sqrt{2}$  (۳)  $5\sqrt{3}$  (۴) ۱۰

۱۰۳۷- در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنه  $A$ ، روی محور  $x$  و حول مبدأ مختصات، حداقل زمانی که طول می‌کشد تا متحرک از مکان  $x = 0$  به  $x = \frac{+A}{4}$  برسد، چند برابر دوره تناوب است؟

(۱)  $\frac{1}{12}$  (۲)  $\frac{1}{8}$  (۳)  $\frac{1}{6}$  (۴)  $\frac{1}{4}$

تشفیهی پوست سرعت و شتاب به کمک معادله مکان - زمان هم برای فروش موضوعیه.

۱۰۳۸- معادله مکان نوسانگر ساده‌ای در SI، به صورت  $x = 0 / 0.2 \cos(\frac{\pi}{4} t)$  است. در کدام بازه زمانی (برحسب ثانیه) شتاب و سرعت در جهت مثبت محور  $x$  اند؟

(۱) صفر تا ۱ (۲) ۱ تا ۲ (۳) ۲ تا ۳ (۴) ۳ تا ۴ (سراسری ریاضی ۸۵ طرح از کشور - باکلی تغییر)

۱۰۳۹- معادله مکان - زمان یک حرکت هماهنگ ساده به شکل  $x = A \cos(\frac{2\pi}{T} t)$  است. در کدام یک از لحظه‌های زیر، بردار سرعت و بردار برآیند نیروی وارد بر متحرک در خلاف جهت محور  $x$  است؟

(۱)  $\frac{T}{5}$  (۲)  $\frac{7T}{12}$  (۳)  $\frac{6T}{7}$  (۴)  $\frac{2T}{8}$



۱۰۴۰- معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI، به صورت  $x = 0.04 \cos(20\pi t)$  است. در بازه زمانی بین  $t = 0$  تا  $t = \frac{1}{24}$  s، چند ثانیه سرعت و

(سراسری تهری ۹۲ فارغ از کشور - با انرژی تغییر)

شتاب متحرک هم‌جهت نیستند؟

- (۱)  $\frac{1}{20}$  (۲)  $\frac{1}{60}$  (۳)  $\frac{1}{60}$  (۴)  $\frac{1}{120}$

تطبیق دادن پایه‌های قاص با زمان آن‌ها مهارت مهمی است که باید فوب فوب یاد بگیرید.

۱۰۴۱-  $x$  و  $A$  به ترتیب مکان و دامنه نوسانگر در یک حرکت هماهنگ ساده است. در لحظه  $t_1$ ،  $x = \frac{\sqrt{3}}{4} A$  و جهت حرکت نوسانگر در آن لحظه به سمت نقطه تعادل است. اگر یک ثانیه بعد نوسانگر دوباره به همان مکان برسد، دوره این نوسانگر چند ثانیه است؟

- (۱)  $1/2$  (۲)  $1/6$  (۳)  $2/4$  (۴)  $3/6$

۱۰۴۲- در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنه  $A$  و دوره تناوب  $T$  که روی محور  $x$  حول مبدأ مکان انجام می‌شود، متحرک در لحظه‌ای در مکان  $x = \frac{\sqrt{2}}{4} A$  قرار دارد. پس از گذشت زمانی به اندازه  $\frac{T}{8}$  متحرک در چه مکانی قرار خواهد گرفت؟

- (۱)  $x = +A$  (۲)  $x = 0$  (۳)  $x = +A$  یا  $x = -A$  (۴)  $x = +A$  یا  $x = 0$

۱۰۴۳- در یک حرکت هماهنگ ساده با دوره تناوب  $3$  s، تندی متوسط متحرک در ثانیه دوم حرکت چند برابر تندی متوسط متحرک در ثانیه اول حرکت است؟

- (۱)  $\frac{1}{3}$  (۲)  $\frac{2}{3}$  (۳)  $\frac{3}{4}$  (۴)  $3$


۱۰۴۴- معادله حرکت متحرکی در SI، به شکل  $x = 0.1 \cos(20\pi t)$  است. نوع حرکت متحرک در بازه زمانی  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = 0.34$  s چگونه است؟

- (۱) تندشونده (۲) کندشونده (۳) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده (۴) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده

۱۰۴۵- معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده متحرکی به شکل  $x = A \cos(\omega t)$  است. متحرک در لحظه  $t_1$  برای اولین بار از مکان  $x = -\frac{A}{4}$  و در لحظه

$t_2$  برای دومین بار از نقطه تعادل عبور می‌کند.  $\frac{t_2}{t_1}$  برابر کدام است؟

- (۱)  $\frac{8}{9}$  (۲)  $\frac{9}{8}$  (۳)  $\frac{4}{9}$  (۴)  $\frac{9}{4}$



۱۰۴۶- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر در حالت تعادل قرار دارد و طول فنر  $40$  cm است. اگر جسم را به اندازه  $10$  cm به سمت پایین کشیده و رها کنیم، جسم با بسامد  $2$  Hz شروع به نوسان می‌کند. طول فنر  $0.75$  s بعد از رها شدن جسم چند سانتی‌متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز است.)

- (۱)  $30$  (۲)  $25$  (۳)  $45$  (۴)  $50$

۱۰۴۷- متحرکی، حرکت نوسانی ساده انجام می‌دهد. در لحظه‌ای، نوسانگر در مکان  $x = +\frac{A}{4}$  قرار دارد و در حال دور شدن از نقطه تعادل است. اگر یک ثانیه بعد، متحرک برای اولین بار دوباره به همان مکان برسد، دوره تناوب نوسان چند ثانیه است؟

- (۱)  $3$  (۲)  $4$  (۳)  $6$  (۴)  $12$

۱۰۴۸- معادله مکان - زمان متحرکی به شکل  $x = A \cos(\omega t)$  است. این متحرک در لحظه‌های  $t_1 = \frac{1}{12}$  s و  $t_2 = \frac{1}{4}$  s برای بار اول و دوم از یک نقطه مشخص عبور می‌کند. این متحرک در هر دقیقه چند نوسان کامل انجام می‌دهد؟

- (۱)  $10$  (۲)  $20$  (۳)  $180$  (۴)  $360$

۱۰۴۹- در یک حرکت هماهنگ ساده، دامنه نوسان  $10$  cm و دوره تناوب  $0.12$  s است. اندازه سرعت متوسط متحرک وقتی که بدون تغییر جهت از مکان  $x_1 = -5$  cm به مکان  $x_2 = 5$  cm می‌رسد، چند متر بر ثانیه است؟ (متحرک روی محور  $x$  و حول مبدأ مختصات در حال نوسان است.) (۳.ق)

- (۱)  $10$  (۲)  $5$  (۳)  $2/5$  (۴)  $1/25$

۱۰۵۰- در یک حرکت هماهنگ ساده، متحرک در لحظه‌ای در مکان  $x = \frac{\sqrt{2}}{4} A$  قرار دارد و تندی‌اش در حال افزایش است. اگر پس از  $0.1$  s متحرک مجدداً در همین نقطه باشد، دوره تناوب آن حداکثر چند ثانیه است؟

- (۱)  $0/4$  (۲)  $0/2$  (۳)  $2/15$  (۴)  $1/15$

اگر پایه‌هایی و مسافت طی‌شده توسط نوسانگر را می‌توانید مساب کنید. پس متماً سرعت متوسط و تندی متوسط آن را هم به دست فواید آورد. اما پیشینه سرعت و تندی متوسط برای فورش داستان دارد که با زدن تست‌های بصری با آن آشنا فواید شر.

۱۰۵۱- در یک حرکت هماهنگ ساده، متحرک در لحظه  $t_1$  از مکان  $x_1 = \frac{A}{4}$  و در لحظه  $t_2$  از مکان  $x_2 = -\frac{A}{4}$  عبور می‌کند. بزرگی بیشترین مقدار سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  برابر کدام است؟


- (۱)  $\frac{2A}{T}$  (۲)  $\frac{4A}{T}$  (۳)  $\frac{6A}{T}$  (۴)  $\frac{12A}{T}$

۱۰۵۲- در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنه نوسان  $A$  و دوره تناوب  $T$ ، متحرک در لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  از مکان  $x = +\frac{A}{4}$  عبور می‌کند. حداکثر تندی متوسط ممکن برای این متحرک بین دو لحظه  $t_1$  و  $t_2$  برابر کدام است؟

- (۱)  $\frac{2A}{T}$  (۲)  $\frac{4A}{T}$  (۳)  $\frac{9A}{2T}$  (۴)  $\frac{6A}{T}$

۱۰۵۳- در یک حرکت هماهنگ ساده نوسانگر، در لحظه  $t_1$  در مکان  $+\frac{A}{\sqrt{2}}$  و در لحظه  $t_2 > t_1$  در مکان  $+\frac{A}{\sqrt{2}}$  قرار دارد. اندازه بیشترین سرعت متوسط نوسانگر در بازه  $t_1$  تا  $t_2$  کدام است؟ (A دامنه نوسان، T دوره تناوب حرکت و در  $t = 0$  نوسانگر در مکان  $x = +A$  است.) (سراسری ریاضی ۸۳)


(۱)  $12(\sqrt{2}+1)\frac{A}{T}$  (۲)  $\frac{12(\sqrt{2}-1)A}{T}$  (۳)  $\frac{12(\sqrt{2}+1)A}{T}$  (۴)  $12(\sqrt{2}-1)\frac{A}{T}$



۱۰۵۴- متحرکی روی پاره خط MN حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. O نقطه تعادل و نقطه P وسط پاره خط

MO است. اگر متحرک پاره خط MP را در مدت  $\frac{1}{2} s$  طی کند، دوره نوسان چند ثانیه است؟ (ق.۴)


(۱)  $\frac{1}{6}$  (۲)  $\frac{1}{8}$  (۳)  $\frac{1}{2}$  (۴)  $\frac{1}{6}$



۱۰۵۵- در شکل مقابل، اگر متحرکی بین دو نقطه A و A' حرکت هماهنگ ساده انجام دهد و فاصله OB را در مدت

$\frac{1}{300}$  ثانیه طی کند، بسامد نوسان چند هرتز است؟ (سراسری ریاضی ۹۵ قراغ از کشور)


(۱) ۲۵ (۲)  $\frac{37}{5}$  (۳) ۵۰ (۴) ۷۵



۱۰۵۶- در شکل مقابل، نوسانگری روی پاره خط MN و حول نقطه تعادل حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد.  $\frac{1}{30}$  s

طول می‌کشد تا نوسانگر بدون تغییر جهت از نقطه B به نقطه M برسد. بسامد زاویه‌ای نوسانگر چند رادیان بر ثانیه است؟ (B وسط ON است.)


(۱)  $20\pi$  (۲)  $5\pi$  (۳)  $\frac{\pi}{5}$  (۴)  $\frac{\pi}{20}$



۱۰۵۷- نوسانگر ساده‌ای از انتهای مثبت پاره خط نوسان (شکل روبه‌رو) به طرف انتهای منفی آن در حال حرکت

است. بزرگی سرعت متوسط نوسانگر در جابه‌جایی از مکان  $+\frac{A\sqrt{2}}{2}$  تا مبدأ چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن در جابه‌جایی از مبدأ تا  $-\frac{A}{2}$  است؟


(۱)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$  (۲)  $\frac{4\sqrt{2}}{3}$  (۳)  $\frac{3\sqrt{2}}{4}$  (۴)  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$



۱۰۵۸- در شکل مقابل، نوسانگری روی پاره خط AA' و حول نقطه O حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد.

کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین دو مرتبه عبور نوسانگر از نقطه B برابر  $\frac{1}{12} s$  است. کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین دو مرتبه عبور نوسانگر از نقطه O برابر چند ثانیه است؟ ( $OB = \frac{\sqrt{3}}{2} OA$ )


(۱)  $\frac{1}{16}$  (۲)  $\frac{1}{18}$  (۳)  $\frac{1}{24}$  (۴)  $\frac{1}{26}$



۱۰۵۹- در شکل مقابل، جسمی روی پاره خط MN، حول نقطه O حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر حداقل

$\frac{1}{2} s$  ثانیه طول بکشد تا نوسانگر از M تا O جابه‌جا شود، حداقل چند ثانیه طول می‌کشد تا متحرک از نقطه O به نقطه P برسد؟ ( $OP = PN$ )

(۱)  $\frac{1}{2}$  (۲)  $\frac{1}{3}$  (۳)  $\frac{1}{4}$  (۴)  $\frac{1}{6}$



۱۰۶۰- در شکل مقابل، متحرکی روی محور x و حول مبدأ مختصات (نقطه O) حرکت هماهنگ ساده با دامنه ۲ cm

انجام می‌دهد. اگر حداقل زمان لازم برای این که متحرک از نقطه A به نقطه B برسد برابر  $\frac{1}{7} s$  باشد، حداقل زمان لازم برای این که متحرک از نقطه تعادل به نقطه بازگشت برسد، برابر چند ثانیه است؟

(۱)  $\frac{1}{6}$  (۲)  $\frac{1}{2}$  (۳)  $\frac{2}{4}$  (۴)  $\frac{1}{4}$

۱۰۶۱- در یک حرکت هماهنگ ساده، در مدت دلخواه  $\frac{1}{4}$  دوره، کم‌ترین مسافتی که نوسانگر طی می‌کند چند برابر دامنه است؟ ( $\sqrt{2} = 1/4$ )

(۱)  $\frac{1}{3}$  (۲)  $\frac{1}{6}$  (۳)  $\frac{1}{7}$  (۴)  $\frac{1}{4}$  (سراسری ریاضی ۹۳ قراغ از کشور)

۱۰۶۲- در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنه A و دوره تناوب T، حداکثر مسافتی که متحرک در مدت  $\frac{T}{p}$  طی می‌کند، برابر کدام است؟

(۱) A (۲)  $\frac{A}{2}$  (۳)  $\frac{A}{3}$  (۴)  $\frac{2A}{3}$

۱۰۶۳- در حرکت هماهنگ ساده کم‌ترین زمان لازم برای طی مسافتی برابر با یک دامنه، چند برابر بیشترین زمان لازم برای طی مسافتی برابر با یک دامنه است؟

(۱)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  (۲)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۳)  $\frac{1}{2}$  (۴)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

۱۰۶۴- در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنه نوسان A و دوره تناوب T، کم‌ترین مقدار تندی متوسط نوسانگر در بازه زمانی ای به اندازه  $\frac{T}{p}$  چند برابر کسر  $\frac{A}{T}$  است؟

(۱)  $3\sqrt{3}$  (۲)  $6\sqrt{3}$  (۳)  $3(2-\sqrt{3})$  (۴)  $6(2-\sqrt{3})$

۱۰۶۵- نوسانگری روی یک پاره خط به طول d حرکت هماهنگ ساده با دوره تناوب T و بسامد f انجام می‌دهد. بیشترین اندازه سرعت متوسط نوسانگر در

مدت  $\frac{T}{p}$  برابر کدام است؟

(۱)  $\sqrt{rd}$  (۲)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}df$  (۳)  $rd$  (۴)  $rd$



۱۰۶۶- متحرکی روی محور  $x$  حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد و معادله حرکت آن در SI به صورت  $x = 0.06 \cos(\frac{5\pi}{3}t)$  است. بیشترین سرعت متوسط این نوسانگر در یک بازه زمانی دلخواه  $0.2$  / ثانیه‌ای، چند متر بر ثانیه می‌تواند باشد؟

(سراسری ریاضی ۹۵ قاج از کشور - باکلی تغییر)

- (۱)  $0.3$  (۲)  $3$  (۳)  $0.2\sqrt{3}$  (۴)  $2\sqrt{3}$

۱۰۶۷- متحرکی روی محور  $x$  و حول مبدأ مکان، حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. در لحظه  $t_1$ ، حرکت متحرک تندشونده و بردار مکان آن در SI، به شکل  $\vec{r}_1 = -0.2\vec{i}$  و در لحظه  $t_2$ ، حرکت متحرک کندشونده و بردار مکان آن در SI، به شکل  $\vec{r}_2 = 0.2\vec{i}$  است. اگر  $t_2 - t_1 = 0.1$  s و دامنه نوسان  $40$  cm باشد، کم‌ترین بسامد ممکن برای نوسان‌های این متحرک چند هرتز است؟

- (۱)  $\frac{5}{3}$  (۲)  $\frac{3}{5}$  (۳)  $3$  (۴)  $\frac{1}{3}$

۱۰۶۸- در یک حرکت هماهنگ ساده، مسافت طی‌شده توسط متحرک در ثانیه‌های چهارم و پنجم برابر است. بیشترین دوره تناوب ممکن برای این حرکت چند ثانیه است؟

- (۱)  $16$  (۲)  $8$  (۳)  $4$  (۴)  $2$

۱۰۶۹- در یک حرکت هماهنگ ساده، در دو بازه زمانی متوالی که اندازه هر یک برابر  $\Delta t$  است، بردارهای جابه‌جایی متحرک قرینه هم هستند. اگر مسافت طی‌شده توسط متحرک در مجموع این دو بازه برابر دامنه نوسان باشد،  $\Delta t$  چند برابر دوره تناوب است؟

- (۱)  $\frac{1}{12}$  (۲)  $\frac{1}{8}$  (۳)  $\frac{1}{6}$  (۴)  $\frac{1}{4}$

۱۰۷۰- معادله مکان - زمان نوسانگری که حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد، به شکل  $x = A \cos(\omega t)$  است. اگر اندازه جابه‌جایی نوسانگر در ثانیه‌های اول و دوم حرکتش به ترتیب  $1$  cm و  $2/5$  cm باشد،  $A$  برابر چند سانتی‌متر است؟

- (۱)  $4$  (۲)  $8$  (۳)  $3/75$  (۴)  $7/5$

تست زیر، تست قلمی است. بایر از دانسته‌های ریاضی تان کمک بگیرید.

۱۰۷۱- دو نوسانگر  $A$  و  $B$ ، در یک لحظه شروع به انجام حرکت هماهنگ ساده با دامنه یکسان می‌کنند. دوره تناوب این دو نوسانگر به ترتیب  $3$  s و  $6$  s است. چند ثانیه پس از شروع حرکت دو نوسانگر برای اولین بار به هم می‌رسند؟


- (۱)  $0.5$  (۲)  $1$  (۳)  $2$  (۴)  $3$

۱۰۷۲- در یک حرکت هماهنگ ساده، اگر فاصله متحرک از نقطه تعادل در دو لحظه  $t_1 = t$  و  $t_2 = 2t$  یکسان و برابر  $d$  باشد، کم‌ترین مقدار ممکن برای  $t$  ..... برابر دوره تناوب و مقدار  $d$ ، ..... برابر دامنه نوسان است.

- (۱)  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$  (۲)  $\frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$  (۳)  $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}$  (۴)  $\frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$


به اندازه کافی معادله مکان - زمان حرکت نوسانی ساده رو بررسی کردیم. حالا وقت بررسی نمودارهای مکان - زمان این حرکت.

۱۰۷۳- نمودار مکان - زمان یک حرکت هماهنگ ساده به شکل مقابل است. در کدام یک از لحظه‌های زیر به ترتیب از راست به چپ تندی متحرک افزایش و اندازه شتاب آن کاهش می‌یابد؟




- (۱)  $t_4, t_1$  (۲)  $t_4, t_3$  (۳)  $t_2, t_4$  (۴)  $t_1, t_2$

۱۰۷۴- نمودار مکان - زمان یک حرکت ساده به شکل مقابل است. بسامد زاویه‌ای این حرکت در SI، چند واحد است؟








- (۱)  $\frac{4\pi}{5}$  (۲)  $\pi$  (۳)  $2\pi$  (۴)  $4\pi$

۱۰۷۵- نمودار مکان - زمان نوسانگری در یک حرکت هماهنگ ساده به شکل مقابل است. معادله مکان - زمان این نوسانگر در SI کدام است؟



- (۱)  $x = 10 \cos(\frac{5\pi}{4}t)$  (۲)  $x = 10 \cos(\frac{5\pi}{4}t)$  (۳)  $x = 0.1 \cos(\frac{5\pi}{4}t)$  (۴)  $x = 0.1 \cos(\frac{5\pi}{4}t)$


۱۰۷۶- معادله مکان - زمان نوسانگری در SI به شکل  $x = 0.05 \cos(10\pi t)$  است. نمودار مکان - زمان نوسانگر به شکل کدام گزینه است؟



۱۰۷۷- معادله مکان - زمان متحرکی که روی محور  $x$  و حول مبدأ مختصات حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد، به شکل مقابل است. سرعت متوسط و تندی متوسط متحرک در ۳ ثانیه اول حرکت به ترتیب از راست به چپ چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟


- (۱)  $12, -12$  (۲)  $12, -4$   
(۳)  $8, -12$  (۴)  $8, -4$

در نمودارهای مکان - زمان مطابقت پایه‌بندی و زمان قبلی پرکاربرد است. تست زیر را ببینید.




۱۰۷۸- نمودار مکان - زمان یک حرکت هماهنگ ساده به شکل مقابل است. در این نمودار  $t'$  برابر چند ثانیه است؟

- (۱)  $\frac{13}{300}$  (۲)  $\frac{1}{24}$  (۳)  $\frac{28}{600}$  (۴)  $\frac{29}{600}$




۱۰۷۹- نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل مقابل است. دوره آن چند ثانیه است؟

- (۱)  $0/1$  (۲)  $0/2$  (۳)  $0/3$  (۴)  $0/4$




۱۰۸۰- شکل مقابل، نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای است که در هر دقیقه ۴۰ نوسان کامل انجام می‌دهد. در این نمودار  $t_1$  برابر با چند ثانیه است؟

- (سراسری تیرگی ۸۵ قارج از کشور - با تغییر)  
(۱)  $\frac{5}{4}$  (۲)  $\frac{4}{5}$  (۳)  $\frac{5}{6}$  (۴)  $\frac{6}{5}$




۱۰۸۱- نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده نوسانگری مطابق شکل است.  $\Delta t$  چند ثانیه است؟

- (سراسری ریاضی ۹۰ قارج از کشور - با تکی تغییر)  
(۱)  $\frac{1}{10}$  (۲)  $\frac{1}{15}$  (۳)  $\frac{1}{12}$  (۴)  $\frac{7}{60}$




۱۰۸۲- نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده نوسانگری مطابق شکل است. فاصله نوسانگر از مبدأ در لحظه  $t$  چند سانتی‌متر است؟

- (سراسری ریاضی ۸۷ قارج از کشور - با تغییر)  
(۱) ۱ (۲)  $\sqrt{2}$  (۳)  $\sqrt{3}$  (۴)  $\frac{1}{2}$




۱۰۸۳- نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل است. سرعت متوسط آن در فاصله زمانی بین  $t_1$  تا  $t_2$  چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ ( $\sqrt{2} = 1/4, \sqrt{3} = 1/7$ )  
(سراسری تهرانی ۹۰ با تغییر)

- ۲ (۱)
- ۳ (۲)
- ۴ (۳)
- ۶ (۴)




۱۰۸۴- نمودار مکان - زمان نوسانگری مطابق شکل روبه‌رو است. بزرگی سرعت متوسط این نوسانگر وقتی مستقیماً از مکان  $x_1 = -\sqrt{3}/7$  m به مکان  $x_2 = \sqrt{3}/7$  m می‌رود، چند متر بر ثانیه است؟ ( $\sqrt{3} = 1/7$ )

- ۸/۱ (۲)
- ۴/۵ (۱)
- ۱۸/۹ (۴)
- ۹ (۳)




۱۰۸۵- نمودار مکان - زمان متحرکی که حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد، مطابق شکل روبه‌رو است. در مدت دلخواهی به اندازه  $1/4$  دوره تناوب، بیشترین مقدار سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه است؟  
(سراسری ریاضی ۹۶ خارج از کشور - پاکلی تغییر)

- $\frac{\sqrt{2}}{5}$  (۲)
- $\frac{\sqrt{2}}{10}$  (۱)
- $\frac{2}{5}$  (۴)
- $\frac{1}{5}$  (۳)





۱۰۸۶- نمودار مکان - زمان دو نوسانگر A و B که حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهند، به شکل روبه‌رو است. بسامد نوسانگر A چند برابر بسامد نوسانگر B است؟

- ۲ (۲)
- $1/2$  (۱)
- $3/4$  (۴)
- $2/3$  (۳)



۱۰۸۷- نمودار سرعت - زمان یک جسم متصل به فنر در حال نوسان به شکل روبه‌رو است. در لحظه  $t = t_1$  موقعیت جسم و فنر چگونه است؟ (O نقطه تعادل نوسان است.)



آزمونک بخش (۱)

۱۰۸۸- نمودار مکان - زمان یک حرکت فرضی به شکل مقابل است. کدام یک از گزینه‌های زیر درباره این حرکت درست است؟



- (۱) این نمودار مربوط به یک حرکت نوسانی دوره‌ای نیست.
- (۲) این نمودار مربوط به یک حرکت نوسانی دوره‌ای است و دوره تناوب آن ۰/۸ s است.
- (۳) این نمودار مربوط به یک حرکت نوسانی دوره‌ای است و بسامد آن ۷۵ چرخه بر دقیقه است.
- (۴) این نمودار مربوط به یک حرکت نوسانی دوره‌ای است و در هر دقیقه ۱۵۰ بار از مبدأ مکان عبور می‌کند.

۱۰۸۹- در حرکت هماهنگ ساده، بیشترین مقدار شتاب و کم‌ترین تندی نوسانگر به ترتیب از راست به چپ در چه نقطه‌هایی اتفاق می‌افتد؟

- (۱) نقطه تعادل، نقطه بازگشت
- (۲) نقطه بازگشت، نقطه تعادل
- (۳) نقطه تعادل، نقطه تعادل
- (۴) نقطه بازگشت، نقطه بازگشت



۱۰۹۰- در شکل روبه‌رو، جسم متصل به فنر در حال نوسان است به طوری که حداکثر و حداقل طول فنر به ترتیب برابر ۲۴ و ۱۸ سانتی‌متر است. در لحظه‌ای که طول فنر برابر با ۲۰ cm است، جهت شتاب جسم چگونه است؟

(۱) به سمت بالا است.

(۲) به سمت پایین است.

(۳) اگر حرکت جسم تندشونده باشد به سمت بالا و اگر حرکت کندشونده باشد به سمت پایین است.

(۴) اگر حرکت جسم تندشونده باشد به سمت پایین و اگر حرکت کندشونده باشد به سمت بالا است.

۱۰۹۱- در یک حرکت هماهنگ ساده، متحرک پاره‌خطی به طول ۲۰ cm را در هر دقیقه ۴۰ بار طی می‌کند. اندازه سرعت متوسط متحرک، در مدتی که از نقطه بازگشت برای اولین بار به نقطه تعادل می‌رسد، چند متر بر ثانیه است؟

(۱)  $\frac{1}{15}$  (۲)  $\frac{2}{15}$  (۳)  $\frac{4}{15}$  (۴)  $\frac{A}{15}$

۱۰۹۲- معادله حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI، به صورت  $y = 0.03 \cos(\frac{\pi}{4}t)$  است. این نوسانگر در فاصله زمانی  $3 < t < 0$  چند سانتی‌متر، مسافت را پیموده است؟

(۱) ۳ (۲) ۶ (۳) ۹ (۴) ۱۲ (سراسری تهرانی ۸۵ با انگی تغییر)

۱۰۹۳- متحرکی روی پاره‌خط AB حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر  $AC = CO = OD = DB$  باشد و متحرک

فاصله CD را در  $t_1$  ثانیه و فاصله DB را در  $t_2$  ثانیه طی کند، نسبت  $\frac{t_1}{t_2}$  چه قدر است؟ (سراسری ریاضی ۹۶ طرح از کشور)

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳)  $\frac{3}{2}$  (۴)  $\frac{4}{3}$

۱۰۹۴- نوسانگری با دوره تناوب T و دامنه A حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. بیشینه اندازه سرعت متوسط این نوسانگر وقتی به اندازه A جابه‌جا می‌شود،


کدام است؟

(۱)  $\frac{12A}{T}$  (۲)  $\frac{2A}{T}$  (۳)  $\frac{6A}{T}$  (۴)  $\frac{4A}{T}$

۱۰۹۵- نمودار مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای به شکل مقابل است. بین دو لحظه  $t_1$  و  $t_2$ ، نوع


حرکت متحرک و جهت برآیند نیروهای وارد بر آن چند مرتبه تغییر می‌کند؟

(۱) ۲.۲ (۲) ۲.۳ (۳) ۱.۲ (۴) ۱.۳



۱۰۹۶- نمودار مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل مقابل است. معادله حرکت آن

در SI کدام است؟ (سراسری تهرانی ۸۵ با تغییر)




(۱)  $x = 0.04 \cos(\frac{\Delta\pi}{3}t)$  (۲)  $x = 0.02 \cos(\frac{\Delta\pi}{3}t)$

(۳)  $x = 0.04 \cos(\frac{\Delta\pi}{4}t)$  (۴)  $x = 0.02 \cos(\frac{\Delta\pi}{4}t)$

۱۰۹۷- در نمودار روبه‌رو که مربوط به حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر است،  $t_2 - t_1$  چند

برابر دوره تناوب است؟ (سراسری ریاضی ۸۹ طرح از کشور)



(۱)  $\frac{2}{3}$  (۲)  $\frac{5}{6}$

(۳)  $\frac{6}{5}$  (۴)  $\frac{11}{12}$

(فصل ۳)

# توسان و موج

درسنامه و پاسخ







# الفبای حرکت نوسانی

(درس ۱)



**حرکت‌های دوره‌ای:** تکرار! ... واژه‌های آشنا که نقشی اساسی در حرکت‌های مورد توجه ما در این فصل دارد. به حرکت‌هایی که نوعی تکرار در آن‌ها مشاهده می‌شود، حرکت دوره‌ای می‌گوییم. به عنوان نمونه‌هایی از حرکت‌های دوره‌ای، می‌توان به حرکت قلب انسان یا حرکت یک تاب در یک پارک اشاره کرد. در این درس‌نامه، به معرفی مفهوم‌ها و کمیت‌هایی می‌پردازیم که تا پایان این فصل، مدام از آن‌ها استفاده می‌شود؛ به همین دلیل، باید با وسواس و دقت، از درک عمیق چیزهایی که می‌خوانید، مطمئن شوید.

**نوسان دوره‌ای:** نمودار زیر، نمودار مکان - زمان یک نقطه از سیم گیتاری است که به نوسان درآمده است. می‌بینید که در این نمودار، قسمت رنگی، به طور منظم، تکرار شده است. به نقشی که به طور منظم تکرار می‌شود، چرخه (سیکل) گفته می‌شود. به نوسانی که در آن، یک چرخه، دقیقاً تکرار می‌شود، نوسان دوره‌ای می‌گوییم.



اگر یک توپ بسکتبال را از ارتفاعی بالای سطح زمین رها کنیم، پس از برخورد به سطح زمین، بالا آمده و سپس، این پایین و بالا رفتن، تکرار می‌شود. این مثال، نمونه‌ای از یک نوسان غیردوره‌ای است. نمودار مقابل، ارتباط ارتفاع توپ از سطح زمین را با زمان نشان می‌دهد. می‌بینید که در این جا، نمی‌توان بخشی از نمودار را یافت که عیناً تکرار شده باشد؛ یعنی توپ، هر دفعه تا همان ارتفاع قبلی بالا نمی‌آید و مدت‌زمان هر پایین و بالا رفتن، با پایین و بالا رفتن بعدی، برابر نیست.

موضوع اصلی صحبت ما در این کتاب، نوسان‌های دوره‌ای است و همه آن‌چه در ادامه این فصل می‌خوانید، در مورد چنین نوسان‌هایی است.

**تست** کدام یک از حرکت‌های زیر، دوره‌ای نیست؟

(الف) شلیک گلوله از لوله مسلسل (ب) حرکت پیستون در سیلندر موتور خودرو (پ) حرکت ماهیچه‌های قلب (ضربان قلب) (ت) چکه کردن منظم شیر آب

(۱) الف و ت


(۲) الف و ب

(۳) پ و ت

(۴) ب و پ

**پاسخ گزینه ۱**

در حرکت دوره‌ای یک جسم یک حرکت را به طور منظم و پی‌درپی تکرار می‌کند. در (الف) و (ت)، هر گلوله یا هر قطره آب، فقط یک بار یک حرکت را انجام می‌دهد و می‌رود و دفعه بعد یک گلوله یا یک قطره دیگر، همان حرکت را تکرار می‌کند. پس این حرکت‌ها دوره‌ای نیست.




**دوره تناوب:** در یک نوسان دورهای، به مدت زمان یک چرخه، دوره تناوب می‌گوییم و آن را با نماد  $T$  نشان می‌دهیم. شکل مقابل، همان نمودار مربوط به نوسان سیم گیتار است. چنان‌که در این شکل می‌بینید، دوره تناوب سیم، برابر  $0.036\text{ s}$  است. به نظر شما، بازه زمانی‌ای که در شکل مقابل، با  $t$  نشان داده شده، چه قدر است؟

$\Delta t = nT$

$t = 5 \times 0.036 = 0.18\text{ s}$

بدیهی است که وقتی مدت زمان یک چرخه را  $T$  می‌گیریم، مدت زمان لازم برای  $n$  چرخه، برابر می‌شود با: به این ترتیب، بازه زمانی  $t$  در شکل بالا، چون مدت زمان لازم برای ۵ چرخه است، برابر می‌شود با:



**تست** یک انتهای خط‌کشی پلاستیکی را مطابق شکل، در لبه میزی نگه داشته و با زدن ضربه‌ای به انتهای آزاد آن، یک حرکت نوسانی در آن پدید می‌آوریم. انتهای آزاد خط‌کش، در مدت  $10\text{ s}$  طول  $8$  سانتی‌متری مسیرش را  $50$  مرتبه می‌پیماید. دوره تناوب این نوسان، چند ثانیه است؟

(۱)  $0.2$  (۲)  $0.4$  (۳)  $0.05$  (۴)  $5$

**پاسخ گزینه ۲** **حواستون باشه!** وقتی انتهای آزاد خط‌کش، یک بار، مثلاً از بالا به پایین بیاید، حرکت بعدی آن (یعنی از پایین به بالا)، تکرار حرکت قبلی نیست؛ بنابراین در این تست، یک چرخه، یعنی یک پایین‌رفتن، به علاوه یک بالاآمدن، (شکل رویه‌رو) و حتماً قبول دارید که  $50$  دفعه پیمودن مسیر  $8$  سانتی‌متری، یعنی  $\frac{50}{4} = 25$  نوسان و می‌توان نوشت:

$\Delta t = nT \Rightarrow 10 = 25T \Rightarrow T = 0.4\text{ s}$


**بسامد (فرکانس):** به تعداد چرخه‌ها (یا نوسان‌ها) در واحد زمان (۱ ثانیه)، بسامد یا فرکانس می‌گوییم و آن را با نماد  $f$  نشان می‌دهیم. اگر در رابطه  $\Delta t = nT$ ، به جای مدت زمان،  $\Delta t = 1\text{ s}$  قرار دهیم، تعداد نوسان‌ها، براساس تعریف بالا، همان بسامد خواهد بود:

$\Delta t = nT \xrightarrow{\Delta t=1\text{ s}} 1 = fT \Rightarrow f = \frac{1}{T}$

رابطه بالا، نشان می‌دهد که یکای بسامد، وارون یکای زمان، یعنی  $\frac{1}{\text{ثانیه}}$  است که به آن هرتز (با نماد  $\text{Hz}$ ) گفته می‌شود.

اگر نوسانگری در مدت زمان  $\Delta t$ ،  $n$  نوسان کامل (یا چرخه) انجام دهد، بسامد نوسان برابر می‌شود با:

$f = \frac{n}{\Delta t}$



**تست** نمودار مکان - زمان یک نقطه از سیم گیتاری، به شکل مقابل است. بسامد نوسان این سیم، چند هرتز بوده است؟

(۱)  $416$  (۲)  $832$  (۳)  $500$  (۴)  $600$

**پاسخ گزینه ۳** چیزی که در این تست اهمیت دارد، تشخیص درست یک چرخه است! یادتان باشد که چرخه، کوچک‌ترین بخشی از شکل است که پشت سر هم، تکرار می‌شود. در شکل مقابل، قسمتی از نمودار که رنگی رسم شده، یک چرخه است.




البته ممکن است شما، همانند شکل مقابل، بخشی از نمودار را که بین دو لحظه  $0/4 \text{ ms}$  و  $2/4 \text{ ms}$  قرار دارد، به عنوان یک چرخه در نظر بگیرید که از نظر تشخیص دوره تناوب، فرقی با انتخاب قبلی ندارد. در هر صورت، دوره تناوب نوسان،  $T = 2 \text{ ms}$  است و بسامد را می‌توان با وارون کردن آن، به دست آورد:


$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 \text{ Hz}$$

↓  
میلی

وقتی می‌گوییم بسامد سیم گیتاری،  $500 \text{ Hz}$  است، می‌توانید نتیجه بگیرید که این سیم در هر یک ثانیه،  $500$  نوسان انجام می‌دهد.



**نوسان قلب انسان:** کتاب درسی، به عنوان نمونه‌ای از یک نوسان دوره‌ای، نموداری از نوسان قلب انسان، به صورت مقابل آورده است. (می‌توانید روی این نمودار، دقیق‌تر مشغول کنید به پرفه، از کجا تا کجا است؟)



**نشد** شکل روبه‌رو الکتروکاردیوگرام قلب یک انسان است. بسامد ضربان قلب این انسان چند هرتز است؟

- ۱) اندکی بیشتر از  $1 \text{ Hz}$
- ۲) اندکی کمتر از  $1 \text{ Hz}$
- ۳) اندکی بیشتر از  $2 \text{ Hz}$
- ۴) اندکی کمتر از  $2 \text{ Hz}$

**پاسخ گزینه ۱**

با کمی دقت، می‌بینیم که دوره ضربان قلب، کمی کمتر از  $1 \text{ s}$  ( $0/95 \text{ s}$ ) است. پس طبق رابطه  $f = \frac{1}{T}$  بسامد، کمی بیشتر از  $1 \text{ Hz}$  است.

**۹۹۲- گزینه ۱** حرکت دوره‌ای حرکتی است که به طور مرتب بعد از گذشت مدت‌زمان معینی عیناً تکرار شود. پس باید به این فکر کنیم که در میان گزینه‌ها، کدام یک به طور مرتب عیناً تکرار می‌شود.

(الف) نادرست؛ لرزش ناشی از زمین‌لرزه لزوماً به طور مرتب عیناً تکرار نمی‌شود.  
(ب) نادرست؛ ضربان قلب انسان در طی شبانه‌روز می‌تواند تند یا کند شود، پس نمی‌تواند یک حرکت دوره‌ای باشد. **حواستان باشد** که در یک بازه زمانی کوتاه، ضربان قلب انسان می‌تواند دوره‌ای باشد.

(پ) درست؛ حرکت زمین به دور خورشید تقریباً در بازه‌های زمانی مساوی به طور مشابه تکرار می‌شود، پس یک حرکت دوره‌ای است.

(ت) نادرست؛ نوسان‌های کشتی در سطح دریا هم به طور منظم و تکراری نیست.

**۹۹۳- گزینه ۲** گام اول: اگر در یک حرکت نوسانی دوره‌ای، در هر  $t$  ثانیه،  $n$  نوسان انجام شود ( $n$  سیکل طی شود یا  $n$  چرخه طی شود) برای محاسبه دوره تناوب داریم:

$$T = \frac{t}{n} = \frac{5 \times 60}{1500} = \frac{1}{5} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1/5} = 5 \text{ Hz} = 5 \frac{\text{چرخه}}{\text{ثانیه}}$$

گام دوم: فرکانس یا همان بسامد، خیلی ساده محاسبه می‌شود:

**حواستون باشه!** هر تری، سیکل بر ثانیه یا پرفه بر ثانیه همشون یکسان و واحد بسامد هستن!

**۹۹۴- گزینه ۳** گام اول: ابتدا حساب می‌کنیم هر نوسان چند میلی‌ثانیه طول می‌کشد. برای این کار در فرمول  $f = \frac{n}{t}$ ، به جای  $n$  قرار می‌دهیم ۱.

$$f = \frac{n}{t} \Rightarrow 5 \times 10^6 = \frac{1}{t} \Rightarrow t = \frac{1}{5 \times 10^6} = 2 \times 10^{-7} \text{ s} = 2 \times 10^{-2} \text{ ms}$$

یعنی:


گام دوم: حالا تعداد سیکل‌های انجام‌شده در هر دقیقه را به دست می‌آوریم. در همان فرمول بالا به جای  $t$  قرار می‌دهیم  $1 \text{ min}$  یا  $60 \text{ s}$ :

$$f = \frac{n}{t} \Rightarrow 5 \times 10^6 = \frac{n}{60} \Rightarrow n = 3 \times 10^8$$



۹۹۵- گزینه ۱


در هر نوسان کامل یک آونگ، گلوله آن دو بار از پایین ترین سطح ممکن عبور می کند. به شکل روبه رو نگاه کنید. یک نوسان کامل یعنی این که گلوله از نقطه M به نقطه N برسد و دوباره به نقطه M برگردد. در این حین گلوله دو بار از نقطه O (همان پایین ترین سطح ممکن) عبور می کند. یک بار وقتی به طرف چپ در حال حرکت است، یک بار وقتی به طرف راست! پس می توانیم نتیجه بگیریم، چون گلوله در هر دقیقه ۱۶ بار از نقطه O عبور کرده است، یعنی در هر دقیقه ۸ نوسان انجام داده است. پس:



$$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{8} = \frac{15}{2}$$

۹۹۶- گزینه ۱ گام اول: همان طور که در نمودار روبه رو


می بینید هر ۵ واحد محور افقی، معادل ۱ ثانیه است. پس هر واحد مساوی است با ۰/۲ S. از طرفی اگر به نقاط مشخص شده در شکل توجه کنیم، نمودار پس از هر ۴ واحد محور افقی تکرار می شود. ۴ واحد محور افقی برابر است با ۰/۸ S، پس دوره تناوب مربوط به این نمودار برابر است با ۰/۸ S.



گام دوم: برای محاسبه بسامد داریم:  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0/8} = 1/25 \text{ Hz}$

۹۹۷- گزینه ۱ گام اول: به نمودار روبه رو نگاه کنید. باید بازه زمانی را

پیدا کنیم که تغییرات ولتاژ بعد از آن تکرار شود. یعنی دوره تناوب (T) را در نمودار مشخص کرده ایم. با توجه به نمودار نتیجه می گیریم:



$$2/5 T = 2/5 \times 10^{-3} \Rightarrow T = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$$

حالا بسامد را حساب می کنیم:  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3 \text{ Hz}$

$$f = \frac{n}{t} \Rightarrow 10^3 = \frac{n}{60} \Rightarrow n = 6 \times 10^4$$

گام دوم: حالا تعداد سیکل ها را در هر دقیقه حساب می کنیم. باید به سراغ فرمول  $f = \frac{n}{t}$  برویم:

درس ۲



# حرکت هماهنگ ساده (SHM)



به طور کلی، نمودار مکان - زمان یک حرکت نوسانی، می تواند شکل های عجیب و غریبی همانند نمودارهایی داشته باشد که در درس نامه قبل در دو مورد، برای نوسان سیم گیتار و نوسان قلب انسان دیدیم. ساده ترین نمودار تکرار شونده، نمودارهای سینوس و کسینوس است که چنان که در درس های ریاضی خود هم دیده اید، شکل کلی آن ها، به صورت روبه رو است. ما به چنین نمودارهایی (چه سینوس، چه کسینوس)، سینوسی شکل می گوئیم. (به زودی دلیل این یکسان انگاری سینوس و کسینوس را می فهمید!)


**تعریف حرکت هماهنگ ساده:** اگر نمودار مکان - زمان یک حرکت نوسانی، یک شکل سینوسی ساده باشد، به آن حرکت، حرکت هماهنگ ساده می گوئیم.

به عنوان یک نمونه واقعی از حرکت هماهنگ ساده، می توان به وزنه ای اشاره کرد که به یک فنر، متصل شده است. اگر این وزنه را از نقطه تعادلش، اندکی به پایین کشیده و رها کنیم، شروع به نوسان می کند.




**دستگاه نوسان نگار:** شکل های روبه رو، اساس کار دستگاهی به نام نوسان نگار را نشان می دهند. از این دستگاه، برای رسم نمودار مکان - زمان در حرکت نوسانی، استفاده می شود. چنان که می بینید، مدادی به وزنه متصل شده است و پس از آن که وزنه شروع به نوسان می کند، کاغذ را در حالی که نوک مداد با آن در تماس است، با سرعت ثابت به حرکت درمی آورند. نمودار رسم شده روی کاغذ، که به آن نوسان نگاشت می گویند، تأیید می کند که حرکت وزنه، حرکت هماهنگ ساده است. (اگر دوست داشتید فیلم پالی از طرز کار این دستگاه رو ببینید، کافیست با موبایلتون، کد QR مقابل رو اسکن کنید!)





یک ریاضی‌دان فرانسوی، در قرن هجدهم میلادی، نشان داد که با جمع شکل‌های سینوسی، می‌توان هر شکل دوره‌ای پیچیده‌تر (نظیر آنچه برای نوسان سیم گیتار یا قلب انسان دیدیم) را به دست آورد. به عنوان مثال، در شکل مقابل، جمع نمودارهای سینوسی آبی رنگ، نمودار سیاه را پدید می‌آورد. (البته از هرگونه توضیح اضافه، جداً معذوریم! جمع کردن نمودارهای سینوسی و رسیدن به شکل سیاه، خارج از توان ریاضی ما و شما است!) گرچه نمی‌توانیم وارد بحث عمیق‌تری در این مورد شویم، اما دست‌کم، متوجه می‌شوید که چرا از این پس، برای شکل‌های سینوسی، احترام ویژه‌ای قائل خواهیم شد!



**نقطه تعادل:** جسمی که حرکت هماهنگ ساده دارد، اگر نوسان نکند، در نقطه‌ای می‌ایستد که به آن، نقطه تعادل می‌گوییم (شکل الف). همان‌گونه که در شکل (ب) می‌بینید، برای آن که جسم، نوسان کند، باید آن را از نقطه تعادل خارج و رها سازیم. در این صورت، وقتی جسم به نقطه تعادل می‌رسد، به دلیل تندی‌ای که دارد، در این نقطه نمی‌ایستد و از آن می‌گذرد (شکل پ).

**حواستون باشه!** حین نوسان، نقطه تعادل، نقطه‌ای نیست که جسم در آن متوقف شود و واژه تعادل، نباید باعث این اشتباه شود.

همان‌گونه که در فصل دینامیک دیدید، در وضعیت تعادل، نیروی خالص وارد بر جسم، صفر است. در حرکت نوسانی ساده نیز در هنگام عبور جسم از نقطه تعادل، نیروی خالص وارد بر آن، صفر است.


**مبدأ مکان**

در فصل اول، دیدیم که برای بیان مکان متحرک، به یک نقطه به نام مبدأ مکان (نقطه O) نیاز داریم. در بررسی حرکت هماهنگ ساده، نقطه O را همیشه در نقطه تعادل جسم در نظر می‌گیریم. این نقطه، در حقیقت، وسط پاره‌خطی است که جسم بر روی آن نوسان می‌کند. در شکل (ت)، پاره‌خط نوسان و نقطه O (مبدأ) وسط این پاره‌خط قرار دارد.

**مکان یا جابه‌جایی از نقطه تعادل:** چنان‌که در فصل (۱) هم دیدید، وقتی جسمی روی محور X حرکت می‌کند، مکان آن تابعی از زمان است؛ مثلاً موقعی که حرکت، یکنواخت بود، این تابع را به صورت  $x = vt + x_0$  می‌نوشتیم.

گاهی برای این که بهتر به چشم بیاید که X تابع زمان است، آن را به صورت  $x(t)$  نمایش می‌دهیم (این طرز نمایش، شبیه نمایش تابع با نماد  $f(x)$  در ریاضی است). **حواستون باشه!** این با حرکت یکنواخت نیست و تابع هم به صورت  $x = vt + x_0$  نیست.

گفتیم که در بررسی حرکت هماهنگ ساده، مبدأ محور X، همان نقطه تعادل جسم است؛ از این رو، همان‌گونه که در شکل (ت) نشان داده‌ایم، می‌تواند نشانگر جابه‌جایی جسم از نقطه تعادل نیز باشد. در این فصل، به مکان جسم (یعنی X)، جابه‌جایی از نقطه تعادل (و یا به طور خلاصه، جابه‌جایی) می‌گوییم. (پس یارتون باشه! آله ازتون پرسیدن پایه‌هایی هم توو فلان لفظه چه تمهه، منظور شون پایه‌هایی نسبت به نقطه تعادل و یا همون مکان پسمه!)



**دامنه:** وقتی جسمی در حال حرکت هماهنگ ساده است، به بیشترین اندازه جابه‌جایی از نقطه تعادل، دامنه می‌گوییم و آن را با نماد A نشان می‌دهیم. در شکل‌های روبه‌رو دامنه را نشان داده‌ایم.



**پاره‌خط نوسان:** در حرکت نوسانی ساده، جسم (یا همان نوسانگر) بر روی یک پاره‌خط و در اطراف وضع تعادلش حرکت نوسانی انجام می‌دهد که به آن پاره‌خط نوسان می‌گوییم. در شکل روبه‌رو، NM پاره‌خط نوسان است.

**چند نکته:** ۱ جابه‌جایی از نقطه تعادل (یعنی X)، می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد؛ اما چون دامنه، اندازه بیشترین جابه‌جایی از نقطه تعادل است، می‌توانیم نتیجه بگیریم که دامنه، همیشه مثبت است. (به واژه اندازه، توجه کنید!)

۲ وقتی جسم در انتهای پاره‌خط نوسان در طرف مثبت است، مکان یا جابه‌جایی از وضع تعادلش برابر +A و وقتی جسم در انتهای پاره‌خط نوسان در طرف منفی است، مکان یا جابه‌جایی از وضع تعادلش برابر -A است.

**حواستون باشه!** وقتی جسم در انتهای پاره‌خط در طرف منفی قرار دارد، دامنه، منفی نیست! دامنه همیشه مثبت است، بلکه  $x$  یا جابه‌جایی از وضع تعادل، منفی است:

$$x = -A$$



گفته بودیم که نقطه تعادل، همیشه در وسط مسیری است که جسم روی آن، حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که فاصله دو انتهای مسیر از یکدیگر، ۲ برابر دامنه است (یا دامنه نصف پاره‌خط نوسان است). به عنوان نمونه، در شکل روبه‌رو که در چند صفحه قبل دیده بودید، می‌توان فهمید که دامنه نوسان انتهای آزاد خط‌کش، برابر ۴ cm است.

وقتی می‌گوییم در حرکت هماهنگ ساده یک چرخه طی می‌شود، یعنی نوسانگر از هر جا که هست، دو بار طول پاره‌خط نوسان را می‌پیماید و دوباره به همان وضعیت اولیه بازمی‌گردد. مثلاً در شکل‌های روبه‌رو، جسم، یک چرخه (یا یک نوسان کامل) را پیموده است.

در دو انتهای پاره‌خط نوسان (یعنی در مکان‌های  $x = \pm A$ ) سرعت برابر صفر شده و نوسانگر تغییر جهت می‌دهد. برای همین به این نقطه‌ها، نقطه‌های بازگشت حرکت می‌گوییم.

در حرکت هماهنگ ساده، در یک چرخه (یا یک نوسان)، مسافت پیموده‌شده، ۴ برابر دامنه است. درستی این موضوع را می‌توانید به راحتی، از روی پنج شکل روبه‌رو نتیجه بگیرید. نوسانگر با بیشینه تندی از وضع تعادلش عبور می‌کند.


### تست کدام گزینه درباره حرکت هماهنگ ساده، درست است؟

- در هنگام نوسان، جسم نوسانگر برای لحظه‌ای در نقطه تعادلش می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد.
- دامنه برابر نصف بیشترین اندازه جابه‌جایی از نقطه تعادل است.
- در یک چرخه، اندازه جابه‌جایی جسم نوسان‌کننده، ۴ برابر دامنه است.
- در یک چرخه، نوسانگر دو بار از نقطه تعادلش عبور می‌کند.


**پاسخ گزینه ۲** گزینه‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کنیم:

۱ در هنگام نوسان، جسم نوسانگر با بیشینه تندی از وضع تعادل یا همان مبدأ عبور می‌کند، ولی در انتهای پاره‌خط نوسان، برای لحظه‌ای می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. **حواستون باشه!** نوسانگر در دو انتهای پاره‌خط در حال تعادل نیست! (یعنی در این نقطه‌ها نیروی خالص وارد بر آن، صفر نیست.)

۲ دامنه (A) برابر نصف پاره‌خط نوسان و برابر بیشترین اندازه جابه‌جایی از نقطه تعادل است. به شکل روبه‌رو نگاه کنید:



شکل (الف)



شکل (ب)



شکل (پ)

فاصله نقطه تعادل تا دو انتهای پاره‌خط نوسان (یا بیشترین اندازه جابه‌جایی از نقطه تعادل)، برابر دامنه است. در یک چرخه، جسم نوسان‌کننده دو بار طول پاره‌خط نوسان را می‌پیماید. یعنی در لحظه نهایی، جسم همان جایی است که در لحظه ابتدایی چرخه بوده است. پس اندازه جابه‌جایی در مدت یک چرخه برابر صفر است. مثلاً در شکل روبه‌رو نقطه N، نقطه آغاز و پایان یک چرخه است. در واقع در یک چرخه، مسافت پیموده‌شده توسط جسم نوسان‌کننده، ۴ برابر دامنه است.

۳ یک بار دیگر شکل (پ) را ببینید. در یک چرخه، جسم دو بار از هر نقطه دلخواه بر روی پاره‌خط (از جمله نقطه تعادل) می‌گذرد.

**تست** جسمی که در حال حرکت هماهنگ ساده با دامنه ۴ cm است، در هر دقیقه، ۱۲۰ نوسان انجام می‌دهد. تندی متوسط آن در هر نوسان، چند متر بر ثانیه است؟

$$0/16 \text{ (۴)}$$

$$0/32 \text{ (۳)}$$

$$0/003 \text{ (۲)}$$

$$\text{صفر (۱)}$$

**پاسخ گزینه ۳** ابتدا دوره تناوب حرکت را به دست می‌آوریم: (دقیقه رو باید به ثانیه تبدیل کنیم)

$$t = nT \Rightarrow 60 = 120 T \Rightarrow T = 0/5 \text{ s}$$

برای محاسبه تندی متوسط، کافی است مسافت پیموده‌شده را بر مدت‌زمان، تقسیم کنیم. با استفاده از نکته ۶ خواهیم نوشت: (این‌ها هم باید سانتی‌متر رو به متر تبدیل کنیم!)


$$s_{av} = \frac{1}{\Delta t} = \frac{4A}{T} = \frac{4 \times 0/04}{0/5} = 0/32 \text{ m/s}$$

به نظر تون، آگه به جای تندی متوسط، از ما سرعت متوسط در به دوره تناوب رو می‌خواست، کم‌م‌گزینه درست می‌شد؟ (یابه‌جایی در هر چرخه صفره و برای همین سرعت متوسط هم در هر چرخه صفر می‌باشد.)

## پروسی کیفی شتاب و نیروی خالص در حرکت نوسانی ساده (مطالعه نیمه آزاد)

در کتاب درسی هر فی از شتاب و نیروی خالص وارد بر نوسانگر نیست، اما با مفاهیمی که در حرکت شناسی و دینامیک یاد گرفتیم، به راحتی می توانیم وضعیت شتاب و نیروی خالص وارد بر نوسانگر را تحلیل کنیم. به نکته های زیر توجه کنید

**چند نکته ۱** نیروی خالص وارد بر نوسانگر در لحظه عبور از وضع تعادل صفر است (وضع تعادل را  $F=0$ ) و شتاب هم به تبعیت از نیرو در این نقطه صفر است.



**۲** در شکل روبه رو می بینید که در نقطه های بازگشت، فنر بیشترین فشردگی (نقطه M) و بیشترین کشیدگی (نقطه N) را دارد. پس نتیجه می گیریم در دو انتهای پاره خط نوسان (نقطه های بازگشت) نیروی خالص وارد بر نوسانگر بیشینه است. هم چنین طبق رابطه  $F = ma$ ، شتاب هم در این دو نقطه بیشینه است.


**۳** علامت شتاب و نیرو همیشه مخالف علامت جابه جایی از وضع تعادل (یا همان بردار مکان) است. دلیلش هم واضح است، چون برای تداوم حرکت رفت و برگشتی، نیرو همواره باید بازگرداننده (به سمت مبدأ) باشد.

یعنی وقتی نوسانگر در حال حرکت در طرف مثبت است، نیرو باید به سمت منفی باشد و هرگاه نوسانگر در حال حرکت در طرف منفی است، نیرو باید به سمت مثبت باشد.

## پروسی وضعیت و مقایسه کمیت هادریک نوسان کامل

الان بیژ هریدی نمی توانیم بگیریم، فقط می توانیم کمیت ها رو کنار هم ببینیم و مقایسه کنیم.

مطابق شکل روبه رو یک دوره تناوب نوسانگری را که از انتهای مسیر شروع به حرکت کرده است به چهارتا  $\frac{T}{4}$  تقسیم می کنیم و بعد می بینیم که در هر  $\frac{T}{4}$ ، مکان (جابه جایی از وضع تعادل)، سرعت، تکانه، شتاب و نیرو چه طور تغییر می کنند و در هر مرحله نوع حرکت نوسانگر چیست. همه این ها را در شکل مقابل آورده ایم: (M) و N نقطه های بازگشت و O وضع تعادل است.)









اول $\frac{T}{4}$ (از O تا M): $x > 0$		دوم $\frac{T}{4}$ (از N تا O): $x < 0$	
مقدار شتاب و نیرو در حال کاهش است.	$a, F < 0$	مقدار شتاب و نیرو در حال افزایش است.	$a, F > 0$
مقدار سرعت و تکانه در حال افزایش است.	$v, P < 0$	مقدار سرعت و تکانه در حال کاهش است.	$v, P > 0$
حرکت تندشونده است.		حرکت کندشونده است.	
O		O	
چهارم $\frac{T}{4}$ (از M تا O): $x > 0$		سوم $\frac{T}{4}$ (از O تا N): $x < 0$	
مقدار شتاب و نیرو در حال افزایش است.	$a, F < 0$	مقدار شتاب و نیرو در حال کاهش است.	$a, F > 0$
مقدار سرعت و تکانه در حال کاهش است.	$v, P > 0$	مقدار سرعت و تکانه در حال افزایش است.	$v, P > 0$
حرکت کندشونده است.		حرکت تندشونده است.	
M		N	

**۴** هر وقت نوسانگر در حال نزدیک شدن به مبدأ است، تندیش در حال افزایش و نوع حرکتش تندشونده است (معلومه رنگه پورن در مبدأ، تندی پیشینه است و هر وقت نوسانگر به سمت مبدأ بیاد تندیش زیار می شه.) و هر وقت در حال دور شدن از مبدأ است، تندیش در حال کاهش، حرکتش کندشونده است.

	نقطه بازگشت	نقطه تعادل	نقطه بازگشت
فاصله متحرک تا نقطه تعادل	بیشینه	صفر	بیشینه
تندی متحرک	صفر	بیشینه	صفر
اندازه شتاب متحرک	بیشینه	صفر	بیشینه
اندازه نیروی وارد بر متحرک	بیشینه	صفر	بیشینه

**۹۹۸- گزینه ۲** در هر حرکت هماهنگ ساده، متحرک روی یک پاره خط نوسان می کند. روی این پاره خط سه نقطه خیلی مهم را باید بشناسید. یک نقطه تعادل و دو نقطه بازگشت. در این نقطه ها اتفاقی های خاصی می افتد که در جدول مقابل نشان داده شده است. بنابراین در نقطه تعادل تندی متحرک بیشینه و شتاب آن صفر است. (سعی کنید همون روبه رو رو ملکه ذهن خودتون کنید.)

**۹۹۹- گزینه ۳** حتماً می دانید که در نقطه تعادل تندی متحرک بیشینه است. پس کمیت های وابسته به تندی (یعنی تکانه و انرژی جنبشی) نیز در این نقطه بیشینه اند.  
در نقطه تعادل (همین طور که از اسمش معلومه) نوسانگر در وضع تعادل است، پس در این نقطه نیروی خالص وارد بر آن صفر است.



۱۰۰۰- گزینه ۳ به شکل‌های رویه‌رو نگاه کنید. وقتی حرکت هماهنگ ساده حول مبدأ مختصات اتفاق می‌افتد، در لحظه‌هایی که متحرک سمت راست نقطه تعادل قرار دارد، بدون توجه به جهت حرکت آن، بردار مکان به طرف راست است و در لحظه‌هایی که متحرک سمت چپ نقطه تعادل قرار دارد، بدون توجه به جهت حرکتش، بردار مکان به طرف چپ است.

پس جهت بردار مکان در لحظه‌ای عوض می‌شود که متحرک از نقطه تعادل حرکت کند. حتماً می‌دانید که در نقطه تعادل، تندی متحرک به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد.

**حواستون باشه!** جهت بردار مکان رو با جهت حرکت اشتباه نگیرید!

۱۰۰۱- گزینه ۲ گام اول: حتماً تا این جای کار، این جمله ملکه ذهن‌تان شده که در حرکت هماهنگ ساده حول مبدأ مکان، علامت مکان و نیرو، همیشه مخالف هم است.

در این تست چون نیروی وارد بر نوسانگر منفی است، حتماً مکان آن مثبت است.

گام دوم: جهت نیروی وارد بر نوسانگر، هیچ ارتباط ویژه‌ای با جهت سرعت آن ندارد. در این تست مکان جسم مثبت است ولی با توجه به شکل‌های مقابل، علامت سرعت آن می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

۱۰۰۲- گزینه ۲ در شکل‌های مقابل، نشان داده‌ایم که وقتی سرعت نوسانگر مثبت است، به طرف راست و وقتی سرعت نوسانگر منفی است به طرف چپ در حال حرکت است.

بنابراین در لحظه‌ای که سرعت متحرک از مثبت به منفی تغییر علامت می‌دهد، متحرک در نقطه M قرار دارد. نقطه بازگشت در قسمت مثبت محور X است. پس در این نقطه اندازه شتاب بیشینه و علامت آن هم منفی است.


۱۰۰۳- گزینه ۲ سؤال ساده‌ای است. چون می‌دانیم که نکته زیر را خیلی خوب یاد گرفته‌اید.

در حرکت هماهنگ ساده حول مبدأ مختصات: } همواره جهت بردارهای نیرو و شتاب یکی است. همواره بردارهای شتاب (و نیرو) و مکان در خلاف جهت هم هستند.

۱۰۰۴- گزینه ۳ یادتان باشد، در حرکت روی خط راست در لحظه‌ای که جهت یک بردار (بردارهای شتاب، نیرو، مکان، سرعت، ...) عوض می‌شود، اندازه آن حتماً برابر صفر است. عوض شدن جهت بردارها فقط در نقطه‌های بازگشت و تعادل اتفاق می‌افتد. چیزهایی که باید بدانید را در جدول زیر جمع‌بندی کرده‌ایم.

نقطه	جهت کدام بردار عوض می‌شود؟ (یا کدام بردار صفر می‌شود؟)	کدام بردارها، بیشترین اندازه ممکنشان را دارند؟
نقطه تعادل	بردار مکان - بردار شتاب - بردار نیرو	بردار سرعت - بردار تکانه
نقطه بازگشت	بردار سرعت - بردار تکانه	بردار مکان - بردار شتاب - بردار نیرو

بنابراین در لحظه‌ای که جهت بردار سرعت عوض می‌شود (نقطه بازگشت) شتاب بیشترین مقدار ممکن را دارد.



۱۰۰۵- گزینه ۳ چگونگی تغییر همه کمیت‌هایی که باید بدانید، وقتی نوسانگر از نقطه تعادل به سمت نقطه بازگشت حرکت می‌کند، در شکل مقابل مشخص شده است. (اگر نقطه‌هایی که هر کمیت صفر یا max می‌شود رو بلد باشید، پیدا کردن روند تغییرات، کار آسونیه! مثلاً تندی از max به صفر می‌رسه، پس در حال کاهش!)

۱۰۰۶- گزینه ۱ بردار شتاب در جهت مثبت محور X است، پس بردار مکان باید در خلاف جهت مثبت محور X باشد. پس می‌توانیم موقعیت نوسانگر را در این لحظه به شکل مقابل مشخص کنیم:

حالا درستی یا نادرستی تک‌تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ نادرست؛ همان‌طور که می‌بینید، متحرک در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است.

۲ درست؛ متحرک در قسمت منفی‌های محور X قرار دارد.

۳ درست؛ متحرک، پس از مدتی قرار است به نقطه تعادل برسد و تندی‌اش بیشینه شود، پس حرکتش تندشونده است.

۴ درست؛ چون فاصله متحرک از نقطه تعادل در حال کاهش است، اندازه شتاب آن هم کم می‌شود.

۱۰۰۷- گزینه ۱


درستی یا نادرستی هر گزینه را بررسی می‌کنیم:

- ۱) درست؛ تندی نوسانگر هنگام عبور از نقطه تعادل، بیشینه است.  
 ۲) درست؛ حرف خاصی برای گفتن نیست.  
 ۳) درست؛ اصلاً معنی نقطه تعادل، یعنی جایی که برآیند نیروهای وارد بر جسم، صفر است.  
 ۴) نادرست؛ امیدواریم دقت کرده باشید که در این گزینه درباره «آهنگ تغییر سرعت» صحبت شده است، نه خود «سرعت». آهنگ تغییر سرعت یعنی شتاب! وقتی اندازه نیروی وارد بر نوسانگر بیشینه است، واضح است که اندازه شتاب (یا همان آهنگ تغییر سرعت) هم باید بیشینه باشد (طبق رابطه  $F = ma$ ).

۱۰۰۸- گزینه ۱

- درستی یا نادرستی تک‌تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:  
 ۱) درست؛ مطمئنیم در درستی این گزینه شکی ندارید!  
 ۲) درست؛ ابتدا سعی کنیم معنی این جمله را بهتر درک کنیم. معنی عبارت (۲) این است: هر وقت تندی نوسانگر در حال زیاد شدن است، اندازه شتاب کم می‌شود و بالعکس. این جمله درست است.

وقتی تندی نوسانگر در حال افزایش است، یعنی نوسانگر در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است. می‌دانیم با نزدیک شدن نوسانگر به نقطه تعادل، اندازه شتاب نوسانگر کم می‌شود (برعکس این مطلب هم برقرار است).



۳) درست؛ برای هر دو حالتی که جسم به نقطه تعادل نزدیک می‌شود، علامت سرعت و شتاب، یکسان است.

حواستون باشه!

وقتی نوسانگر در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است، حرکتش تندشونده است. پس علامت  $a$  و  $v$  باید یکسان باشد.

۴) نادرست؛ وقتی نوسانگر به نقطه بازگشت نزدیک‌تر می‌شود یعنی در حال دور شدن از نقطه تعادل است. می‌دانیم با افزایش فاصله تا نقطه تعادل، اندازه شتاب جسم زیاد می‌شود.

۱۰۰۹- گزینه ۱


می‌دانیم اندازه نیروی وارد بر نوسانگر با فاصله آن از نقطه تعادل نسبت مستقیم دارد. در حرکت نوسانگر از نقطه  $M$  تا  $N$  فاصله‌اش از نقطه تعادل، ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد. پس اندازه نیروی وارد بر آن هم ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

۱۰۱۰- گزینه ۲

گام اول: اندازه نیرویی که به نوسانگر وارد می‌شود، در حال کاهش است، پس نوسانگر باید در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل (یعنی نقطه  $O$ ) باشد، پس نوسانگر به طرف راست در حال حرکت است. یعنی جهت بردار سرعت و در نتیجه بردار تکانه جسم به سمت راست است.  
 گام دوم: چون جسم در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است، اندازه سرعت و در نتیجه اندازه تکانه آن در حال افزایش است.

۱۰۱۱- گزینه ۳

گام اول: طول فنر (یعنی در حالتی که نه کشیده است، نه فشرده) را به دست می‌آوریم. برای این کار کافی است میانگین حداکثر و حداقل طول فنر را محاسبه کنیم:



$$\text{طول عادی فنر} = \frac{\text{حداقل طول فنر} + \text{حداکثر طول فنر}}{2} = \frac{40 + 10}{2} = 25 \text{ cm}$$

بنابراین در لحظه‌ای که طول فنر برابر ۲۰ cm است، جسم متصل به آن در موقعیتی به شکل بالا است. در این حالت می‌دانیم فنر کمی فشرده است ولی جهت حرکت جسم مشخص نیست؛ بنابراین جهت سرعت جسم می‌تواند به سمت راست یا چپ باشد، ولی جهت برآیند نیروی وارد بر آن به طرف راست است.

۱۰۱۲- گزینه ۳

گام اول: نقطه  $O$  نقطه تعادل نوسان است و نوسان با دامنه  $A$  حول این نقطه اتفاق می‌افتد. پس (۲) و (۴) نمی‌توانند درست باشند.  
 گام دوم: می‌دانیم تندی متحرک با نزدیک شدن به نقطه تعادل بیشتر می‌شود. پس در حوالی نقطه تعادل، در بازه‌های زمانی متوالی و یکسان، جابه‌جایی نوسانگر بیشتر می‌شود. این اتفاق در (۳) افتاده است.

۱۰۱۳- گزینه ۱

بررسی (۱) و (۲): هر دو (۱) و (۲) نادرست هستند. برای اثبات نادرستی هر گزینه می‌توان به یک مثال اشاره کرد.  
 مثلاً از شروع حرکت (از نقطه بازگشت)، اندازه جابه‌جایی نوسانگر در بازه‌های زمانی متوالی  $\frac{T}{4}$  یکسان و دو برابر دامنه است. اما در بازه‌های زمانی  $\frac{T}{4}$  متوالی جابه‌جایی‌های نوسانگر یکسان نیست، زیرا تندی آن در نقاط نزدیک نقطه تعادل زیاد و در نزدیکی‌های نقطه بازگشت، کم‌تر است.

بررسی (۳) در دو عبور متوالی نوسانگر از مبدأ، سرعت تغییر جهت می‌دهد (مثلاً اگر بار اول سرعت نوسانگر  $-v_{\max}$  باشد در برگشت به وضع تعادل  $+v_{\max}$  است). پس تغییرات سرعت ( $\Delta v$ ) و شتاب متوسط صفر نیست؛ زیرا:

$$\Delta v = v_{\max} - (-v_{\max}) = 2v_{\max} \Rightarrow \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2v_{\max}}{\frac{T}{2}} = \frac{4v_{\max}}{T}$$

۱۰۱۴- گزینه ۱

درست است؛ زیرا در نقطه‌های بازگشت سرعت برابر صفر است؛ پس تغییرات سرعت و در نتیجه شتاب متوسط هم صفر می‌شود.  
 بین لحظه دلخواه  $t = t_1 + T$  و لحظه  $t = t_1$  یک نوسان کامل انجام می‌شود. در هر نوسان کامل، نوسانگر ۲ بار از نقطه تعادل عبور می‌کند، پس جهت بردار شتاب و بردار مکان دو بار عوض می‌شود. هم‌چنین در هر نوسان کامل، نوسانگر ۲ بار از نقطه بازگشت عبور می‌کند (از هر نقطه بازگشت یک بار). بنابراین جهت بردار سرعت هم ۲ بار عوض می‌شود.

حواستون باشه!

یادتون هست ریگه! مهم بردار مکان و شتاب تو نقطه تعادل عوض می‌شه، مهم بردار سرعت تو نقطه بازگشت.


فرض می‌کنیم پس از  $t$  ثانیه نوسانگری که سریع‌تر نوسان می‌کند (یعنی نوسانگر A، چون دوره تناوب کم‌تری دارد)، یک نوسان کامل

بیشتر از دیگری انجام دهد. سعی می‌کنیم  $t$  را حساب کنیم. برای این کار از فرمول  $T = \frac{t}{n}$  استفاده می‌کنیم. یعنی:

$$T = \frac{t}{n} \Rightarrow n = \frac{t}{T} \begin{cases} \text{نوسانگر A: } n_A = \frac{t}{1/8} \\ \text{نوسانگر B: } n_B = \frac{t}{2/4} \end{cases} \xrightarrow{n_A - n_B = 1} \frac{t}{1/8} - \frac{t}{2/4} = 1 \xrightarrow{\text{طرفین را در } 7/2 \text{ ضرب می‌کنیم}} 4t - 3t = 7/2 \Rightarrow t = 7/2 \text{ s}$$

ابتدا شکل مناسبی از مسیر نوسانگر در بازه زمانی مطرح‌شده را رسم می‌کنیم. در این بازه

زمانی:



$$d = 2A$$

۱ مسافت طی شده توسط نوسانگر دو برابر دامنه نوسان است. پس:

$$\Delta t = \frac{T}{\gamma}$$

۲ مدت‌زمان این اتفاق برابر با نصف دوره تناوب است. پس:

$$s_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2A}{\frac{T}{\gamma}} = \gamma \frac{A}{T} \xrightarrow{\frac{1}{T} = f} s_{av} = \gamma A f$$

حالا با استفاده از فرمول تندى متوسط، خواسته تست را حساب می‌کنیم.


گام اول: طبق شکل روبه‌رو بیشترین فاصله نوسانگر از نقطه تعادل برابر دامنه نوسان (A) است.

این فاصله وقتی ایجاد می‌شود که نوسانگر در نقطه بازگشت است.



گام دوم: با توجه به شکل روبه‌رو هم، مسافتی که نوسانگر در هر دوره (یعنی در هر نوسان کامل) طی می‌کند،

۴ برابر دامنه نوسان است.



$$l = 4A$$

$$\frac{4A}{A} = 4$$

گام سوم: حال خواسته مسئله برابر است با:

گام اول: جمله اول صورت تست، یعنی این که دامنه نوسان‌ها برابر ۸ cm است؛ پس  $A = 8 \text{ cm}$ .

گام دوم: سعی می‌کنیم تعداد نوسان‌ها را در مدت  $\Delta s$  مشخص کنیم. برای این کار ابتدا مسافت طی شده در هر نوسان را به دست می‌آوریم:

$$\text{مسافت طی شده در هر نوسان} = 4A = 4 \times 8 = 32 \text{ cm}$$

حالا کل مسافت طی شده را بر مسافت طی شده در هر نوسان تقسیم می‌کنیم تا تعداد نوسان به دست بیاید:

$$\text{تعداد نوسان‌ها} = \frac{\text{کل مسافت طی شده (cm)}}{\text{مسافت طی شده در هر نوسان (cm)}} = \frac{1600}{32} = 50$$


یعنی در مدت ۵ ثانیه، ۵۰ نوسان انجام شده است.

$$f = \frac{n}{t} = \frac{50}{5} = 10 \text{ Hz}$$

گام سوم: حالا خیلی ساده می‌توانیم بسامد نوسان‌ها را به دست بیاوریم:

تک‌تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱ درست؛ کافی است به شکل روبه‌رو نگاه کنید.



$$\Delta t = T \Rightarrow l = 4A$$


۲ درست؛ به شکل روبه‌رو توجه کنید. در این شکل چون فاصله QN با PM برابر است، طول مسیر (خط‌چین) باید با



$$\Delta t = \frac{T}{\gamma} \Rightarrow l = 2A$$

فاصله نقاط M تا N برابر باشد؛ یعنی مسافت طی شده دو برابر دامنه است.

۳ نادرست؛ در هر ربع دوره مسافت



طی شده احتمالاً متفاوت است، زیرا در نقاط

مختلف مسیر تندى نوسانگر متفاوت است.

برای این که موضوع را بهتر درک کنید چند نمونه با بازه‌های زمانی  $\frac{T}{4}$  برایتان رسم کرده‌ایم. در این بازه‌های زمانی یکسان، مسافت طی شده توسط نوسانگر متفاوت است.


**خواستون‌باشه!** در هر بازه زمانی  $\Delta t = T$ ، نوسانگر هر نقطه از مسیر را دقیقاً دو بار طی می‌کند و در هر بازه زمانی  $\Delta t = \frac{T}{\gamma}$ ، نوسانگر هر نقطه از مسیر را

دقیقاً یک بار طی می‌کند (بدون توجه به این که نقطه شروع حرکت کجا باشد). اما در بازه زمانی  $\Delta t = \frac{T}{\gamma}$  نوسانگر از بعضی نقطه‌ها عبور می‌کند و از برخی نه! بنابراین با توجه به این که نقطه شروع و پایان حرکت کجاست، مسافت طی شده توسط نوسانگر مقادیر متفاوتی می‌تواند داشته باشد.

۴ درست؛ به عبارت «ممکن است» دقت کنید. درستی ۱ و ۲ نشان می‌دهد در برخی بازه‌های زمانی مساوی و متوالی (مثل بازه‌های T ثانیه‌ای) ممکن

است مسافت طی شده توسط نوسانگر یکسان باشد.

## معادله و نمودار مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده



در شکل مقابل، نمودار مکان - زمان جسمی را می بینید که به یک فنر متصل است و حرکت هماهنگ ساده دارد. می خواهیم برای این نمودار، یک معادله ریاضی بنویسیم. برای این منظور، پیش از هر چیز، به یک دستگاه مختصات  $x$  بر حسب  $t$  نیاز داریم.

اگر همان گونه که در شکل مقابل می بینید، لحظه صفر (مبدأ زمان) را لحظه ای بگیریم که جسم در حال عبور از نقطه تعادل است و به طرف بالا حرکت می کند، نمودار را می توان با یک رابطه سینوسی، توصیف کرد.

اما اگر همانند شکل مقابل، لحظه صفر را لحظه ای بگیریم که جسم در دورترین فاصله از نقطه تعادل در طرف مثبت محور است، آن وقت می توان از یک رابطه کسینوسی استفاده کرد.

معمولاً در کتاب های فیزیک، برای نوشتن معادله حرکت هماهنگ ساده، از تابع کسینوسی استفاده می شود. این تابع را باید به صورت زیر، به خاطر بسپارید:

$$x = A \cos(\omega t)$$

$\omega$  یک حرف یونانی است که امگا خوانده می شود و اگر کمی صبر کنید، در مورد آن، توضیح خواهیم داد!

## چند نکته

۱ کل عبارت  $\omega t$  جلوی کسینوس قرار دارد و چنان که در درس ریاضی دیده اید، به آن، شناسه تابع کسینوس می گوئیم.  
۲ وقتی معادله یک حرکت هماهنگ ساده را به صورت یک تابع کسینوسی می نویسیم، یعنی فرض کرده ایم که در لحظه صفر، جسم در دورترین فاصله از نقطه تعادل و در قسمت مثبت محور، بوده است.

۳ شناسه تابع کسینوس، باید همیشه بر حسب رادیان باشد. اگر زاویه ای بر حسب درجه بیان شده باشد، کافی است مقدار آن را در  $\frac{\pi}{180}$  ضرب کنیم تا به رادیان تبدیل شود؛ مثلاً زاویه  $5^\circ$ ، برابر  $\frac{5\pi}{180}$  rad است.

۴ جسمی که حرکت هماهنگ ساده دارد، در لحظه  $t$  در هر مکانی باشد، پس از یک دوره تناوب (یعنی در لحظه  $t + T$ )، دوباره در همان مکان است؛ بنابراین می توان نوشت:

$$x = A \cos \omega t = A \cos \omega(t + T) \Rightarrow \cos \omega t = \cos(\omega t + \omega T)$$

حتماً از درس ریاضی، به خاطر دارید که افزودن  $2\pi$  به شناسه کسینوس، تأثیری بر مقدار آن ندارد:

$$\cos \alpha = \cos(\alpha + 2\pi)$$

$$\omega T = 2\pi \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$$

پس باید عبارت  $\omega T$  برابر با  $2\pi$  باشد و به این ترتیب، می توان فرمولی برای محاسبه  $\omega$  یافت:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times \frac{1}{T} \Rightarrow \omega = 2\pi f$$

می توان در رابطه بالا، به جای  $\frac{1}{T}$ ، بسامد (یعنی  $f$ ) را گذاشت:

## چيست؟

اکنون آماده ایم تا نامی بر روی  $\omega$  بگذاریم. از آن جایی که به  $f$  بسامد می گوئیم، حالا که طبق فرمول بالا، آن را در زاویه  $2\pi$  ضرب می کنیم، نام

بسامد زاویه ای برازنده آن است! با استفاده از رابطه  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  یکای بسامد زاویه ای را نیز می فهمید:  $\frac{\text{رادیان}}{\text{ثانیه}}$  با نماد  $\text{rad/s}$

**تست** جسمی روی یک پاره خط ۲۰ سانتی متری، در حال حرکت هماهنگ ساده با بسامد ۲ Hz است. اگر این جسم در مبدأ زمان، در دورترین

فاصله از نقطه تعادل در قسمت مثبت محور  $x$  باشد، جابه جایی آن از نقطه تعادلش در لحظه  $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$  s چند سانتی متر است؟

۴ (۴)                      ۵√۳ (۳)                      ۱۰ (۲)                      ۲/۵ (۱)

**پاسخ گزینه ۳** ابتدا باید معادله حرکت را بنویسیم. برای این منظور، باید کمیت های  $A$  و  $\omega$  را در رابطه  $x = A \cos \omega t$  به دست آوریم. گفته

$$A = \frac{20 \text{ cm}}{2} = 10 \text{ cm}$$

بودیم که دامنه (یعنی  $A$ )، نصف طول کل مسیر است:

(چون جواب را بر حسب سانتی متر می خواهیم، نیازی به تبدیل یکا نیست). بسامد زاویه ای را هم می توان به صورت زیر، محاسبه کرد:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 2 = 4\pi \text{ rad/s}$$



به این ترتیب، معادله این حرکت، به صورت  $x = 10 \cos 4\pi t$  در اختیار ما است! هر لحظه دلخواهی را که در این معادله بگذاریم، جابه‌جایی از نقطه تعادل

$$t = \frac{1}{24} \text{ s} \Rightarrow x = 10 \cos\left(4\pi \times \frac{1}{24}\right) = 10 \cos \frac{\pi}{6} = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \text{ cm}$$

(یعنی همان  $x$ ) به دست می‌آید:

**تست** در یک بندر، جزرومد سبب می‌شود تا سطح آب اقیانوس، با حرکت هماهنگ ساده، بالا و پایین برود. فاصله بالاترین و پایین‌ترین وضعیت سطح آب را  $d$  می‌نامیم. اگر دوره تناوب این حرکت، ۱۲ ساعت باشد، حداقل چند ساعت طول می‌کشد تا سطح آب از بالاترین وضعیت، به اندازه

$$\frac{d}{4}$$

پایین بیاید؟

$$1/5 \text{ (۴)}$$

$$3 \text{ (۳)}$$

$$4 \text{ (۲)}$$

$$2 \text{ (۱)}$$

حتماً قبول دارید که دامنه این حرکت، برابر  $\frac{d}{4}$  است. بیایید معادله این حرکت را به صورت پارامتری بنویسیم:


**پاسخ گزینه ۱**

$$x = A \cos \omega t = \frac{d}{4} \cos \omega t$$

وقتی سطح آب از بالاترین وضعیت، به اندازه  $\frac{d}{4}$  پایین بیاید، چنان‌که در شکل زیر می‌بینید، مکان (یا همان جابه‌جایی از وضعیت تعادل)، برابر  $\frac{d}{4} - \frac{d}{4} = \frac{d}{4}$

$$x = \frac{d}{4} \cos \omega t = \frac{d}{4} \Rightarrow \cos \omega t = \frac{1}{4}$$

خواهد بود:



حالا باید به این فکر کنیم که کسینوس چه زاویه‌ای، برابر  $\frac{1}{4}$  است. واقعیت این است که این معادله، بیش از یک پاسخ مثبت دارد! (چون زمان، مثبت است، شناسه کسینوس هم باید مثبت باشد. برای همین، فقط جواب‌های مثبت، مورد توجه‌اند.) چنان‌که در درس‌های ریاضی خود دیده‌اید، پاسخ‌های این معادله را می‌توان به صورت کلی  $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$  نوشت ( $n$  می‌تواند هر عدد صحیح مثبتی باشد).

از آن‌جایی که در صورت تست، حداقل زمان لازم را خواسته است، باید کوچک‌ترین پاسخ، یعنی  $\frac{\pi}{3}$  را در نظر بگیریم:

$$\omega t = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{T}{6} = \frac{12}{6} = 2 \text{ h}$$


بد نیست موضوع زیر را به خاطر کاربرد زیادی که در تست‌های این فصل دارد، به صورت زیر به خاطر بسپارید:

برای این‌که در حرکت هماهنگ ساده، جسم از یک انتهای مسیر، به وسط دامنه برود، حداقل به مدت‌زمانی برابر  $t = \frac{T}{6}$  نیاز دارد. (دوره تناوب است.)

در این‌جا، خواهشی از شما دارم! لطفاً در همین تست، حداقل مدت‌زمان حرکت از بالاترین وضعیت تا وضعیت تعادل را هم محاسبه کنید و با استفاده از آن و پاسخ تستی که در بالا حل کردیم، ببینید چه قدر طول می‌کشد تا سطح آب، از وسط دامنه، به وضعیت تعادل برسد. (لطفاً پشم‌ها تونو درویش کنین و قبل از این‌که اراده توفیقات منو بپلوتین، فودتون مناسبات لازم رو انهام بدین!) مطمئنم پاسخ‌های شما به دو پرسش بالا، عبارت‌های زیر را تأیید می‌کند:

برای این‌که در حرکت هماهنگ ساده، جسم از یک انتهای مسیر، به وضعیت تعادل برسد، حداقل به مدت‌زمانی برابر  $\frac{T}{6}$  نیاز دارد.

برای این‌که در حرکت هماهنگ ساده، جسم از نیمه دامنه، به وضعیت تعادل برسد، حداقل به مدت‌زمانی برابر  $\frac{T}{12}$  نیاز دارد.




همه دستاوردهای بالا را در شکل روبه‌رو می‌بینید. موضوع جالبی که در این‌جا وجود دارد، این است که زمان لازم برای پیمودن دو مسافت مساوی، هر یک به اندازه  $\frac{A}{4}$ ، با هم مساوی نیست! این موضوع، بیانگر این واقعیت است که حرکت هماهنگ ساده، حرکتی یکنواخت نیست و به همین دلیل، مسافت پیموده‌شده، متناسب با مدت‌زمان نیست.


### مطابقت مکان و زمان در نمودار مکان - زمان حرکت نوسانی ساده

اکنون باید نگاه دقیق‌تری به نمودار مکان - زمان در حرکت هماهنگ ساده بیندازیم. در شکل‌های صفحه بعد، به بازه‌های زمانی نوشته‌شده دقت کنید. این‌ها، بازه‌های زمانی خاص و معروفی هستند که اغلب داوطلبین کنکور، آن‌ها را در حافظه خود دارند!


الف) حدفصل  $\pm \frac{A}{\sqrt{2}}$  تا مبدأ یا انتهای مسیر:



ب) حدفصل  $\pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$  تا مبدأ یا انتهای مسیر:



ج) حدفصل  $\pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$  تا مبدأ یا انتهای مسیر:



**تست** نوسانگری بر روی پاره خط NM (شکل روبه‌رو) حرکت نوسانی ساده انجام می‌دهد. بزرگی سرعت متوسط نوسانگر وقتی مستقیماً از M به P می‌رود، چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن، وقتی مستقیماً از O به P می‌رود، است؟ (نقطه P، وسط OM است.)



۲ (۴)

۱ (۳)


$\frac{1}{2}$  (۲)

$\frac{1}{4}$  (۱)


**پاسخ گزینه ۲** زمان حرکت از انتهای پاره خط (نقطه M) تا مکان  $\frac{A}{\sqrt{2}}$  (نقطه P)

برابر  $\frac{T}{6}$  و زمان حرکت از مکان  $\frac{A}{\sqrt{2}}$  (نقطه P) تا مبدأ برابر  $\frac{T}{12}$  است. پس داریم:

$$\frac{v_{avMP}}{v_{avPO}} = \frac{\frac{\overline{PM}}{T}}{\frac{\overline{OP}}{T}} \rightarrow \frac{\overline{PM} - \overline{OP} = \frac{A}{\sqrt{2}}}{\frac{A}{\sqrt{2}}} \rightarrow \frac{v_{avMP}}{v_{avPO}} = \frac{1}{2}$$




$$\frac{v}{4A}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \quad (4) \quad \frac{v}{4A}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \quad (3) \quad \frac{12}{v}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \quad (2) \quad \frac{12}{v}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \quad (1)$$



**تست** نوسانگری بر روی پاره‌خط شکل رویه‌رو در حال حرکت نوسانی ساده است. بزرگی سرعت متوسط نوسانگر وقتی مستقیماً از مکان  $\frac{+A\sqrt{3}}{2}$  به مکان  $\frac{-A\sqrt{2}}{2}$  می‌رود، چند برابر  $\frac{A}{T}$  است؟ (A دامنه و T دوره نوسان است).

**پاسخ گزینه ۲** در شکل رویه‌رو زمان حرکت نوسانگر را برای جابه‌جایی‌هایی که در این جا داریم، مشخص کرده‌ایم. پس داریم:

$$|v_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{\left| \frac{-A\sqrt{2}}{2} - \frac{A\sqrt{3}}{2} \right|}{\frac{T}{6} + \frac{T}{6}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})A}{\frac{v}{24}T} = \frac{12}{v}(\sqrt{2} + \sqrt{3})\frac{A}{T}$$




**تست** نمودار جابه‌جایی - زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای، به شکل مقابل است. معادله حرکت این نوسانگر در SI کدام است؟

$$x = -0.2 \cos \frac{\pi}{4} t \quad (2) \quad x = -0.2 \cos \frac{\pi}{2} t \quad (1) \\ x = 0.2 \cos \frac{\pi}{4} t \quad (4) \quad x = 0.2 \cos \frac{\pi}{2} t \quad (3)$$

**پاسخ گزینه ۳** چیزهایی که برای پاسخ به این تست، مورد نیاز هستند، در شکل مقابل، نشان داده شده‌اند. برای نوشتن معادله حرکت، طبق معمول، باید دو کمیت A و  $\omega$  در معادله  $x = A \cos \omega t$  را بیابیم، ابتدا به کمک لحظه ۹ s، دوره تناوب و بسامد زاویه‌ای را تعیین می‌کنیم:

$$T + T + \frac{T}{4} = 9 \Rightarrow \frac{9T}{4} = 9 \Rightarrow T = 4 \text{ s} \\ \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

فقط باید مواظب یک حقه قدیمی طراحان تست‌های نوسان باشید! دامنه نوسان،  $-0.2 \text{ m}$  نیست! همان‌گونه که قبلاً هم گفته بودم، دامنه، هیچ‌گاه منفی نمی‌شود. در این جا،  $-0.2 \text{ m}$  برابر با  $-A$  است؛ یعنی  $A = 0.2 \text{ m}$ . به این ترتیب، معادله حرکت، به صورت  $x = 0.2 \cos \frac{\pi}{2} t$  نوشته می‌شود.




**تست** نمودار مکان - زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای، به شکل مقابل است. معادله حرکت این نوسانگر در SI، کدام است؟

$$x = 2 \cos \frac{\pi}{4} t \quad (2) \quad x = 2 \cos \frac{11\pi}{4} t \quad (1) \\ x = 2 \cos \frac{\pi}{2} t \quad (4) \quad x = 2 \cos \frac{13\pi}{4} t \quad (3)$$

**پاسخ گزینه ۱** روش اول: با نگاهی به پیشینه نمودار داده‌شده، می‌فهمیم که دامنه حرکت،  $2 \text{ m}$  بوده است. تفاوت مهم این تست با تست قبل، در این است که مقدار عددی بازه زمانی معروفی (مثل  $T$  یا  $\frac{T}{4}$ ) در نمودار، داده نشده است و همین، کار ما را کمی مشکل می‌کند. از روی نمودار، می‌بینید که در لحظه  $\frac{1}{3} \text{ s}$ ، جابه‌جایی از نقطه تعادل،  $\sqrt{3} \text{ m}$  است و با استفاده از معادله حرکت، می‌توان نوشت:

$$x = A \cos \omega t \Rightarrow \sqrt{3} = 2 \cos(\omega \times \frac{1}{3}) \Rightarrow \cos \frac{\omega}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



**نکته مهم** معادله‌هایی مثل معادله بالا، بیش از یک جواب دارند! همه جواب‌های این معادله را می‌توان با رابطه‌ای کلی به صورت  $2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$  مشخص کرد که در آن، n می‌تواند برابر هر عدد صحیح مثبتی باشد. البته چون زمان مثبت است، با جواب‌های مثبت این معادله کار داریم. اگر n را برابر صفر بگذاریم، اولین جواب این معادله، برابر  $\frac{\pi}{6}$  به

دست می‌آید. به ازای  $n = 1$ ، دو جواب به صورت‌های  $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$  و  $2\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{13\pi}{6}$  خواهیم داشت. به ترتیب از کوچک به بزرگ، دومین جواب، برابر  $\frac{11\pi}{6}$  و سومین جواب، برابر  $\frac{13\pi}{6}$  می‌شود. به همین ترتیب، می‌توان جواب‌های دیگر را هم نوشت.

باید توی حل معادله کسینوسی، فیلی حرفه‌ای بشین و بتونین به سرعت، جواب‌هاشو از کوئیک به بزرگ، بتویسین! همان‌گونه که در شکل صفحه قبل می‌بینید، لحظه

$\frac{1}{3}$  s، دومین باری است که جابه‌جایی نوسانگر، برابر  $\sqrt{2}$  m شده است؛ از این‌رو، باید از دومین جواب معادله استفاده کنیم:

$$\cos \frac{\omega}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{\omega}{2} = \frac{11\pi}{6} \Rightarrow \omega = \frac{11\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$x = A \cos \omega t \Rightarrow x = 2 \cos \frac{11\pi}{3} t$$

به این ترتیب، معادله نوسان، آماده است:

روش دوم: به کمک تقسیمات زمانی مربوط به مکان‌ها که در نکته قبل گفتیم می‌توانیم دوره نوسان را


$$\frac{T}{4} + \frac{T}{2} + \frac{T}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{11T}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow T = \frac{4}{11} \text{ s}$$

حساب کنیم. با توجه به شکل روی‌رو داریم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{4}{11}} = \frac{11\pi}{2} \text{ rad/s}$$


$$x = A \cos(\omega t) = 2 \cos\left(\frac{11\pi}{2} t\right)$$

دامنه هم که 2m است؛ پس داریم:




### بررسی تغییرات سرعت نوسانگر در حرکت نوسانی ساده

بیا بید به عنوان آخرین کار در این درس‌نامه، کمی در مورد سرعت نوسانگر نیز صحبت کنیم. در شکل مقابل، ما در بازه‌ای که نوسانگر، از یک سر مسیر ( $x = +A$ ) به سر دیگر ( $x = -A$ ) می‌رود، چند مماس بر نمودار رسم کرده‌ایم. قدرمطلق شیب این مماس‌ها، دیدی از تندی نوسانگر به ما می‌دهد. می‌بینید که تندی نوسانگر، از صفر، ابتدا افزایش می‌یابد و پس از عبور نوسانگر از نقطه تعادل، کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد. نتایج حاصل از این خطوط مماس را در قالب چند نکته، بیان می‌کنیم که باید آن‌ها را خوب به خاطر بسپارید:



**چند نکته 1** تندی نوسانگر در دو انتهای مسیر (یعنی مکان‌های  $x = \pm A$ ), برابر صفر است. در

حقیقت، نوسانگر در دو انتهای مسیر، لحظه‌ای می‌ایستد و سپس، جهت حرکت خود را تغییر می‌دهد. پیش از این هم گفتیم که به همین دلیل، به دو انتهای مسیر، نقطه‌های بازگشت حرکت می‌گوییم. **2** تندی نوسانگر در لحظه‌ای که نوسانگر به نقطه تعادل می‌رسد، بیشینه است. این تندی بیشینه را با نماد  $v_{max}$  نشان می‌دهیم. (گفته بودیم که اسم نقطه تعادل، به فرده کول زنده است! آرم فکر می‌کنه توو این نقطه، نوسانگر ساکنه، در حالی که اتفاقاً، راره با بیشترین تندی ازش می‌گذره!)



**2** هر وقت نوسانگر در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است، چون تندی‌اش در حال افزایش است، حرکتش تندشونده و هر وقت در حال دور شدن از نقطه تعادل است، حرکتش کندشونده است. در شکل مقابل، ما نمودار سرعت - زمان را درست در زیر نمودار جابه‌جایی - زمان، رسم کرده‌ایم. با استفاده از شیب مماس بر نمودار بالایی، می‌توانید سرعت‌هایی را که نمودار پایینی نشان می‌دهد، از نظر علامت، تأیید کنید.

**نکته** معادله حرکت نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI، به صورت  $x = 0.1 \cos(10\pi t)$ ، در بازه زمانی صفر تا  $t = \frac{1}{11}$  s، چند ثانیه حرکت این نوسانگر،

کندشونده بوده است؟

1)  $\frac{1}{15}$  2)  $\frac{1}{20}$  3)  $\frac{1}{30}$  4)  $\frac{1}{40}$

**پاسخ گزینه 3**

اگر معادله حرکت داده‌شده را با فرم کلی معادله حرکت هماهنگ ساده مقایسه کنیم، بسامد زاویه‌ای و دامنه، مشخص می‌گردد:

$$\begin{cases} x = A \cos \omega t \\ x = 0.1 \cos 10\pi t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0.1 \text{ m} \\ \omega = 10\pi \text{ rad/s} \end{cases}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi \Rightarrow T = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \text{ s}$$

از روی بسامد زاویه‌ای، می‌توان دوره تناوب را به دست آورد:


حالا بد نیست به سراغ نمودار مکان - زمان برویم. در شکل مقابل، به زمان‌های نوشته‌شده، خوب

دقت کنید! لحظه  $t = \frac{1}{11}$  s باید جایی بین دو لحظه  $\frac{1}{20}$  s و  $\frac{1}{10}$  s باشد. گفته بودیم در بازه‌ای

که نوسانگر از نقطه تعادل دور شود، حرکتش کندشونده است. این بازه را در شکل، می‌بینید


$$\Delta t = \frac{1}{11} - \frac{1}{20} = \frac{5-3}{60} = \frac{1}{30} \text{ s}$$

مدت‌زمان این بازه، برابر است با:



روش اول: در هر نوسان کامل، نوسانگر دو بار از نقطه تعادل عبور می‌کند. پس دوره تناوب نوسانگر باید برابر  $\omega = 2\pi \times 0.4 = \pi/2$  باشد.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{\Delta x}{v}} = \frac{\Delta x}{v} \text{ rad/s}$$



روش دوم: مطابق شکل روبه‌رو، فاصله زمانی در عبور متوالی از نقطه تعادل برابر  $\frac{T}{2}$  است (دوره تناوب). پس:

$$t_2 - t_1 = \frac{T}{2} \Rightarrow 0.4 = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 0.8 \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.8} = \frac{5\pi}{2} \text{ rad/s}$$

مسیری را که نوسانگر در این بازه زمانی طی کرده است، در شکل روبه‌رو می‌بینید. برای این شکل می‌توان نوشت:

$$\Delta t = \Delta t_{O \rightarrow M} + \Delta t_{M \rightarrow N} + \Delta t_{N \rightarrow M} + \Delta t_{M \rightarrow O}$$


$$\Delta t = \frac{T}{4} + \frac{T}{4} + \frac{T}{4} + \frac{T}{4} = \frac{2T}{2}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 \Rightarrow \frac{2T}{2} = 1/8 - 1/2 = 0.6 \Rightarrow T = 0.4 \text{ s}$$

شکل می‌توان نوشت:

که:

بنابراین:



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.4} = 5\pi \text{ rad/s}$$


حالا به سراغ محاسبه بسامد زاویه‌ای می‌رویم:

مدت زمانی که طول می‌کشد تا نوسانگر از یک نقطه بازگشت برای اولین بار به نقطه بازگشت دیگر برسد، برابر  $\frac{T}{2}$  است.

مدت زمانی که طول می‌کشد تا نوسانگر از یک نقطه بازگشت برای دومین بار به نقطه بازگشت دیگر برسد، برابر  $\frac{3T}{2}$  است.

به همین ترتیب مدت زمانی که طول می‌کشد تا نوسانگر از یک نقطه بازگشت برای  $n$ امین بار به نقطه بازگشت دیگر برسد، برابر  $(2n-1)\frac{T}{2}$  است.

پس:



$$\Delta t = (2n-1)\frac{T}{2} \Rightarrow 6 = (2n-1)\frac{T}{2} \Rightarrow T = \frac{12}{2n-1}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{12}{2n-1}} = \frac{\pi}{6}(2n-1)$$

حالا به سراغ محاسبه زاویه‌ای می‌رویم:

مقادیر ① و ② و ④ در رابطه بالا صدق می‌کند اما مقدار ③ خیر. غیرممکن!  $n = 2/5$   $\Rightarrow 2n-1 = 6 \Rightarrow n = 3.5$  بررسی ③

معادله داده شده را با فرم کلی معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده، یعنی  $x = A \cos(\omega t)$  مقایسه کنید. ضریب  $t$  همان  $\omega$  است، پس  $\omega = \pi$ . حالا خیلی ساده داریم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \pi = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 2 \text{ s}$$


$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10 = 20\pi \text{ rad/s}$$

گام اول: بسامد زاویه  $(\omega)$  را حساب می‌کنیم:

گام دوم: شکل کلی معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده به شکل  $x = A \cos(\omega t)$  است. کافی است مقدار  $A$  و  $\omega$  را در این رابطه جای‌گذاری کنیم.

$$A = 6 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}, \quad x = A \cos(\omega t) = 0.06 \cos(20\pi t)$$

گام اول: با توجه به شکل داده شده دامنه نوسان برابر ۶ cm است، پس:



گام دوم: نوسانگر فاصله نقاط A تا B را در مدت  $0.2$  ثانیه طی کرده است. حتماً می‌دانید که این فاصله توسط

$$\frac{T}{2} = 0.2 \Rightarrow T = 0.4 \text{ s}$$

نوسانگر در مدت زمان  $\frac{T}{2}$  طی می‌شود. پس:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.4} = 5\pi \text{ rad/s}$$

گام سوم: با به دست آوردن بسامد زاویه‌ای  $(\omega)$  معادله مکان - زمان را خیلی راحت تعیین می‌کنیم:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow[\omega = 5\pi \text{ rad/s}]{A = 0.06 \text{ m}} x = 0.06 \cos(5\pi t)$$

گام اول: طول پاره‌خط نوسان ۴۰ cm است، پس:  $40 = 2A \Rightarrow A = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$


گام دوم: در این مرحله بسامد زاویه‌ای را مشخص می‌کنیم. در هر نوسان، دو بار مسیر نوسان طی می‌شود. پس  $300$  بار طی شدن مسیر نوسان معادل  $150$  نوسان کامل است. بنابراین در هر دقیقه ۱۵۰ نوسان انجام شده است.

$$f = \frac{n}{t} = \frac{150}{60} = \frac{5}{2} \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 2\pi \times \frac{5}{2} = 5\pi \text{ rad/s}$$

نوسان کامل است. بنابراین در هر دقیقه ۱۵۰ نوسان انجام شده است.

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow[\omega = 5\pi \text{ rad/s}]{A = 0.2 \text{ m}} x = 0.2 \cos(5\pi t)$$

گام سوم: با داشتن  $A$  و  $\omega$  می‌توانیم معادله مکان - زمان نوسانگر را مشخص کنیم:



**۱۰۲۷- گزینه ۲** در یک حرکت هماهنگ ساده که در لحظه  $t = 0$  متحرک در نقطه بازگشت (و در قسمت مثبت محور X) قرار دارد، بهتر است لحظه‌های عبور متحرک از نقطه‌های معروف تعادل و بازگشت را حفظ باشید (البته حفظ کردن این زمان‌ها کار خیلی ساده‌ای است). این لحظه‌های مهم را در شکل مقابل نشان داده‌ایم:

همان‌طور که در شکل بالا می‌بینید، در لحظه  $t = \frac{T}{4}$  متحرک برای اولین بار به نقطه بازگشت می‌رسد. پس:

$$\omega = 10\pi \xrightarrow{\omega = \frac{2\pi}{T}} \frac{2\pi}{T} = 10\pi \Rightarrow T = 0.2\text{ s} \Rightarrow \frac{T}{4} = 0.05\text{ s}$$



**حواستون باشه!** درسته حرکت از نقطه بازگشت شروع شده ولی شروع حرکت از نقطه بازگشت با رسیدن به نقطه بازگشت فرق داره. یعنی  $t = 0$  جواب مسئله نیست، چون در لحظه  $t = 0$  به نقطه بازگشت نرسیدیم!

**۱۰۲۸- گزینه ۲** کافی است در معادله مکان - زمان به جای  $t$  قرار دهیم  $\frac{T}{6}$ . یعنی:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{\omega = \frac{2\pi}{T}, t = \frac{T}{6}} x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{6}\right) = A \cos\frac{\pi}{3} = \frac{A}{2} \Rightarrow \frac{x}{A} = \frac{1}{2}$$


دقت کنید که اندازه  $x$  همان فاصله متحرک تا نقطه تعادل است.

به بهانه این سؤال بهتر است نقاط پرکاربرد زیر و زمان لازم برای جابه‌جایی این نقاط را برحسب دوره تناوب ( $T$ ) به خاطر داشته باشید. تقریباً می‌توانیم بگوییم تستی پیدا نمی‌کند که نقاط و جابه‌جایی‌های مطرح‌شده در آن چیزی جز این‌ها باشد.




**۱۰۲۹- گزینه ۲** **روش اول:** گام اول: ابتدا شکل زیر را رسم کرده و نقطه  $x = -1/5 \text{ cm}$  را روی آن مشخص می‌کنیم. دقت کنید که چون دامنه برابر

$$x = -\frac{1}{5} A \text{ است } (A = 0.2 \text{ m} = 2 \text{ cm}). \text{ داریم: } x = -\frac{1}{5} A$$




**گام دوم:** حرکت نوسانگر از نقطه  $x = +A$  شروع می‌شود. برای این‌که برای دومین بار به نقطه  $x = -\frac{1}{5} A$



برسد، باید مسیری به شکل مقابل طی کند. در واقع یک بار در مسیر حرکت از M به N از نقطه  $x = -\frac{1}{5} A$

عبور می‌کند و در ادامه پس از تغییر جهت در نقطه N، برای بار دوم به نقطه  $x = -\frac{1}{5} A$  می‌رسد.

**گام سوم:** انتظار داریم مدت‌زمان جابه‌جایی‌های معروف را بلد باشید. یکی از آن‌ها به شکل مقابل در حل



این تست به کمکمان می‌آید. مدت‌زمان لازم برای رسیدن از مکان  $x = +A$  به مکان  $x = -A$  برابر  $\frac{T}{2}$

و مدت‌زمان لازم برای رسیدن از نقطه  $x = -A$  تا  $x = -\frac{A}{5}$  برابر  $\frac{T}{6}$  است. بنابراین:

$$t = \frac{T}{2} + \frac{T}{6} = \frac{4T}{6} = \frac{2T}{3}$$

**گام چهارم:** حالا ابتدا  $T$  را به دست می‌آوریم و سپس  $t$  دلخواه‌مان را!

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow 2/5\pi = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{5}{2} \text{ s} \Rightarrow t = \frac{2}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{3} \text{ s}$$

**روش دوم:** با طعم مثلثات در این روش در معادله مکان - زمان قرار می‌دهیم  $x = -1/5 \text{ cm}$  و با حل معادله مثلثاتی،  $t$  دلخواه‌مان را به دست می‌آوریم.

$$x = 0.2 \cos(2/5\pi t) \xrightarrow{x = -1/5 \times 10^{-2} \text{ m}} -1/5 \times 10^{-2} = 0.2 \cos(2/5\pi t) \Rightarrow -\frac{1}{5} = \cos(2/5\pi t)$$

به دنبال لحظه‌ای هستیم که نوسانگر برای دومین بار از نقطه  $x = -1/5 \text{ cm}$  عبور می‌کند. پس دومین زاویه‌ای را پیدا می‌کنیم که کسینوس آن برابر  $-\frac{1}{5}$

$$2/5\pi t = \frac{4}{3}\pi \Rightarrow t = \frac{10}{3} \text{ s}$$

است. اولی زاویه  $\frac{2\pi}{3}$  و دومی زاویه  $\frac{4\pi}{3}$  است. پس:

۱۰۳۰- گزینه ۳ حتماً می‌دانید که بعد از شروع حرکت، نوسانگر پس از هر مدت‌زمان  $\frac{T}{4}$  یک تغییر جهت دارد. بنابراین ابتدا دوره تناوب (T) و سپس لحظاتی که نوسانگر تغییر جهت می‌دهد را مشخص می‌کنیم.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow 40\pi = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{20} \text{ s} \Rightarrow \text{لحظه‌های تغییر جهت} = n \frac{T}{2} = \frac{n}{40} = \frac{1}{40}, \frac{2}{40}, \frac{3}{40}, \frac{4}{40}, \dots \Rightarrow \frac{1}{120} < \frac{1}{40}, \frac{2}{40}, \frac{3}{40} < \frac{1}{12}$$

در بازه  $t = \frac{1}{120} \text{ s}$  تا  $t = \frac{1}{12} \text{ s}$  سه‌تا از لحظه‌های بالا وجود دارند، پس در این بازه زمانی نوسانگر سه بار تغییر جهت می‌دهد.

**حواستون باشه!** قسمت آخر مسئله را به این شکل نیز می‌توانیم حل کنیم:

$$\frac{1}{120} < \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1}{120} < \frac{n}{40} < \frac{1}{12} \xrightarrow{\times 40} \frac{1}{3} < n < \frac{40}{12}$$

$$n = 1, 2, 3$$

عددهای صحیحی که در رابطه بالا صدق می‌کنند، عبارت‌اند از:

۱۰۳۱- گزینه ۲ **روش اول:** به اعداد مسئله دقت کنید. دامنه  $0.2 \text{ m}$  و مسافت طی شده  $1 \text{ m}$  است. مسافت طی شده مضرب صحیحی از دامنه نوسان

است. این یعنی با مسئله آسانی طرف هستیم. مسافت طی شده ۵ برابر دامنه نوسان است. نوسانگر پس از شروع حرکت در هر  $\frac{T}{4}$  ثانیه مسافتی به اندازه دامنه

نوسان طی می‌کند. بنابراین زمان لازم برای طی مسافت  $5A$  برابر است با  $5 \times \frac{T}{4}$ . یعنی:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 4 \text{ s} \Rightarrow \frac{T}{4} = 1 \text{ s} \quad \text{زمان سپری شده برای طی مسافت ۵ متری} \quad t = 5 \left(\frac{T}{4}\right) = 5 \times 1 = 5 \text{ s}$$

**روش دوم:** این روش، روش کلاسیکی برای حل تمام مسئله‌هایی است که در آن‌ها با مسافت طی شده سروکار داریم.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 4 \text{ s}$$


**گام اول:** محاسبه دوره تناوب:

**گام دوم:** تعیین لحظه‌هایی که نوسانگر تغییر جهت داده است:

$$\text{لحظه‌های تغییر جهت} \quad t = n \times \frac{T}{2} = 2n \quad (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow t = 2 \text{ s}, t = 4 \text{ s}, t = 6 \text{ s}, \dots$$

**گام سوم:** رسم مسیر حرکت تا جایی که مسافت طی شده توسط نوسانگر برابر ۱ متر شود.

**گام چهارم:** پیدا کردن لحظه  $t = ?$



می‌دانیم در لحظه  $t = ?$  متحرک در نقطه تعادل قرار دارد. این را هم می‌دانیم که مدت‌زمان لازم برای

رسیدن متحرک از نقطه بازگشت در لحظه  $t = 4 \text{ s}$  تا نقطه تعادل در لحظه  $t = ?$  برابر است با  $\frac{T}{4}$ . یعنی


$$t = 4 + 1 = 5 \text{ s}$$

یک ثانیه پس:

۱۰۳۲- گزینه ۳ **گام اول:** محاسبه دوره تناوب و در ادامه تعیین لحظه‌های تغییر جهت نوسانگر:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \xrightarrow{\omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}} \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 4 \text{ s}$$

$$\text{لحظه‌های تغییر جهت} \quad t = n \left(\frac{T}{2}\right) = n \left(\frac{4}{2}\right) = 2n \quad (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow t = 2 \text{ s}, t = 4 \text{ s}, \dots$$



**گام دوم:** رسم مسیر حرکت نوسانگر! برای این کار در بازه  $1 \text{ s} < t < 3 \text{ s}$  باید لحظه‌هایی که نوسانگر

تغییر جهت می‌دهد را مشخص کنیم. با توجه به لحظه‌های تغییر جهتی که در گام اول به دست

آوردیم، متحرک فقط یک بار در لحظه  $t = 2 \text{ s}$  تغییر جهت می‌دهد. بنابراین:

$$t_1 = 1 \text{ s} \Rightarrow x_1 = 0.4 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 1\right) = 0$$

$$t_2 = 2 \text{ s} \Rightarrow x_2 = 0.4 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = -0.4 \text{ m}$$

$$t_3 = 3 \text{ s} \Rightarrow x_3 = 0.4 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 3\right) = 0$$

یعنی در بازه زمانی داده‌شده، نوسانگر  $0.4 \text{ m}$  به طرف چپ و در ادامه  $0.4 \text{ m}$  به طرف راست حرکت کرده است. پس:

۱۰۳۳- گزینه ۳ **گام اول:** جمله «جسم را به اندازه  $2 \text{ cm}$  به سمت پایین کشیده و رها می‌کنیم»، یعنی فاصله نقطه بازگشت تا نقطه تعادل که برابر با همان دامنه نوسان (A) است، برابر  $2 \text{ cm}$  است. پس:  $A = 2 \text{ cm}$ .


$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.25} = 4 \text{ s}$$

**گام دوم:** دوره تناوب نوسان را به دست می‌آوریم:

می‌دانیم بعد از شروع حرکت، در هر  $\frac{T}{4}$  ثانیه جهت حرکت نوسانگر عوض می‌شود. پس در این تست بعد از شروع حرکت، در هر  $\frac{T}{4} = 1 \text{ s}$  متحرک تغییر جهت می‌دهد.

هم‌چنین پس از شروع حرکت، در هر ربع دوره ( $\frac{T}{4}$ ) نوسانگر مسافتی به اندازه دامنه نوسان (A) طی می‌کند. پس در این تست، بعد از شروع حرکت، در هر

$\frac{T}{4} = 1 \text{ s}$  نوسانگر مسافتی به اندازه دامنه، یعنی  $2 \text{ cm}$  را طی می‌کند.




گام سوم: با توجه به گام‌های اول و دوم مسیر حرکت جسم را در ۹ ثانیه اول حرکتش رسم می‌کنیم. همان‌طور که در شکل رویه‌رو می‌بینید از لحظه  $t = 0$  تا لحظه  $t = 9$  s، نوسانگر دو نوسان کامل انجام داده و در ادامه مسافتی به اندازه دامنه نوسان طی کرده است. بنابراین:

$$d = 2(4A) + A = 9A = 18 \text{ cm}$$

$$|\Delta y| = A = 2 \text{ cm}$$

$$d = 9 \times 2 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$

**خواستون باشه!** می‌تونستیم آفری رو این‌طوری تموم کنیم. تو هر یک ثانیه نوسانگر مسافتی به اندازه  $A$  را طی می‌کند، پس تو ۹ ثانیه مسافتی به اندازه  $9A$  را طی می‌کند، پس:



**۱۰۳۴ - گزینه ۱** گام اول: مسیر حرکت نوسانگر را از لحظه شروع حرکتش تا لحظه‌ای که برای دومین بار از نقطه

تعادل عبور می‌کند، رسم می‌کنیم. در این شکل:

اولاً: مسافت طی شده توسط نوسانگر سه برابر دامنه نوسان است. پس:

$$d = 3A \Rightarrow 15 = 3A \Rightarrow A = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$$


ثانیاً: انتظار داریم بدانید لحظه‌ای که متحرک برای دومین بار از نقطه تعادل عبور می‌کند، معادل  $t = \frac{3T}{4}$  است. (این‌طوری یاد بگیرین، بعد از شروع حرکت، تو هر

$$t = \frac{3T}{4} = 0.06 \Rightarrow T = 0.08 \text{ s}$$

$\frac{T}{4}$  ثانیه مسافتی به اندازه  $A$  طی می‌شه، پس برای طی  $3A$ ،  $\frac{3T}{4}$  زمان لازمه). بنابراین:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.08} = 25\pi \text{ rad/s}$$

گام دوم: با داشتن دوره تناوب ( $T$ ) به راحتی بسامد زاویه‌ای ( $\omega$ ) را حساب می‌کنیم.



**۱۰۳۵ - گزینه ۳** گام اول: با محاسبه دوره تناوب و با توجه به لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$ ، مسیر حرکت نوسانگر را در


این بازه زمانی رسم می‌کنیم.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50}$$

$$t_1 = \frac{1}{200} \text{ s} \xrightarrow{T = \frac{1}{50} \text{ s}} t_1 = \frac{T}{4}, \quad t_2 = \frac{1}{50} \text{ s} \xrightarrow{T = \frac{1}{50} \text{ s}} t_2 = T$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{مسافت: } d = A + A + A = 3A \\ \text{اندازه جابه‌جایی: } |\Delta x| = A \end{array} \right. \Rightarrow \frac{d}{\Delta x} = \frac{3A}{A} = 3$$

گام دوم: با توجه به شکل بالا داریم:




**۱۰۳۶ - گزینه ۱** گام اول: باید مسیر حرکت نوسانگر را در بازه زمانی  $t_1 = 4$  s تا  $t_2 = 14$  s

مشخص کنیم. به شکل مقابل عمل می‌کنیم. ابتدا دوره تناوب را حساب می‌کنیم:


$$\omega = \frac{2\pi}{T} \xrightarrow{\omega = \frac{\pi}{12} \text{ rad/s}} \frac{\pi}{12} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 24 \text{ s}$$

حالا لحظه‌های ویژه حرکت را در شکل مقابل مشخص می‌کنیم:


با مقایسه لحظه‌های  $t_1 = 4$  s و  $t_2 = 14$  s در شکل بالا می‌توانیم مسیر تقریبی متحرک در این بازه زمانی را به شکل مقابل در نظر بگیریم. در مسیر مشخص شده، واضح است که حداکثر فاصله نوسانگر از نقطه تعادل برابر با دامنه نوسان، یعنی  $0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$  است.



**۱۰۳۷ - گزینه ۱** همین‌که در تستی  $x = \frac{A}{4}$  را دیدید، بلافاصله شکل روبه‌رو را بکشید.



در این تست قرار است نوسانگر از مکان  $x = +\frac{A}{4}$  به مکان  $x = 0$  برود. حداقل زمان لازم برای این جابه‌جایی، وقتی است که نوسانگر به طور مستقیم بین دو نقطه جابه‌جا شود. یعنی به شکل مقابل: می‌دانیم زمان لازم برای این جابه‌جایی برابر  $\frac{1}{12}$  دوره تناوب نوسان است. پس **۱** درست است.




**۱۰۳۸ - گزینه ۳** گام اول: ابتدا دوره تناوب نوسان‌ها را محاسبه می‌کنیم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 4 \text{ s}$$

گام دوم: در قسمت مشخص شده در شکل مقابل، بردارهای شتاب و سرعت نوسانگر در جهت مثبت

محور  $x$  است. این قسمت در بازه زمانی  $t_1 = \frac{T}{4}$  تا  $t_2 = \frac{3T}{4}$  قرار دارد.



$$t_1 = \frac{T}{4} = \frac{4}{4} = 1 \text{ s}, \quad t_2 = \frac{3T}{4} = 3 \times \frac{4}{4} = 3 \text{ s}$$


بنابراین:

یعنی در بازه زمانی  $2 \text{ s} < t < 3 \text{ s}$  بردارهای سرعت و شتاب نوسانگر در جهت مثبت محور  $x$  است.



۱۰۳۹- گزینه ۱

گام اول: مسیر حرکت نوسانگر را در یک نوسان کامل مشخص کرده و لحظه‌های عبور متحرک از نقطه تعادل و نقطه بازگشت را بر حسب دوره تناوب (T) مشخص می‌کنیم. در شکل رویه‌رو، وقتی نوسانگر از نقطه M به سمت نقطه O حرکت می‌کند، علامت F و V منفی است. این قسمت از مسیر حرکت در بازه زمانی  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = \frac{T}{4}$  طی می‌شود. در میان گزینه‌ها فقط لحظه  $t = \frac{T}{8}$  در این بازه زمانی قرار دارد. پس ۱ درست است.



۱۰۴۰- گزینه ۳

گام دوم: مسیر نوسان را رسم کرده و لحظات عبور نوسانگر از نقطه‌های بازگشت و تعادل را روی آن مشخص می‌کنیم:

حالا لحظه  $t = \frac{1}{24}$  ثانیه را به طور حدودی در شکل مقابل مشخص می‌کنیم. می‌دانیم  $\frac{1}{20} < \frac{1}{24} < \frac{1}{40}$  بنابراین در لحظه  $t = \frac{1}{24}$  س نوسانگر بین دو نقطه O و N قرار دارد و به سمت نقطه N در حرکت است. بنابراین مسیر حرکت



نوسانگر در بازه زمانی  $0 < t < \frac{1}{24}$  س به شکل مقابل است:


در شکل مقابل در قسمت M به O شتاب و سرعت نوسانگر هر دو منفی هستند ولی در قسمت O به P شتاب نوسانگر مثبت و سرعت آن منفی است. بنابراین خواسته مسئله بازه زمانی مسیر O به P یعنی از

$$\frac{1}{24} - \frac{1}{40} = \frac{1}{60} \text{ s}$$

تا  $t = \frac{1}{40}$  س تا  $t = \frac{1}{24}$  س این بازه زمانی برابر است با:


۱۰۴۱- گزینه ۱

روش اول: قرار مهمی که در ابتدای فصل با هم گذاشتیم را یادتان هست؟ قرار شد زمان طی شدن بعضی جابه‌جایی‌های معروف را بر حسب دوره تناوب حفظ باشید. در این تست که با مکان  $x = \frac{\sqrt{3}}{4} A$  سروکار داریم، بلافاصله باید شکل رویه‌رو را رسم کنیم:



حالا به سراغ حل تست می‌رویم:

گام اول: در لحظه  $t_1$  نوسانگر در مکان  $x = \frac{\sqrt{3}}{4} A$  قرار دارد و به سمت نقطه تعادل در حال حرکت است. یعنی در موقعیت نشان داده شده در شکل مقابل قرار دارد:



گام دوم: در لحظه  $t_2 = t_1 + 1$  متحرک دوباره به همان مکان رسیده است. پس باید مسیری به شکل مقابل طی کرده باشد. در این مسیر، زمان لازم برای طی کردن تکه‌های مختلف مسیر بر حسب دوره تناوب (T) نشان داده شده است. در این شکل داریم:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} \Rightarrow 1 = \frac{5T}{6} \Rightarrow T = 1/2 \text{ s}$$

روش دوم: با هم مثلثات!

گام اول: فرض می‌کنیم  $t_1$  اولین لحظه‌ای است که نوسانگر از مکان  $x = \frac{\sqrt{3}}{4} A$  عبور می‌کند. بنابراین:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow[t=t_1]{x=\frac{\sqrt{3}}{4}A} \frac{\sqrt{3}}{4}A = A \cos(\omega t_1) \Rightarrow \cos(\omega t_1) = \frac{\sqrt{3}}{4} \xrightarrow{\text{اولین مرتبه}} \omega t_1 = \frac{\pi}{6}$$

گام دوم: لحظه  $t_2 = t_1 + 1$  دومین لحظه عبور نوسانگر از نقطه  $x = \frac{\sqrt{3}}{4} A$  است. پس:


$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow[t=t_1+1]{x=\frac{\sqrt{3}}{4}A} \frac{\sqrt{3}}{4}A = A \cos(\omega(t_1+1)) \Rightarrow \cos(\omega t_1 + \omega) = \frac{\sqrt{3}}{4} \xrightarrow{\text{دومین مرتبه}} \omega t_1 + \omega = \frac{11\pi}{6}$$

$$\begin{cases} \omega t_1 = \frac{\pi}{6} \\ \omega t_1 + \omega = \frac{11\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow \omega = \frac{11\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{10\pi}{6} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} = \frac{10\pi}{6} \Rightarrow T = 1/2 \text{ s}$$


گام سوم: با استفاده از نتیجه گام‌های اول و دوم داریم:

۱۰۴۲- گزینه ۱

روش اول: سروکار داشتن با موقعیت  $x = \frac{\sqrt{2}}{4} A$ ، یعنی این که برای حل مسئله، شکل رویه‌رو قرار است به دردمان بخورد:




گام اول: متحرک در لحظه‌ای در مکان  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}A$  قرار دارد، اما جهت حرکت آن مشخص نیست. پس برای آن دو موقعیت زیر را می‌توانیم در نظر بگیریم:



«حالت اول»

«حالت دوم»

گام دوم: بعد از گذشت زمانی به اندازه  $\frac{T}{\lambda}$  و با توجه به شکل بالا، متحرک مسیری به شکل زیر را طی می‌کند:



«حالت اول»

«حالت دوم»

همان‌طور که می‌بینید برای مکان نوسانگر بعد از گذشت زمانی به اندازه  $\frac{T}{\lambda}$  دو حالت وجود دارد: حالت اول:  $x = 0$ ، حالت دوم:  $x = +A$ .


روش دوم: با هم مثلثات در معادله  $x = A \cos(\omega t)$  به جای  $x$  قرار می‌دهیم  $\frac{\sqrt{2}}{2}A$  و لحظه‌هایی که نوسانگر در اولین نوسان خود از این نقطه عبور می‌کند را بر حسب دوره تناوب ( $T$ ) نوسان، تعیین می‌کنیم:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow[\omega = \frac{2\pi}{T}]{x = \frac{\sqrt{2}}{2}A} \frac{\sqrt{2}}{2}A = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t_1\right) \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{T}t_1\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\xrightarrow[\text{به زبان ریاضی در دور اول دایره مثلثاتی این معادله دو جواب دارد}]{\text{در نوسان اول دو حالت وجود دارد}} \begin{cases} \frac{2\pi}{T}t_1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow t_1 = \frac{1}{8}T \\ \frac{2\pi}{T}t_1 = \frac{7\pi}{4} \Rightarrow t_1 = \frac{7}{8}T \end{cases}$$

حالا باید موقعیت نوسانگر را در  $\frac{T}{\lambda}$  ثانیه بعد تعیین کنیم.

$$t_2 = t_1 + \frac{T}{\lambda} \Rightarrow \begin{cases} t_2 = \frac{1}{8}T + \frac{1}{8}T = \frac{1}{4}T \\ t_2 = \frac{7}{8}T + \frac{1}{8}T = T \end{cases} \xrightarrow{x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)} \begin{cases} x = 0 \\ x = +A \end{cases}$$



۱۰۴۳- گزینه ۲ گام اول: ثانیه اول حرکت یعنی از لحظه  $t_1 = 0$  تا


$t_2 = 1s$  و ثانیه دوم یعنی از لحظه  $t_2 = 1s$  تا لحظه  $t_3 = 2s$ ، باید سعی کنیم موقعیت نوسانگر را در این لحظه‌ها مشخص کنیم. برای این کار ابتدا زمان عبور نوسانگر از نقطه‌های بازگشت و تعادل را روی شکل مقابل مشخص کرده‌ایم.

گام دوم: مکان جسم را در لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  و  $t_3$  بر حسب دامنه نوسان به

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

دست می‌آوریم:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{\omega = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}} x = A \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) \begin{cases} t_1 = 0 \Rightarrow x_1 = A \\ t_2 = 1s \Rightarrow x_2 = -\frac{A}{2} \\ t_3 = 2s \Rightarrow x_3 = -\frac{A}{2} \end{cases}$$



گام سوم: با مقایسه لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  و  $t_3$  با لحظه‌های مشخص شده در شکل بالا، می‌توان مسیر حرکت نوسانگر در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_3$  را به شکل مقابل مشخص کرد.

حالا می‌توانیم تندی متوسط نوسانگر در این بازه‌ها را به دست بیاوریم:


$$\text{ثانیه اول: } d_1 = A + \frac{A}{2} = \frac{3A}{2} \Rightarrow s_{av(1)} = \frac{d_1}{\Delta t} = \frac{\frac{3A}{2}}{1} = \frac{3}{2}A \text{ m/s}$$

$$\text{ثانیه دوم: } d_2 = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} = A \Rightarrow s_{av(2)} = \frac{d_2}{\Delta t} = \frac{A}{1} = A \text{ m/s}$$

$$\frac{s_{av(2)}}{s_{av(1)}} = \frac{A}{\frac{3}{2}A} = \frac{2}{3}$$

۱۰۴۴- گزینه ۳


گام اول: مثل حل بیشتر تست‌های این بخش اولین کاری که باید بکنیم این است که زمان عبور از نقطه‌های بازگشت و تعادل را تعیین کرده و آن‌ها را روی مسیر



نوسان مشخص کنیم.  $\omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow \omega = 20\pi \text{ rad/s} \rightarrow 20\pi = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{10} \text{ s}$

گام دوم: دوره تناوب حرکت  $\frac{1}{10}$  ثانیه است، یعنی بعد از هر  $\frac{1}{10}$  حرکت تکرار می‌شود. بنابراین موقعیت جسم در هر لحظه‌ای مثل  $t$  با موقعیت آن در لحظه  $t + \frac{1}{10}$  دقیقاً یکسان است؛ همین‌طور با موقعیت جسم در لحظه‌های  $t + \frac{1}{20}$  و  $t + \frac{3}{20}$  ... به عبارتی می‌توانیم بگوییم موقعیت جسم در لحظه  $t_1 = \frac{1}{20}$  با موقعیت آن در لحظه  $t = \frac{1}{20}$  و موقعیت جسم در لحظه  $t_2 = \frac{3}{40}$  با موقعیت آن در لحظه  $t = \frac{3}{40}$  دقیقاً مشابه است (در واقع از هر کدام از  $t_1$  و  $t_2$  به اندازه ۳ برابر دوره تناوب کم کرده‌ایم). بنابراین به جای تعیین نوع حرکت در بازه زمانی  $\frac{1}{20} < t < \frac{3}{40}$  نوع حرکت نوسانگر را در بازه  $\frac{1}{20} < t < \frac{3}{40}$  مشخص می‌کنیم.

گام سوم: با مقایسه لحظه‌های  $t_1 = \frac{1}{100} \text{ s}$  و  $t_2 = \frac{3}{100} \text{ s}$  با لحظه‌های عبور نوسانگر از نقطه‌های




بازگشت و تعادل در شکل روبه‌رو، موقعیت جسم در این دو لحظه و مسیر حرکت آن در این بازه زمانی را مشخص می‌کنیم. دقت کنید که  $\frac{1}{40} < t_1 = \frac{1}{100} < \frac{1}{20} < t_2 = \frac{3}{100} < \frac{1}{10}$

است؛ بنابراین داریم:

در شکل بالا، نوسانگر در بازه زمانی  $t_1 = \frac{1}{100} \text{ s}$  تا  $t_2 = \frac{3}{100} \text{ s}$  ابتدا در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل و سپس در حال دور شدن از نقطه تعادل است. بنابراین حرکت آن تا رسیدن به نقطه تعادل تندشونده و بعد از آن کندشونده است.


۱۰۴۵- گزینه ۲

گام اول: در شکل مقابل، لحظه‌ای که متحرک برای اولین بار از مکان



$x = -\frac{A}{2}$  عبور می‌کند، نشان داده شده است:  $t_1 = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{3}$

گام دوم: دومین باری که متحرک از نقطه تعادل عبور می‌کند، در موقعیت زیر قرار دارد.



$t_2 = \frac{T}{4} + \frac{T}{4} + \frac{T}{4} = \frac{3T}{4}$   
 $\frac{t_2}{t_1} = \frac{3T/4}{T/3} = \frac{9}{4}$


گام سوم: حالا کسر  $\frac{t_2}{t_1}$  را حساب می‌کنیم.

۱۰۴۶- گزینه ۱


گام اول: ابتدا دوره تناوب نوسان‌ها را به دست می‌آوریم:

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ s}$


گام دوم: در لحظه  $t_1 = 0$  نوسانگر در پایین‌ترین نقطه ممکن قرار دارد و باید موقعیت آن را در لحظه  $t_2 = 0.75 \text{ s}$  تعیین کنیم. با مقایسه مقادیر  $T$  و  $t_2$  به این نتیجه می‌رسیم که  $t_2 = 1.5 T$ . یعنی در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  نوسانگر،  $1.5$  نوسان انجام می‌دهد، بنابراین مسیری به شکل مقابل باید داشته باشد. پس در لحظه  $t_2$  نوسانگر در بالاترین نقطه ممکن قرار دارد که در این وضعیت طول فنر از طول آن در حالت تعادل به اندازه دامنه نوسان کم‌تر است. به عبارتی:  $30 \text{ cm} = 40 - 10 = 30 \text{ cm}$  = طول فنر در حالت تعادل = طول فنر در لحظه  $t_2$



با دیدن عبارت  $x = +\frac{A}{2}$  بلافاصله یاد شکل مقابل می‌افتیم:



گام اول: در لحظه  $t_1$  متحرک در مکان  $x = +\frac{A}{2}$  قرار دارد و در حال دور شدن از نقطه تعادل است. پس موقعیت آن به شکل مقابل است:



گام دوم: در لحظه  $t_2 = t_1 + 1$  متحرک دوباره به مکان  $x = +\frac{A}{2}$  رسیده است. برای این که این اتفاق بیفتد، نوسانگر مسیر زیر را باید طی کند:

همان طور که در شکل می بینید، بازه زمانی لازم برای این مسیر عبارت است از:

$$\Delta t = \frac{T}{6} + \frac{T}{6} \xrightarrow{\Delta t = t_2 - t_1 = 1s} 1 = \frac{T}{3} \Rightarrow T = 3s$$

گام اول: متحرک در لحظه های  $t_1 = \frac{1}{12}s$  و  $t_2 = \frac{1}{4}s$  برای بار اول و دوم

از یک نقطه مشخص عبور کرده است. پس می توانیم موقعیت نوسانگر را در این لحظه و همچنین مسیری که بین این دو لحظه طی کرده است را به شکل مقابل نشان دهیم.

گام دوم: می دانیم اولین تغییر جهت نوسانگر در لحظه  $t = \frac{T}{2}$  اتفاق می افتد. با توجه به تقارن حرکت

$$\text{حول لحظه } t = \frac{T}{2} \text{ می توانیم بگوییم: } \Delta t_1 = \Delta t_2 \Rightarrow \frac{T}{2} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4} - \frac{T}{2} \Rightarrow T = \frac{1}{3}s$$

**حواستون باشه!** به طور کلی اگر متحرک برای بار اول و دوم در لحظه  $t_1$  و  $t_2$  از نقطه مشخصی عبور کند، داریم:

$$t_1 + t_2 = \frac{T}{2} \Rightarrow T = t_1 + t_2$$


$$T = \frac{t}{n} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{6}{n} \Rightarrow n = 180$$

گام سوم: با داشتن دوره تناوب (T) محاسبه تعداد نوسان های نوسانگر در هر دقیقه کار سختی نیست:

گام اول: همیشه در حل تست های این قسمت به اولین چیزی که باید دقت

کنیم، رابطه بین X و A است. در این تست  $A = 10 \text{ cm}$ ،  $x_1 = -5 \text{ cm}$  و  $x_2 = 5 \text{ cm}$  است،

بنابراین داریم:  $x_1 = -\frac{A}{2}$  و  $x_2 = +\frac{A}{2}$ . نوسانگر فاصله بین این دو نقطه را بدون تغییر جهت طی کرده است. بنابراین مسیر حرکت آن به شکل مقابل است:




گام دوم: در شکل بالا برای محاسبه سرعت متوسط باید سعی کنیم جابه جایی ( $\Delta x$ ) و زمان انجام جابه جایی ( $\Delta t$ ) را مشخص کنیم. این کار خیلی ساده است:

$$\Delta t = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} = \frac{T}{6} = \frac{0.12}{6} = 0.02s$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.05 - (-0.05) = 0.1m$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0.1}{0.02} = 5 \text{ m/s}$$



حالا به سراغ فرمول سرعت متوسط می رویم:

گام اول: در لحظه  $t_1$  نوسانگر در مکان  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}A$  قرار دارد و حرکتش تندشونده است. پس در

حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است، بنابراین می توانیم موقعیت نوسانگر را در این لحظه به شکل

مقابل نشان دهیم:

گام دوم: در لحظه  $t_2 = t_1 + 0.1$  نوسانگر باز هم در این نقطه قرار دارد. چون ما می خواهیم حداکثر

مقدار ممکن برای دوره تناوب (T) را حساب کنیم، باید فرض کنیم در لحظه  $t_2$  (پس از  $t_1$ ) متحرک


برای اولین بار به این نقطه رسیده است (چرا؟!): بنابراین مسیر حرکتی نوسانگر بین دو لحظه  $t_1$  و

$t_2$  باید به شکل مقابل باشد:

در این شکل بازه زمانی حرکت نوسانگر برحسب دوره تناوب (T) به شکل مقابل محاسبه می شود:

$$\Delta t = 2\left(\frac{T}{8} + \frac{T}{4}\right) = \frac{3T}{4}$$

که این مقدار برابر  $0.1s$  است. پس:




$$\frac{3T}{4} = 0.1 \Rightarrow T = \frac{4}{30}s = \frac{2}{15}s$$

گام اول: برای محاسبه سرعت متوسط متحرک باید به سراغ فرمول  $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  برویم. چون می خواهیم بیشترین مقدار سرعت متوسط را پیدا

کنیم، باید در کسر  $\frac{\Delta x}{\Delta t}$  تا حد ممکن  $\Delta x$  مقداری بزرگ و  $\Delta t$  مقداری کوچک داشته باشد. چون مکان های اولیه و ثانویه نوسانگر مشخص است،  $\Delta x$  مقدار


معینی دارد.




$$\Delta x = x_T - x_1 = \left(-\frac{A}{2}\right) - \left(\frac{A}{2}\right) = -A, \quad \Delta t = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} = \frac{T}{6}$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-A}{\frac{T}{6}} = -\frac{6A}{T} \Rightarrow |v_{av}| = \frac{6A}{T}$$

**۱۰۵۲- گزینه ۳** گام اول: برای محاسبهٔ تندى متوسط متحرک باید از فرمول روبه‌رو استفاده کنیم:  $s_{av} = \frac{d}{\Delta t}$  ، تندى متوسط = مسافت طی شده / زمان طی مسافت



برای این که تندى متوسط حداکثر شود، باید زمان طی مسافت، کم‌ترین مقدار ممکن را داشته باشد. کم‌ترین زمان ممکن در این تست وقتی ایجاد می‌شود که در لحظهٔ عبور متحرک از نقطهٔ  $x = +\frac{A}{2}$ ، دو عبور متوالی باشد. برای این که متحرک برای دو دفعهٔ متوالی در نقطهٔ  $x = +\frac{A}{2}$  عبور کند، دو مسیر روبه‌رو ممکن است. در هر مسیر باید تندى متوسط را حساب کنیم.



**گام دوم:** در مسیر (۱) ابتدا مسافت طی شده را برحسب دامنه و زمان سپری شده را برحسب دوره تعیین کرده و سپس تندى متوسط را به دست می‌آوریم:


$$\begin{cases} d = 2\left(\frac{A}{2} + A\right) = 3A \\ \Delta t = 2\left(\frac{T}{12} + \frac{T}{4}\right) = \frac{5T}{6} \end{cases} \Rightarrow s_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{3A}{\frac{5T}{6}} = \frac{18A}{5T}$$

**گام سوم:** حالا به همین ترتیب، تندى متوسط نوسانگر را در مسیر (۲) حساب می‌کنیم:

$$\begin{cases} d = 2\left(\frac{A}{2}\right) = A \\ \Delta t = 2\left(\frac{T}{6}\right) = \frac{T}{3} \end{cases} \Rightarrow s_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{A}{\frac{T}{3}} = \frac{3A}{T}$$

**گام چهارم:** با مقایسهٔ تندى متوسط متحرک در مسیرهای (۱) و (۲) به این نتیجه می‌رسیم که حداکثر مقدار تندى متوسط نوسانگر در این شرایط برابر است با:

$$s_{av, \max} = \frac{9A}{5T}$$



$$\Delta x = x_T - x_1 = \frac{A}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}A = (1 - \sqrt{2})\frac{A}{2}$$

$$\Delta t = \frac{T}{8} - \frac{T}{12} = \frac{T}{24}$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(1 - \sqrt{2})\frac{A}{2}}{\frac{T}{24}} = 12(1 - \sqrt{2})\frac{A}{T} \Rightarrow |v_{av}| = 12(\sqrt{2} - 1)\frac{A}{T}$$

**۱۰۵۳- گزینه ۱** گام اول: می‌دانیم سرعت متوسط از فرمول  $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  به دست

می‌آید. در این تست  $\Delta x$  مقدار مشخصی دارد. پس برای این که  $v_{av}$  بیشترین مقدار را داشته باشد، باید  $\Delta t$  تا حد ممکن کوچک باشد. کم‌ترین مقدار  $\Delta t$  برای این که نوسانگر از مکان

جهت و به طور مستقیم این مسیر را طی می‌کند. یعنی مسیری به شکل مقابل:




**گام دوم:** در مسیر شکل بالا، ابتدا  $\Delta x$  و  $\Delta t$  و سپس  $v_{av}$  را محاسبه می‌کنیم:

**خواستون باشه!** در روش بالا برای محاسبهٔ  $\Delta t$  از زمان‌های لازم برای جابه‌جایی‌های معروف استفاده کرده‌ایم. می‌توانیم به روش دیگری هم  $\Delta t$  را محاسبه

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{\omega = \frac{2\pi}{T}} \begin{cases} t_1 \text{ برای اولین بار} \rightarrow t_1 = \frac{T}{8} \\ t_2 \text{ برای اولین بار} \rightarrow t_2 = \frac{T}{6} \end{cases}$$





$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{T}{6} - \frac{T}{8} = \frac{T}{24}$$

کنیم. ببینید:



$$\frac{T}{6} = \frac{1}{30} \Rightarrow T = \frac{1}{30} \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{1}{30}} = 20\pi \text{ rad/s}$$



$$x_B = \sqrt{2} \text{ cm} \Rightarrow x_B = \frac{\sqrt{2}}{2} A$$

$$x_A = -\sqrt{2} \text{ cm} \Rightarrow x_A = -\frac{\sqrt{2}}{2} A$$

۱۰۵۴- گزینه ۳ به سوال فیلی ساره! اگر زمان لازم برای جابه‌جایی‌های پرکاربرد و معروف را حفظ باشید، خیلی سریع به جواب مسئله می‌رسیم. برای توضیحات مسئله، شکلی رسم می‌کنیم:

مکان نقطه P برابر  $x = -\frac{A}{3}$  است. پس می‌دانیم که زمان لازم برای رسیدن متحرک از نقطه

M ( $x = -A$ ) به نقطه P ( $x = -\frac{A}{3}$ ) برابر است با  $\frac{T}{6}$ . بنابراین:  $\frac{T}{6} = 0/2 \Rightarrow T = 1/2 \text{ s}$

۱۰۵۵- گزینه ۱ با توجه به داده‌های مسئله نتیجه می‌گیریم که متحرک مسیر مقابل را طی کرده است:

زمان لازم برای طی این مسیر برابر است با  $\frac{T}{12}$ . بنابراین:

$$\frac{T}{12} = \frac{1}{300} \Rightarrow T = \frac{12}{300} = \frac{1}{25} \text{ s} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{1}{25}} = 25 \text{ Hz}$$

۱۰۵۶- گزینه ۱ گام اول: مسیری را که نوسانگر از نقطه B طی کرده است تا به نقطه M برسد، در

شکل مقابل مشخص می‌کنیم. چون B وسط پاره خط ON است، مکان نقطه B در شکل  $x = \frac{A}{2}$  است.

با توجه به زمان لازم برای طی شدن جابه‌جایی‌های معروف می‌توانیم بگوییم:  $\Delta t_{BM} = \frac{T}{12} + \frac{T}{6} = \frac{T}{4}$

می‌دانیم  $\Delta t_{BM}$  برابر است با  $\frac{1}{30} \text{ s}$ . بنابراین:

گام دوم: حالا بسامد زاویه‌ای را به دست می‌آوریم:

۱۰۵۷- گزینه ۱ گام اول: در شکل روبه‌رو زمان جابه‌جایی از  $+\frac{A\sqrt{2}}{2}$  تا مبدأ و مبدأ تا  $-\frac{A}{3}$  را

مشخص کرده‌ایم. پس با توجه به رابطه  $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  داریم:

$$\frac{|v_{av1}|}{|v_{av2}|} = \frac{\frac{|\frac{-A\sqrt{2}}{2}|}{\frac{T}{12}}}{\frac{|\frac{-A}{3}-0|}{\frac{T}{12}}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

۱۰۵۸- گزینه ۱ گام اول: کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین دو مرتبه عبور نوسانگر از نقطه B وقتی است

که نوسانگر مسیر مقابل را طی می‌کند. با توجه به زمان لازم برای طی جابه‌جایی‌های معروف داریم:

$$0/12 = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} \Rightarrow 0/12 = \frac{T}{6} \Rightarrow T = 0/24 \text{ s}$$


گام دوم: حل مسئله را ادامه می‌دهیم. کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین دو مرتبه عبور نوسانگر از نقطه O، با طی مسیر مقابل اتفاق می‌افتد. زمان لازم برای طی این مسیر برابر است با:

$$\Delta t_{O \rightarrow O} = \frac{T}{6} + \frac{T}{6} = \frac{T}{3} = \frac{0/24}{3} = 0/36 \text{ s}$$

۱۰۵۹- گزینه ۳ با توجه به این که نقطه P وسط پاره خط ON است، می‌توانیم اتفاقاتی که در مسئله افتاده است را در شکل مقابل خلاصه کنیم:

$$\begin{cases} \Delta t_{MO} = \frac{T}{6} \\ \Delta t_{OP} = \frac{T}{12} \end{cases} \Rightarrow \frac{\Delta t_{MO}}{\Delta t_{OP}} = 2 \Rightarrow \frac{1/2}{\Delta t_{OP}} = 2 \Rightarrow \Delta t_{OP} = 0/4 \text{ s}$$

۱۰۶۰- گزینه ۱ گام اول: با توجه به این که داریم  $A = 2 \text{ cm}$ ، می‌توانیم بگوییم:



**گام دوم:** با استفاده از نتیجه گام اول مسیری که نوسانگر برای طی فاصله نقطه A تا نقطه B داشته را در شکل رویه‌رو رسم می‌کنیم. دقت کنید که با توجه به زمان لازم برای انجام جابه‌جایی‌های معروف داریم:


$$\Delta t_{AB} = \Delta t_{AO} + \Delta t_{OB} = \frac{T}{6} + \frac{T}{8} = \frac{7T}{24}$$

طبق گفته تست داریم:

$$\Delta t_{AB} = 0.75s \Rightarrow \frac{7T}{24} = 0.75 \Rightarrow T = 2.4s$$

**گام سوم:** حداقل زمان لازم برای این که متحرک از نقطه تعادل به نقطه بازگشت برسد، همان طور که

$$\Delta t_{OM} = \frac{T}{4} = \frac{2.4}{4} = 0.6s \quad \text{در شکل مقابل می‌بینید برابر است با } \frac{T}{4} \text{ بنابراین:}$$




**۱۰۶۱- گزینه ۲ گام اول:** می‌خواهیم کم‌ترین مسافتی را که نوسانگر در بازه زمانی دلخواه  $\frac{T}{4}$  ثانیه‌ای طی می‌کند به دست آوریم. برای این که نوسانگر

در یک بازه زمانی معین مسافت کم‌تری طی کند، باید در نقاطی از مسیرش حرکت کند که تندی‌اش در آن نقاط کم‌تر است. می‌دانیم تندی نوسانگر در حوالی نقطه تعادل زیاد و در حوالی نقطه بازگشت کم است. بنابراین برای این که نوسانگر، مسافت کم‌تری را طی کند، باید حول و حوش نقطه بازگشت حرکت کند. از آنجایی که در نقطه بازگشت تندی نوسانگر برابر صفر است، کم‌ترین مسافت طی‌شده توسط آن، در شرایطی ایجاد می‌شود که، نصف بازه زمانی را قبل از

نقطه بازگشت و نصف دیگر بازه زمانی را بعد از نقطه بازگشت طی کرده باشد. در این تست چون کل بازه زمانی برابر  $\frac{T}{4}$  است، لحظه شروع طی مسافت کمینه توسط نوسانگر،  $\frac{T}{8}$  ثانیه قبل از نقطه بازگشت و لحظه پایان طی این مسافت،  $\frac{T}{8}$  ثانیه بعد از نقطه بازگشت است.

این مسیر را در شکل مقابل نشان داده‌ایم:



با توجه به زمان‌های لازم برای طی جابه‌جایی‌های معروف، می‌دانیم نوسانگر در مدت‌زمان  $\frac{T}{8}$  ثانیه بعد از نقطه


بازگشت، به مکان  $x = \frac{\sqrt{2}}{4} A$  می‌رسد. بنابراین همان‌طور که در شکل مشخص کرده‌ایم، نوسانگر در ابتدا و

انتهای این بازه زمانی در مکان  $x = \frac{\sqrt{2}}{4} A$  قرار دارد.


**گام دوم:** با توجه به شکل بالا، محاسبه مسافت طی‌شده توسط نوسانگر برحسب دامنه، کار سختی نیست:

$$d = 2(A - \frac{\sqrt{2}}{4} A) = (2 - \sqrt{2})A \xrightarrow{\sqrt{2}=1.41} d = 0.6A$$

**تکنیک** محاسبه «حداکثر یا حداقل مسافت طی‌شده توسط نوسانگر در یک بازه زمانی معین» و موارد مشابه موضوعی است که در تست‌های زیادی قرار است ببینید. از حل این مسئله نتیجه می‌گیریم:




۱ هر وقت در مسئله‌ای صحبت از «حداقل مسافت طی‌شده در بازه زمانی معین»، «حداقل تندی متوسط در بازه زمانی معین»، «حداکثر زمان برای طی مسافت معین» و موارد مشابه شد، باید به سراغ نقاطی بروید که تندی متحرک کم‌ترین مقادیر ممکن را دارد. یعنی همیشه در این مسائل نصف بازه زمانی قبل از نقطه بازگشت و نصف دیگر آن، بعد از نقطه بازگشت است. یادتان باشد در این مسئله‌ها نوسانگر در ابتدا و انتهای بازه زمانی، حتماً در یک نقطه قرار دارد.



۲ هر وقت در مسئله‌ای صحبت از «بیشترین مسافت طی‌شده در یک بازه زمانی معین»، «بیشترین جابه‌جایی ممکن در یک بازه زمانی معین»، «بیشترین اندازه سرعت متوسط یا بیشترین تندی متوسط

در بازه زمانی معین»، «کم‌ترین زمان لازم برای یک جابه‌جایی معین یا طی مسافت معین» و موارد مشابه شد، باید به سراغ نقاطی بروید که تندی نوسانگر در آن‌جا بیشترین مقدار ممکن را دارد. در این مسئله‌ها، نصف بازه زمانی باید قبل از نقطه تعادل و نصف دیگر آن باید بعد از نقطه تعادل باشد. یادتان باشد در این مسئله‌ها در ابتدا و انتهای بازه زمانی، نوسانگر در فاصله‌های برابر از نقطه تعادل و در دو طرف آن است.

**۱۰۶۲- گزینه ۱ گام اول:** برای این که مسافت طی‌شده توسط یک نوسانگر در یک بازه زمانی معین، بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد، باید مسیری را طی کند که در آن تندی زیادی داشته باشد. می‌دانیم در نزدیکی‌های نقطه تعادل، تندی متحرک بیشترین مقادیر را دارد، پس برای این که در این بازه زمانی مسافت طی‌شده بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد، نوسانگر باید حول و حوش نقطه تعادل باشد. بهترین حالت ممکن، زمانی است که نوسانگر نیمه اول بازه زمانی  $\frac{T}{12}$  (یعنی  $\frac{T}{12}$  ثانیه) را قبل از نقطه تعادل و نیمه دوم (یعنی  $\frac{T}{12}$  ثانیه دوم) را بعد از نقطه تعادل سپری کند. مسیر نوسانگر در این شرایط به شکل مقابل است:




می‌دانیم در فاصله  $\frac{T}{12}$  ثانیه‌ای منتهی به نقطه تعادل جابه‌جایی نوسانگر برابر  $\frac{A}{4}$  است (نقاط معروف و پرکاربرد را که یادتان هست).

**گام دوم:** در این مرحله کافی است مسافت طی‌شده در مسیر شکل بالا را مشخص کنیم:


$$d = \frac{A}{4} + \frac{A}{4} = A$$

**۱۰۶۳- گزینه ۲**

**گام اول:** ابتدا کمترین زمان لازم برای طی مسافتی برابر با یک دامنه را به دست می‌آوریم. برای این کار باید به سراغ نقاطی برویم که تندی نوسانگر زیاد است؛ یعنی حول و حوش نقطه تعادل.




کمترین زمان، مربوط به وضعیتی است که نوسانگر از فاصله  $\frac{A}{4}$  در یک سمت نقطه تعادل به فاصله  $\frac{A}{4}$  در سمت دیگر نقطه تعادل برود. به این شکل:



با استفاده از زمان لازم برای جابه‌جایی‌های معروف و پرکاربرد می‌توانیم شکل بالا را به شکل مقابل تبدیل کنیم:

$$\Delta t_{\min} = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} = \frac{T}{6}$$

بنابراین زمان لازم برای طی مسیر بالا برابر است با:



**گام دوم:** برای محاسبه بیشترین زمان لازم برای طی مسافتی به اندازه یک دامنه، باید به سراغ حول و حوش نقطه بازگشت که در آنجا تندی نوسانگر کمینه است، برویم. همان‌طور که در شکل مقابل می‌بینید، بیشترین زمان لازم برای طی این مسافت مسیری است که در آن نوسانگر از فاصله  $\frac{A}{4}$  از نقطه بازگشت به نقطه بازگشت برسد و دوباره به مکان قبلی‌اش برگردد. مثل شکل مقابل. در این شکل، مدت‌زمان بازه‌های نوشته‌شده با توجه

$$\Delta t_{\max} = \frac{T}{6} + \frac{T}{6} = \frac{T}{3}$$


به شکلی که در مورد نقاط پرکاربرد حتماً بلدید نوشته شده است:

**گام سوم:** بنا بر گام‌های اول و دوم داریم:


$$\frac{\Delta t_{\min}}{\Delta t_{\max}} = \frac{\frac{T}{6}}{\frac{T}{3}} = \frac{1}{2}$$

**۱۰۶۴- گزینه ۲**

**گام اول:** کمترین تندی متوسط مربوط به مسیری است که حول و حوش نقطه بازگشت طی شود. به طور دقیق‌تر، مربوط به بازه‌ای است که به اندازه نصف بازه زمانی (یعنی  $\frac{T}{12}$ ) قبل از نقطه بازگشت و به اندازه نصف بازه زمانی (یعنی  $\frac{T}{12}$  بعدی) بعد از نقطه بازگشت باشد. این مسیر در شکل مقابل نشان داده شده است:



با توجه به زمان لازم برای جابه‌جایی‌های پرکاربرد که با هم قرار گذاشتیم، آن‌ها را حفظ کنید. در مدت  $\frac{T}{12}$  بعد از لحظه رسیدن به نقطه بازگشت، نوسانگر از نقطه  $x = A$  به نقطه  $x = \frac{\sqrt{3}}{2}A$  می‌رسد. پس شکل بالا به صورت مقابل تکمیل می‌شود:




**گام دوم:** حالا در مسیر بالا، مسافت طی شده را مشخص می‌کنیم.

$$d = r(A - \frac{\sqrt{3}}{2}A) = (2 - \sqrt{3})A$$

و در پایان تندی متوسط را به دست می‌آوریم:


$$s_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{(2 - \sqrt{3})A}{\frac{T}{6}} = 6(2 - \sqrt{3})\frac{A}{T}$$
**۱۰۶۵- گزینه ۲**

**گام اول:** حتماً در حل مسئله‌های این مدلی به تسلط کافی رسیده‌اید. صحبت از بیشترین اندازه سرعت متوسط است، پس باید به سراغ حول و حوش نقطه تعادل برویم. بازه زمانی  $\frac{T}{3}$  ثانیه‌ای را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. مدت زمان هر قسمت می‌شود  $\frac{T}{6}$ ، پس



باید از  $\frac{T}{6}$  ثانیه قبل از نقطه تعادل به  $\frac{T}{6}$  ثانیه بعد از نقطه تعادل برویم. به شکل مقابل:

**گام دوم:** می‌دانیم در مدت‌زمان  $\frac{T}{6}$  از نقطه  $x = \frac{\sqrt{3}}{2}A$  به نقطه تعادل می‌رسیم. (نقاط پرکاربرد را



مفکیر؟) پس تکمیل‌شده شکل بالا را رسم می‌کنیم:

**گام سوم:** در مسیر روبه‌رو، برای محاسبه سرعت متوسط،  $\Delta x$  و  $\Delta t$  را مشخص می‌کنیم:

$$\Delta x = (-\frac{\sqrt{3}}{2}A) - (+\frac{\sqrt{3}}{2}A) = -\sqrt{3}A, \quad \Delta t = \frac{T}{3}$$

و به سراغ اندازه سرعت متوسط می‌رویم:

$$|v_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{\sqrt{3}A}{\frac{T}{3}} = 3\sqrt{3}\frac{A}{T}$$


$$|v_{av}| = 3\sqrt{3}\frac{A}{T} \xrightarrow[A = \frac{d}{f}]{f = \frac{1}{T}} |v_{av}| = \frac{3\sqrt{3}}{f} df$$

می‌دانیم اگر طول پاره‌خط نوسان  $d$  باشد، داریم  $d = 2A$ . از طرفی طبق رابطه  $f = \frac{1}{T}$ ، داریم:



۱۰۶۶ - گزینه ۲


گام اول: برای محاسبه بیشترین سرعت متوسط نوسانگر در یک بازه زمانی معین، این بازه زمانی باید به طور متقارن در اطراف نقطه تعادل باشد، چرا که تندی نوسانگر در این منطقه بیشتر از جاهای دیگر است. بنابراین این بازه ۰/۰۲ ثانیه‌ای را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. ۰/۰۱ اول را قبل از رسیدن به نقطه تعادل و ۰/۰۱ بعدی را بعد از رسیدن به نقطه تعادل در نظر می‌گیریم. به شکل مقابل:



گام دوم: دوره تناوب نوسان‌ها را به دست می‌آوریم:

گام سوم:  $\Delta t' = 0.01 \text{ s}$  و  $T = 0.12 \text{ s}$  است، بنابراین داریم  $\Delta t' = \frac{T}{12}$ . می‌دانیم در بازه‌ای


به اندازه  $\frac{T}{12}$  ثانیه قبل و بعد از نقطه تعادل، جابه‌جایی نوسانگر برابر است با  $\frac{A}{4}$  (باز هم از نقاط پرکاربرد استفاده کردیم). پس شکل بالا به صورت شکل مقابل تغییر می‌کند:



حالا باید برای مسیر بالا، سرعت متوسط را حساب کنیم:


۱۰۶۷ - گزینه ۱

گام اول: با توجه به داده‌های مسئله، موقعیت متحرک را در لحظه  $t_1$  به شکل مقابل مشخص می‌کنیم:



$$\vec{r}_1 = -0.2\vec{i} \Rightarrow x_1 = -0.2 \text{ m} \xrightarrow{A=0.4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}} x_1 = -\frac{A}{2}$$


در لحظه  $t_1$  حرکت متحرک تندشونده است، پس باید در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل باشد. گام دوم: حالا مثل گام اول، موقعیت جسم را در لحظه  $t_2$  مشخص می‌کنیم:



$$\vec{r}_2 = 0.2\vec{i} \Rightarrow x_2 = 0.2 \text{ m} \xrightarrow{A=0.4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}} x_2 = \frac{A}{2}$$

در لحظه  $t_2$ ، چون حرکت متحرک کندشونده است، در حال دور شدن از نقطه تعادل است.


گام سوم: می‌خواهیم کم‌ترین بسامد ممکن را برای این متحرک حساب کنیم. برای این که بسامد، کمینه شود، باید دوره تناوب آن بیشینه باشد. دوره تناوب این متحرک وقتی بیشینه است که بدون تغییر جهت و به طور مستقیم، از موقعیتش در لحظه  $t_1$  به موقعیتش در لحظه  $t_2$  برسد. یعنی در مسیری به شکل مقابل:



گام چهارم: می‌دانیم مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا نوسانگر از نقطه تعادل برای اولین بار به فاصله

$$\frac{A}{4}$$

بنابراین شکل گام سوم به شکل مقابل تبدیل می‌شود:



$$\Delta t = 2\left(\frac{T}{12}\right) \Rightarrow t_2 - t_1 = \frac{T}{6} \Rightarrow 0.1 = \frac{T}{6} \Rightarrow T = 0.6 \text{ s} \xrightarrow{f = \frac{1}{T}} f = \frac{1}{0.6} = \frac{5}{3} \text{ Hz}$$

در این شکل می‌توانیم بگوییم:

۱۰۶۸ - گزینه ۱

در حرکت هماهنگ ساده، حرکت متحرک حول نقطه‌های بازگشت و تعادل دارای تقارن است. یعنی مسافت طی شده توسط نوسانگر در بازه‌های زمانی یکسان که در فاصله یکسانی از نقطه‌های بازگشت یا تعادل هستند، برابر است. مثلاً مسافت طی شده توسط متحرک در یک ثانیه آخر رسیدن به نقطه تعادل با مسافت طی شده توسط متحرک در یک ثانیه بعد از رسیدن به نقطه تعادل، برابر است. یا مسافت طی شده متحرک در ۱/۵ ثانیه قبل از رسیدن به نقطه بازگشت با مسافت طی شده توسط آن در ۱/۵ ثانیه بعد از نقطه بازگشت، یکسان است. سعی کردیم این موضوع را در شکل‌های مقابل نشان دهیم. این تست را هم می‌خواهیم با استفاده از همین تقارن حل کنیم.

مسافت طی شده توسط نوسانگر در ثانیه‌های چهارم و پنجم حرکت برابرند، یعنی حرکت نوسانگر در بازه  $t = 3 \text{ s}$  تا  $t = 4 \text{ s}$  متقارن با حرکت نوسانگر در بازه  $t = 4 \text{ s}$  تا  $t = 5 \text{ s}$  است. بنابراین لحظه پایان بازه زمانی اول (یا همان لحظه شروع بازه زمانی دوم) که برابر با  $t = 4 \text{ s}$  است، باید لحظه قرار گرفتن متحرک در نقطه تعادل یا بازگشت باشد. چون می‌خواهیم دوره تناوب بیشینه باشد، باید لحظه  $t = 4 \text{ s}$  را اولین حضور نوسانگر در نقطه تعادل یا بازگشت، پس از شروع حرکتش، در نظر بگیریم. چون حرکت نوسانگر از نقطه بازگشت شروع شده است، اولین نقطه متقارنی که تجربه می‌کند، نقطه تعادل در لحظه  $t = 4 \text{ s}$  است. به شکل مقابل نگاه کنید، همان‌طور که در شکل مقابل می‌بینید، این اتفاق بر حسب دوره




$$\text{تناوب در لحظه } t = \frac{T}{4} \text{ می‌افتد. بنابراین داریم: } \frac{T}{4} = 4 \Rightarrow T = 16 \text{ s}$$

بنابراین ۱ درست است.



۱۰۶۹ - گزینه ۳

گام اول: ابتدا جمله اول صورت تست را بررسی می‌کنیم. در دو بازه زمانی به اندازه  $\Delta t$  بردارهای جابه‌جایی قرینه هم هستند. صحبت از برابری جابه‌جایی نوسانگر و به نوعی متقارن بودن حرکت است. پس باید از نقطه‌های بازگشت و تعادل کمک بگیریم. زیرا می‌دانیم حرکت نوسانگر حول این نقاط، متقارن است. اما تقارن حول نقطه بازگشت با تقارن حول نقطه تعادل، یک تفاوت مهم دارد. به شکل‌های مقابل دقت کنید:



همان‌طور که در شکل‌های مقابل می‌بینید، در بازه‌های زمانی یکسان حول نقطه تعادل، جابه‌جایی‌ها هم‌اندازه و هم‌علامت است، اما در بازه‌های زمانی یکسان حول نقطه بازگشت، جابه‌جایی‌ها هم‌اندازه‌اند ولی با علامت‌های مختلف، به عبارتی قرینه هم هستند.


گام دوم: با توجه به گام اول نتیجه می‌گیریم در این تست با تقارن اطراف نقطه بازگشت سروکار داریم. چون جابه‌جایی‌ها، هم‌اندازه و قرینه هم هستند (شکل مقابل) و چون مسافت طی شده توسط متحرک در جمع این دو بازه زمانی برابر  $A$  است، مسافت طی شده در هر بازه زمانی برابر است با  $\frac{A}{2}$ . پس مسیر زیر را می‌توانیم برای حرکت متحرک در مجموع این دو بازه زمانی در نظر بگیریم:

گام سوم: با توجه به شکل مقابل (که قرار شد آن را حفظ باشید) و مقایسه آن با شکل گام دوم، داریم:


$$\Delta t = \frac{T}{6}$$

۱۰۷۰ - گزینه ۱


گام اول: برای حل تست می‌خواهیم از معادله مکان - زمان استفاده کنیم. طبق معادله  $x = A \cos(\omega t)$  نوسانگر در لحظه  $t_1 = 0$  در مکان  $x = A$  قرار دارد. به شکل مقابل:



گام دوم: نوسانگر در ثانیه اول  $1 \text{ cm}$  جابه‌جا شده است. ثانیه اول یعنی  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = 1 \text{ s}$ . بنابراین نوسانگر از موقعیتی که در شکل گام اول دارد  $1 \text{ cm}$  به طرف چپ جابه‌جا می‌شود. بنابراین برای لحظه  $t_2 = 1 \text{ s}$  نوسانگر در موقعیت شکل مقابل قرار دارد.



گام سوم: جابه‌جایی نوسانگر در ثانیه دوم  $2/5 \text{ cm}$  است. بنابراین از لحظه  $t_1 = 0$  تا لحظه  $t_3 = 2 \text{ s}$  نوسانگر  $2/5 + 1 = 3/5 \text{ cm}$  به طرف چپ جابه‌جا شده است. بنابراین موقعیت نوسانگر در لحظه  $t_3 = 2 \text{ s}$  به شکل مقابل است.



گام چهارم: در معادله مکان - زمان لحظه‌های  $t_2$  و  $t_3$  را در نظر می‌گیریم.

$$x = A \cos(\omega t) \rightarrow \begin{cases} \text{شکل (ب)} \rightarrow \frac{t_2=1\text{s}}{x_2=A-1} \rightarrow A-1 = A \cos(\omega) \Rightarrow \cos(\omega) = \frac{A-1}{A} \\ \text{شکل (پ)} \rightarrow \frac{t_3=2\text{s}}{x_3=A-3/5} \rightarrow A-3/5 = A \cos(\omega \times 2) \Rightarrow \cos(2\omega) = \frac{A-3/5}{A} \end{cases}$$

گام پنجم: حالا می‌توانیم دامنه نوسان‌ها ( $A$ ) را حساب کنیم. برای این کار دست به دامن مثلثات می‌شویم.  $\cos(2\omega)$  و  $\cos(\omega)$  را بر حسب  $A$  می‌دانیم. حضور  $\cos(2\omega)$  و  $\cos(\omega)$  ما را راهنمایی می‌کند تا به سراغ فرمول مثلثاتی  $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$  برویم. بنابراین:

$$\cos(2\omega) = 2\cos^2(\omega) - 1 \rightarrow \frac{\cos(\omega) = \frac{A-1}{A}}{\cos(2\omega) = \frac{A-3/5}{A}} \rightarrow \frac{A-3/5}{A} = 2\left(\frac{A-1}{A}\right)^2 - 1 \Rightarrow \frac{A-3/5}{A} = \frac{2A^2 + 2 - 4A}{A^2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{A-3/5}{A} = \frac{2A^2 + 2 - 4A - A^2}{A^2} \Rightarrow A^2 - 3/5 A = A^2 - 4A + 2 \Rightarrow 0/5 A = 2 \Rightarrow A = 4 \text{ cm}$$

۱۰۷۱ - گزینه ۳

گام اول: بسامد زاویه‌ای نوسانگرهای  $A$  و  $B$  را حساب می‌کنیم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \begin{cases} \omega_A = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s} \\ \omega_B = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s} \end{cases}$$

گام دوم: دامنه نوسان‌های هر دو نوسانگر را  $A$  در نظر گرفته و معادله حرکت هر یک را می‌نویسیم:

$$x = A \cos(\omega t) \Rightarrow \begin{cases} x_A = A \cos\left(\frac{2\pi}{3} t\right) \\ x_B = A \cos\left(\frac{\pi}{3} t\right) \end{cases}$$

گام سوم: شرط این که دو متحرک به هم برسند، این است که  $x_A = x_B$  باشد. پس:

$$x_A = x_B \Rightarrow A \cos\left(\frac{\gamma\pi}{\gamma} t\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{\gamma} t\right) \Rightarrow \cos\left(\frac{\gamma\pi}{\gamma} t\right) = \cos\left(\frac{\pi}{\gamma} t\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\gamma\pi}{\gamma} t = \gamma n\pi + \frac{\pi}{\gamma} t ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t = \epsilon n ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t = 0, \epsilon, 2\epsilon, \dots \\ \text{یا} \\ \frac{\gamma\pi}{\gamma} t = \gamma n\pi - \frac{\pi}{\gamma} t ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t = \gamma n ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t = 0, \gamma, 2\gamma, \dots \end{cases}$$

لحظه‌هایی که به دست آوردیم، تمام لحظه‌هایی است که دو متحرک از یک نقطه عبور می‌کنند. بعد از شروع حرکت (یعنی لحظه  $t = 0$ ) این اتفاق برای اولین بار در لحظه  $t = \gamma\epsilon$  می‌افتد.

۱۰۷۲- کزینیا روش اول: گام اول: معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده به شکل  $x = A \cos(\omega t)$  است. لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  را در این معادله جای گذاری می‌کنیم.

$$x = A \cos(\omega t) \Rightarrow \begin{cases} t_1 \text{ لحظه: } x_1 = A \cos(\omega t) \\ t_2 \text{ لحظه: } x_2 = A \cos(\gamma\omega t) \end{cases}$$

گام دوم: فاصله متحرک از مبدأ برابر است با  $|x|$ . بنابراین می‌توانیم بگوییم:  
گام سوم: حالا باید سعی کنیم معادله مثلثاتی بالا را حل کنیم. دو حالت وجود دارد:

$$\text{حالت اول: } \cos(\omega t) = \cos(\gamma\omega t) \Rightarrow \cos(\omega t) = \gamma \cos^2(\omega t) - 1 \Rightarrow \gamma \cos^2(\omega t) - \cos(\omega t) - 1 = 0 \Rightarrow \cos(\omega t) = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{\gamma} = 1 \text{ یا } -\frac{1}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos(\omega t) = 1 \xrightarrow{\omega = \frac{\gamma\pi}{T}} \frac{\gamma\pi}{T} \times t = \gamma n\pi \Rightarrow t = nT ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t_{\min} = T \\ \cos(\omega t) = -\frac{1}{\gamma} \xrightarrow{\omega = \frac{\gamma\pi}{T}} \frac{\gamma\pi}{T} \times t = \gamma n\pi \pm \frac{\gamma\pi}{\gamma} \Rightarrow t = (n \pm \frac{1}{\gamma})T ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t_{\min} = \frac{T}{\gamma} \end{cases}$$

حالت دوم:


$$-\cos(\omega t) = \cos(\gamma\omega t) \Rightarrow -\cos(\omega t) = \gamma \cos^2(\omega t) - 1 \Rightarrow \gamma \cos^2(\omega t) + \cos(\omega t) - 1 = 0 \Rightarrow \cos(\omega t) = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{\gamma} = -1 \text{ یا } \frac{1}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos(\omega t) = -1 \xrightarrow{\omega = \frac{\gamma\pi}{T}} \frac{\gamma\pi}{T} t = (\gamma n - 1)\pi \Rightarrow t = (\gamma n - 1)\frac{T}{\gamma} ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t_{\min} = \frac{T}{\gamma} \\ \cos(\omega t) = \frac{1}{\gamma} \xrightarrow{\omega = \frac{\gamma\pi}{T}} \frac{\gamma\pi}{T} t = (\gamma n\pi) \pm \frac{\pi}{\gamma} \Rightarrow t = (n \pm \frac{1}{\gamma})T ; (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow t_{\min} = \frac{T}{\gamma} \end{cases}$$


گام چهارم: با مقایسه  $t_{\min}$  های هر حالت نتیجه می‌گیریم که کم‌ترین مقدار ممکن برای  $t$  برابر است با  $\frac{T}{\gamma}$ .

گام پنجم: حالا حساب می‌کنیم که  $d$  چند برابر دامنه نوسان است. ببینید:


$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{t_1 = t = \frac{T}{\gamma}} x = A \cos\left(\frac{\gamma\pi}{T} \times \frac{T}{\gamma}\right) = \frac{A}{\gamma} \xrightarrow{d = |x|} d = \frac{A}{\gamma}$$




روش دوم: در روش اول، تست را با استفاده از مثلثات حل کردیم. خودمان هم می‌دانیم روش باحالی نیست. اصلاً به همین دلیل به شما، روش بهتری (همان استفاده از نقاط معروف) را توصیه می‌کنیم. در روش دوم، مسئله را با استفاده از مفهوم تقارن حرکت حول نقطه تعادل، حل می‌کنیم. نوسانگر در لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  در فاصله‌های برابری از نقطه تعادل قرار دارد. دو حالت وجود دارد:



حالت اول: دو نقطه در یک سمت نقطه تعادل باشند: در این شرایط با توجه به تقارن حرکت حول نقطه بازگشت، نوسانگر در وسط بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  از نقطه بازگشت عبور کرده است.




حالت دوم: دو نقطه در طرفین نقطه تعادل باشند: در این شرایط با توجه به تقارن حرکت حول نقطه تعادل، نوسانگر در وسط بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  از نقطه تعادل عبور می‌کند.




بنابراین وسط بازه زمانی  $t_1$  یا  $t_2$  یعنی لحظه  $t_M = \frac{t_1 + t_2}{\gamma}$ ، لحظه عبور نوسانگر از نقطه تعادل یا نقطه بازگشت است. حتماً می‌دانید که نوسانگر در لحظه‌هایی برابر با  $t = n\frac{T}{\gamma}$  از نقطه تعادل یا بازگشت عبور می‌کند.

بنابراین:  $t_1 + t_2 = n \frac{T}{4} \xrightarrow{t_1=t, t_2=2t} \frac{t+2t}{4} = n \frac{T}{4} \Rightarrow t = n \frac{T}{6}$

کمترین مقدار  $t$  به ازای  $n=1$  به دست می‌آید، پس  $t_{\min} = \frac{T}{6}$  می‌دانیم در این لحظه فاصله متحرک از نقطه تعادل برابر  $\frac{A}{4}$  است.



**۱۰۷۳- گزینه ۱** گام اول: ابتدا رابطه بین حرکت متحرک در مسیر نوسان را با نمودار مکان - زمان آن بررسی می‌کنیم.



**گام دوم:** حالا موقعیت نوسانگر در لحظه‌های داده‌شده در نمودار را به طور تقریبی روی مسیر نوسان مشخص می‌کنیم. (شکل الف)

**گام سوم:** برای رسیدن به پاسخ این تست، در هر یک از لحظه‌های داده‌شده باید مشخص کنیم که نوسانگر در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است یا در حال دور شدن از آن. جهت حرکت نوسانگر در این لحظه‌ها، که در شکل (ب) مشخص شده است، پاسخ این پرسش را به ما می‌دهد. بنابراین در هر لحظه داریم:

- تندی متحرک در حال افزایش و اندازه شتاب آن در حال کاهش است.  $\rightarrow$  نوسانگر در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است: لحظه  $t_1$
- تندی متحرک در حال کاهش و اندازه شتاب آن در حال افزایش است.  $\rightarrow$  نوسانگر در حال دور شدن از نقطه تعادل است: لحظه  $t_2$
- تندی متحرک در حال افزایش و اندازه شتاب آن در حال کاهش است.  $\rightarrow$  نوسانگر در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است: لحظه  $t_3$
- تندی متحرک در حال کاهش و اندازه شتاب آن در حال افزایش است.  $\rightarrow$  نوسانگر در حال دور شدن از نقطه تعادل است: لحظه  $t_4$

بنابراین ① درست است.


$$\frac{\Delta T}{4} = 2/\Delta \Rightarrow T = 2s$$

**۱۰۷۴- گزینه ۲** گام اول: لحظه مشخص شده در نمودار معادل  $\frac{\Delta T}{4}$  است، بنابراین:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s}$$

**گام دوم:** حالا به سراغ محاسبه بسامد زاویه‌ای می‌رویم:

**حواستون باشه!** تو نمودار مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده، زمان هر نصفه تیلی معادل  $\frac{T}{4}$  است.



مثلاً تو نمودار روبه‌رو، تا لحظه  $t'$  تا نصفه تیلی داریم. پس:

**۱۰۷۵- گزینه ۱** گام اول: در نمودار داده‌شده، دامنه خیلی واضح است. فقط حواستان باشد، سانتی‌متر را به متر تبدیل کنید.  $A = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

**گام دوم:** لحظه مشخص شده روی نمودار معادل  $\frac{2T}{4}$  است. (تیلی‌ها یادتونه تو سوال قبل؟ هر نصفه تیلی  $\frac{T}{4}$  ثانیه‌ا تو این‌ها تا لحظه  $t = 0.6 \text{ s}$  سه تا نصفه تیلی داریم.

$$3 \frac{T}{4} = 0.6 \Rightarrow T = \frac{0.6}{1.5} = 0.4 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.4} = \frac{5\pi}{2} \text{ rad/s}$$

پس زمان سپری شده می‌شه سه تا  $\frac{T}{4}$ ؛ بنابراین:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{A=0.1 \text{ m}, \omega=\frac{5\pi}{2} \text{ rad/s}} x = 0.1 \cos\left(\frac{5\pi}{2} t\right)$$

بنابراین معادله خیلی ساده به دست می‌آید.

**۱۰۷۶- گزینه ۱** گام اول: طبق معادله مکان - زمان نوسانگر، دامنه نوسان برابر است با:

دقت کنید که یکای مکان در نمودار هر چهار گزینه سانتی‌متر است. پس ③ و ④ رد می‌شوند.

**گام دوم:** دوره تناوب نوسان‌ها را به دست می‌آوریم. بسامد زاویه‌ای ( $\omega$ ) نوسانگر برابر  $10\pi \text{ rad/s}$  است، پس:

$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow 10\pi = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 0.2 \text{ s}$

حواستان باشد که لحظه نشان داده شده در نمودار گزینه‌ها معادل  $\frac{5T}{4}$  است (نمودار ۵ تا نصفه تیلی داره، پس زمان سپری شده می‌شه ۵ تا  $\frac{T}{4}$ )؛ بنابراین:

$$\frac{\Delta T}{4} = \frac{5 \times 0.2}{4} = 0.25 \text{ s}$$

بنابراین ① درست است.


گام اول: دوره تناوب نوسان را به دست می آوریم:  $\Delta \frac{T}{4} = 5 \Rightarrow T = 4 \text{ s}$

گام دوم: ۳ ثانیه اول حرکت یعنی بازه زمانی  $t = 0$  تا  $t = 3 \text{ s}$ . لحظه  $t = 3 \text{ s}$  معادل  $t = 3 \frac{T}{4}$  است (چون طبق گام اول  $T$  برابر ۴ ثانیه است) بنابراین لحظه  $t = 3 \text{ s}$  در نمودار مکان - زمان نوسانگر به شکل زیر است.

**خواستون باشه!** ۵ ثانیه شده ۵ تا نصفه تیلی، پس هر نصفه تیلی همیشه یک ثانیه و در نتیجه ۳ ثانیه همیشه ۳ تا نصفه تیلی.

برای این که مسئله را بهتر درک کنید، مسیر حرکت نوسانگر در سه ثانیه اول را هم کنار نمودار رسم کرده ایم.

گام سوم: برای محاسبه سرعت متوسط و تندی متوسط در سه ثانیه اول، ابتدا جابه جایی و مسافت طی شده توسط نوسانگر را در این بازه زمانی تعیین می کنیم:




جابه جایی:  $\Delta x = x_2 - x_1 = 0 - 12 = -12 \text{ cm}$ ، مسافت:  $d = 3A = 3 \times 12 = 36 \text{ cm}$

$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-12}{3} = -4 \text{ cm/s}$ ،  $s_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{36}{3} = 12 \text{ cm/s}$

حالا به سراغ محاسبه خواسته مسئله می رویم:

۱۰۷۸ - گزینه ۱  
پاسخ این تست را بیهانه می کنیم تا یک نکته مهم را مرور کنیم. در ابتدای فصل، شکل هایی از مسیر نوسان برای حل مسئله ها معرفی کردیم و اسمش را گذاشتیم «شکل زمان های لازم برای طی جابه جایی های پر کاربرد بر حسب دوره تناوب» و از آن ها برای حل تعداد زیادی از تست ها استفاده کردیم. حالا می خواهیم ارتباط آن شکل ها را با نمودار مکان - زمان نوسانگر بررسی کنیم تا مسئله های نموداری را هم خیلی راحت حل کنیم. به شکل های زیر نگاه کنید:



حالا به سراغ حل تست می رویم:

روش اول: در نمودار مقابل مشخص است که دوره تناوب برابر  $0.02 \text{ s}$  است. از لحظه  $t = 0$  تا لحظه  $t = t'$  نوسانگر دو نوسان کامل انجام داده و در ادامه از مکان  $x = A$  به مکان  $x = \frac{A}{2}$  رسیده است. می دانیم زمان لازم برای این که نوسانگر از مکان  $x = A$  به مکان  $x = \frac{A}{2}$  برسد، زمانی به اندازه  $\frac{T}{6}$  لازم است. بنابراین برای تعیین  $t'$  داریم:

$$t' = 2T + \frac{T}{6} = \frac{13T}{6} = \frac{13 \times 0.02}{6} = \frac{26}{600} = \frac{13}{300} \text{ s}$$





روش دوم: یک راه دیگر برای حل تست، استفاده از معادله مکان - زمان است. در این روش قرار است کمی با مثلثات سروکله بزنیم. ابتدا زمان لازم برای این که نوسانگر برای اولین بار به مکان  $x = \frac{A}{2}$  برسد را حساب می کنیم. برای این کار لازم است، معادله مکان - زمان را تعیین کنیم.

$\omega = \frac{2\pi}{T} \xrightarrow{T=0.02 \text{ s}} \omega = \frac{2\pi}{0.02} = 100\pi \text{ rad/s}$

$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{\omega=100\pi \text{ rad/s}} x = A \cos(100\pi t)$


بنابراین:

$\left\{ \begin{array}{l} t_1 = ? \\ x = \frac{A}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{A}{2} = A \cos(100\pi t_1) \Rightarrow \cos(100\pi t_1) = \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{برای اولین مرتبه}} 100\pi t_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{1}{300} \text{ s}$



معروف (که فتماً معلمتیم آن‌ها را مفقید) می‌دانیم زمان لازم برای این‌که نوسانگر از مکان  $x = 0$  به  $x = \frac{A}{2}$  برسد،  $\frac{T}{12}$  ثانیه طول می‌کشد. این موضوع را در

شکل بالا، هم روی نمودار و هم روی مسیر نوسان نشان داده‌ایم.  $t_1$  را به شکل مقابل حساب می‌کنیم:



$$T - t_1 = \frac{T}{6} \Rightarrow \frac{0.4}{2} - t_1 = \frac{0.4}{12} \Rightarrow t_1 = \frac{0.4}{6} \text{ s}$$

روش سوم: در این روش از مثلثات کمک می‌گیریم. با داشتن  $A$  و محاسبه  $\omega$  معادله مکان - زمان نوسانگر را مشخص می‌کنیم:

$$\begin{cases} \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.4} = \frac{5\pi}{2} \text{ rad/s} \\ A = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow x = A \cos(\omega t) \Rightarrow x = 0.04 \cos\left(\frac{5\pi}{2} t\right)$$

در لحظه  $t_1$  برای دومین مرتبه مکان نوسانگر برابر  $x = 2 \text{ cm}$  شده است، بنابراین:

$$x = 0.04 \cos\left(\frac{5\pi}{2} t\right) \xrightarrow[t=t_1]{x=0.02 \text{ m}} 0.02 = 0.04 \cos\left(\frac{5\pi}{2} t_1\right) \Rightarrow \cos\left(\frac{5\pi}{2} t_1\right) = \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{دومین مرتبه}} \frac{5\pi}{2} t_1 = \frac{5\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{2}{3} \text{ s}$$

این لحظه، لحظه اولین عبور نوسانگر از نقطه  $x = \frac{A}{2}$  است. نوسانگر بعد از آن دو نوسان کامل هم انجام داده است (شکل مقابل را ببینید). پس:

$$t' = t_1 + 2T = \frac{1}{300} + 2\left(\frac{2}{100}\right) = \frac{1}{300} + \frac{4}{50} = \frac{26}{600} = \frac{13}{300} \text{ s}$$

از نمودار نتیجه می‌گیریم،  $A = 1 \text{ cm}$  و در لحظه  $t = \frac{1}{300} \text{ s}$

مکان جسم  $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$  است. دقت کنید که در این لحظه  $x = \frac{\sqrt{2}}{2} A$  است. تا

$x = \frac{\sqrt{2}}{2} A$  را دیدید، انتظار داریم یاد شکل مقابل بیفتید.

برای این‌که داستان را بهتر درک کنید، مسیر حرکت نوسانگر در بازه زمانی  $t = 0$  تا  $t = \frac{1}{300} \text{ s}$  را کنار نمودار به شکل مقابل، رسم کرده‌ایم:

از شکل مقابل نتیجه می‌گیریم که باید  $\frac{T}{8} = \frac{1}{300}$  باشد. در واقع

از این نکته استفاده کرده‌ایم که زمان لازم برای رسیدن متحرک

از نقطه  $x = A$  به نقطه  $x = \frac{\sqrt{2}}{2} A$  برابر  $\frac{T}{8}$  است. بنابراین:

$$\frac{T}{8} = \frac{1}{300} \Rightarrow T = \frac{8}{300} = 0.0267 \text{ s}$$

گام اول: نوسانگر در هر دقیقه ۴۰ نوسان

کامل انجام می‌دهد. پس دوره تناوب آن به شکل زیر به دست

$$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2} \text{ s}$$

می‌آید. گام دوم: روش اول: دامنه حرکت برابر  $A = 4 \text{ cm}$  و مکان آن در

لحظه  $t_1$  برای دومین بار برابر  $x = 2 \text{ cm}$  شده است. پس در این

لحظه برای دومین بار داریم  $x = \frac{A}{2}$ . با توجه به زمان جابه‌جایی‌های

معروف (که فتماً معلمتیم آن‌ها را مفقید) می‌دانیم زمان لازم برای این‌که نوسانگر از مکان  $x = 0$  به  $x = \frac{A}{2}$  برسد،  $\frac{T}{12}$  ثانیه طول می‌کشد. این موضوع را در

شکل بالا، هم روی نمودار و هم روی مسیر نوسان نشان داده‌ایم.  $t_1$  را به شکل مقابل حساب می‌کنیم:

روش دوم: در این روش روی دو لحظه  $t = T$  و  $t = t_1$  تمرکز

می‌کنیم. در این بازه زمانی نوسانگر از نقطه  $x = 2 \text{ cm} = \frac{A}{2}$  به


نقطه  $x = A$  رسیده است. می‌دانیم این جابه‌جایی در مدت‌زمان

$\frac{T}{6}$  ثانیه‌ای طی می‌شود. (نقاط پرکاربرد را یادتان هست؟) این

جابه‌جایی را هم روی نمودار و هم روی مسیر نوسان، به شکل

مقابل نشان داده‌ایم.  $t_1$  را هم به شکل زیر محاسبه می‌کنیم.


۱۰۸۱- گزینه ۳ روش اول: اولین چیزی که در نمودار



توجهمان را جلب می‌کند این است:  $T = \frac{1}{5} s$ . حالا روی بازه زمانی  $\Delta t$  تمرکز می‌کنیم. این بازه را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. در قسمت اول، نوسانگر از نقطه  $x = -\frac{A}{2}$  به نقطه  $x = -A$  رسیده است و در قسمت دوم از نقطه  $x = -A$  به نقطه  $x = 0$  حتماً

می‌دانید که اولین قسمت در زمان  $\frac{T}{6}$  و دومین قسمت در زمان  $\frac{T}{4}$  تانیه طی می‌شود؛ بنابراین  $\Delta t$  حاصل جمع  $\frac{T}{6}$  و  $\frac{T}{4}$  است. پس کار تمام است. این توضیحات را هم روی نمودار و هم روی مسیر نوسان نشان داده‌ایم، شما هر کدام را دوست دارید، نگاه کنید.

$$\Delta t = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} = \frac{\Delta T}{12} = \frac{5}{12} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{12} s$$



**روش دوم:** در این روش به سراغ معادله مکان - زمان یعنی  $x = A \cos(\omega t)$  می‌رویم و کمی بازی مثلثاتی می‌کنیم. در نمودار مقابل در لحظه  $t_1$  برای اولین بار مکان متحرک به  $x = -\frac{A}{2}$  رسیده است و در لحظه  $t_2$  نوسانگر برای مرتبه دوم از نقطه تعادل عبور کرده است. ابتدا بسامد زاویه‌ای را حساب می‌کنیم و سپس به سراغ مکان، در این دو لحظه می‌رویم.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{1}{5}} = 10\pi \Rightarrow x = A \cos(10\pi t)$$

$$\begin{cases} t = t_1 \\ x = -\frac{A}{2} \text{ (اولین مرتبه)} \end{cases} \Rightarrow -\frac{A}{2} = A \cos(10\pi t_1) \Rightarrow \cos(10\pi t_1) = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\text{اولین مرتبه}} 10\pi t_1 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{1}{15} s$$

$$\begin{cases} t = t_2 \\ x = 0 \text{ (دومین مرتبه)} \end{cases} \Rightarrow 0 = A \cos(10\pi t_2) \Rightarrow \cos(10\pi t_2) = 0 \xrightarrow{\text{دومین مرتبه}} 10\pi t_2 = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow t_2 = \frac{3}{20} s$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{3}{20} - \frac{1}{15} = \frac{1}{12} s$$

بنابراین:


فصل سوم: نوسان و موج

۱۰۸۲- گزینه ۳ **گام اول:** ابتدا دوره تناوب حرکت را به دست می‌آوریم. برای این کار حرکت نوسانگر از لحظه  $t_1 = t + 1/5$  تا  $t_2 = t + 4$  را در نظر می‌گیریم. این بازه زمانی را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.

**قسمت اول:** متحرک از مکان  $x = -1 \text{ cm}$  به مکان  $x = -2 \text{ cm}$  می‌رسد. دقت کنید که دامنه نوسان  $2 \text{ cm}$  است، پس در این قسمت نوسانگر از مکان  $x = -A$  به مکان  $x = -A$  می‌رسد. با توجه به نقاط پرکاربرد، می‌دانیم این جابه‌جایی در بازه زمانی به اندازه  $\frac{T}{6}$  اتفاق می‌افتد.

**قسمت دوم:** متحرک از مکان  $x = -2 \text{ cm}$  به  $x = 0$  می‌رسد، به عبارتی از  $x = -A$  به  $x = 0$ . مطمئنیم شما می‌دانید که این جابه‌جایی در زمانی به اندازه  $\frac{T}{4}$  رخ می‌دهد.

توضیحات بالا را هم در نمودار مکان - زمان و هم در مسیر حرکت نوسانگر به شکل مقابل، نشان داده‌ایم: حالا با محاسبه ساده زیر،  $T$  به دست می‌آید.



$$\Delta t = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} \Rightarrow t_2 - t_1 = \frac{\Delta T}{12} \xrightarrow{t_2 = t+4, t_1 = t+1/5} (t+4) - (t+1/5) = \frac{\Delta T}{12} \Rightarrow 2/5 = \frac{\Delta T}{12} \Rightarrow T = 6 s$$


**گام دوم:** حالا مقدار  $t$  را مشخص می‌کنیم. کار ساده‌ای است، لحظه  $t_2$  باید همان  $\frac{3T}{4}$  باشد. بنابراین:  $t_2 = \frac{3T}{4} \Rightarrow t + 4 = \frac{3(6)}{4} \Rightarrow t = 0/5 s$

**گام سوم:** حالا باید مکان متحرک را در لحظه  $t = 0/5 s$  تعیین کنیم. این کار را به دو روش انجام می‌دهیم:

**روش اول:** لحظات  $t = 0/5 s$  و  $t = 0/5 s$  را در نظر می‌گیریم. بین این لحظات نوسانگر از مکان  $x = A$  تا مکانی که می‌خواهیم به دستش بیاییم جابه‌جا شده است. دقت کنید که  $t = 0/5 s$  همان  $t = \frac{T}{12}$  است (چون  $T = 6 s$  است).

می‌دانیم در مدت زمان  $\frac{T}{12}$  نوسانگری که در مکان  $x = A$  قرار دارد به مکان  $x = \frac{\sqrt{3}}{2} A$  می‌رسد. پس مکان متحرک در لحظه  $t = \frac{T}{12}$  عبارت است از:

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2} A = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = \sqrt{3} \text{ cm}$$



**روش دوم:** مکان متحرک را در لحظه  $t = 0/5$  s می‌توانیم با استفاده از معادله مکان - زمان هم به دست بیاوریم. ابتدا بسامد زاویه‌ای را حساب می‌کنیم، سپس معادله مکان - زمان را می‌نویسیم و در پایان  $t = 0/5$  s را در آن جای‌گذاری می‌کنیم.


$$\left\{ \begin{aligned} \omega &= \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s} \\ A &= 2 \text{ cm} \end{aligned} \right. \Rightarrow x = A \cos(\omega t) \Rightarrow x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} t\right)$$

$$t = 0/5 \text{ s} \Rightarrow x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} \times 0/5\right) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} \text{ cm}$$

حالا:

**۱۰۸۳- گزینه ۲** بعد از این که تست را خواندیم باید این‌طور فکر کنیم: می‌خواهیم سرعت متوسط نوسانگر را در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  به دست بیاوریم. پس باید طول این بازه زمانی و جابه‌جایی نوسانگر در این بازه زمانی را بدانیم. در مورد زمان، که اطلاعات کافی داریم، می‌ماند جابه‌جایی. در مورد جابه‌جایی هم مکان نوسانگر را در لحظه  $t_1$  می‌دانیم و باید مکان آن را در لحظه  $t_2$  بدانیم. پس برای محاسبه سرعت متوسط در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$ ، ابتدا باید مکان نوسانگر را در لحظه  $t_2$  مشخص کنیم. ما در گام‌های اول و دوم این کار را انجام می‌دهیم و در گام سوم خیلی ساده سرعت متوسط را حساب می‌کنیم. **گام اول:** در این گام با تمرکز روی بازه  $0/5$  s ثانیه‌ای دوره تناوب (T) نوسانگر را به دست می‌آوریم. این بازه را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.

**قسمت اول:** نوسانگر از مکان  $x = -1 \text{ cm}$  که همان  $x = -\frac{A}{2}$  است (دقت کنید که  $A = 2 \text{ cm}$  است)، به مکان  $x = -A$  رسیده است. شما بهتر از ما می‌دانید که این اتفاق در مدت زمان  $\frac{T}{6}$  ثانیه می‌افتد. **قسمت دوم:** نوسانگر از نقطه  $x = -A$  به نقطه  $x = 0$  رسیده است، خیلی واضح است که این فاصله در زمان  $\frac{T}{6}$  طی می‌شود.



برای درک بهتر ماجرا به نمودار روبه‌رو و به مسیر نوسان‌کننده در شکل‌های مقابل نگاه کنید.

با توجه به شکل‌های مقابل، T را خیلی ساده به دست می‌آوریم:

$$\frac{T}{6} + \frac{T}{4} = 0/5 \Rightarrow \frac{5T}{12} = 0/5 \Rightarrow T = 1/2 \text{ s}$$


**گام دوم:** حالا با بررسی بازه  $0/4$  s ثانیه‌ای، مکان نوسانگر را در پایان این بازه (همان لحظه  $t_2$ ) مشخص می‌کنیم. این بازه را هم به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. در قسمت اول نوسانگر از مکان  $x = 0$  به مکان  $x = A$  رسیده است، می‌دانیم برای این کار  $\frac{T}{4} = \frac{1/2}{4} = 0/4$  s زمان لازم است. قسمت دوم ادامه این بازه است که  $0/1 \text{ s} = 0/4 - 0/3 = 0/1 \text{ s}$  طول می‌کشد. توجه کنید که چون  $T = 1/2 \text{ s}$  است،  $0/1 \text{ s}$  معادل  $\frac{T}{2}$  است. اگر نقاط پرکاربرد را در ذهنمان داشته باشیم، خیلی راحت

به این نتیجه می‌رسیم که نوسانگر در این مدت از مکان

$x = A$  به مکان  $x = \frac{\sqrt{3}}{2} A$  می‌رسد. از طرفی چون

دامنه  $2 \text{ cm}$  است،  $x = \frac{\sqrt{3}}{2} A$  هم یعنی  $x = \sqrt{3} \text{ cm}$ .

با این حساب، مکان نوسانگر در لحظه  $t_2$ ، لحظه پایان بازه  $0/4$  s ثانیه‌ای، مشخص شد. برای درک بهتر شکل‌های روبه‌رو را هم برایتان رسم کرده‌ایم.



$$\left\{ \begin{aligned} t = t_1 &\Rightarrow x_1 = -1 \text{ cm} \\ t = t_2 &\Rightarrow x_2 = \sqrt{3} \text{ cm} \end{aligned} \right.$$

**گام سوم:** حالا سرعت متوسط را در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  به دست می‌آوریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\sqrt{3} - (-1)}{0/4 + 0/5} = \frac{\sqrt{3} + 1}{0/9} = \frac{1/\sqrt{3} + 1}{0/9} = \frac{2/\sqrt{3}}{0/9} = 2 \text{ cm/s}$$

**۱۰۸۴- گزینه ۱** **گام اول:** دامنه نوسان برابر  $2 \text{ m}$  است، پس مکان  $0/7\sqrt{3} \text{ m}$  همان  $-\frac{\sqrt{3}}{2} A$  و مکان

$0/7 \text{ m}$  همان  $\frac{A}{2}$  است. در واقع نوسانگر از مکان  $-\frac{\sqrt{3}}{2} A$  به مکان  $\frac{A}{2}$  رفته است. در شکل روبه‌رو زمان حرکت

نوسانگر در جابه‌جایی از  $-\frac{\sqrt{3}}{2} A$  تا مبدأ و از مبدأ تا  $\frac{A}{2}$  نشان داده‌ایم. با توجه به فرمول  $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  داریم:



$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\frac{A}{2} - (-\frac{\sqrt{3}}{2} A)}{\frac{T}{6} + \frac{T}{8}} = \frac{\frac{1+\sqrt{3}}{2} A}{\frac{7T}{24}} = \frac{12}{7} (1+\sqrt{3}) \frac{A}{T}$$



گام دوم: لحظه نشان داده شده در نمودار (۰/۳) برابر  $\frac{3T}{4}$  است. پس می‌توانیم  $T$  را هم حساب کنیم و در رابطه صفحه قبل قرار دهیم:  $\frac{3T}{4} = 0/3 \Rightarrow T = 0/4 \text{ s}$

$$v_{av} = \frac{12}{4} (1 + 1/2) \times \frac{1/4}{0/4} = 16/2 \text{ m/s}$$

۱۰۸۵- گزینه ۲ گام اول: ابتدا با استفاده از داده‌های روی نمودار دوره تناوب نوسان ( $T$ ) را حساب می‌کنیم. این کار را به دو روش انجام می‌دهیم:



روش اول: در لحظه  $t_1 = 0$  نوسانگر در مکان  $x = 2 \text{ cm}$  که همان  $x = A$

است، قرار دارد و در لحظه  $t_2 = \frac{4}{30} \text{ s}$  نوسانگر برای اولین بار از مکان

$x = -1 \text{ cm}$  عبور می‌کند. حواستان باشد چون  $A = 2 \text{ cm}$  است، این

نقطه معادل  $x = -\frac{A}{2}$  است. در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  ابتدا نوسانگر از  $x = A$

به  $x = 0$  رسیده است. این جابه‌جایی  $\frac{T}{4}$  ثانیه طول می‌کشد و در ادامه هم

از مکان  $x = 0$  به  $x = -\frac{A}{2}$  جابه‌جا شده است. این جابه‌جایی هم  $\frac{T}{12}$  ثانیه

طول می‌کشد. پس باید لحظه  $t_2 = \frac{4}{30} \text{ s}$  معادل  $\frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{3}$  باشد. شکل‌های بالا برای درک بهتر ماجرا کمکتان می‌کند.

$$\frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{4}{30} \Rightarrow \frac{T}{3} = \frac{4}{30} \Rightarrow T = 0/4 \text{ s}$$

روش دوم: در این روش برای به دست آوردن دوره تناوب قرار است از معادله مکان - زمان یعنی  $x = A \cos(\omega t)$  به اضافه کمی مثلثات استفاده کنیم.

می‌دانیم در لحظه  $t = \frac{4}{30} \text{ s}$  مکان متحرک برای بار اول برابر  $x = -1 \text{ cm}$  شده است. پس:

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{x=-1 \text{ cm}, A=2 \text{ cm}} \xrightarrow{t=\frac{4}{30} \text{ s}} -1 = 2 \cos(\omega \times \frac{4}{30}) \Rightarrow \cos(\frac{4\omega}{30}) = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\text{اولین مرتبه}} \frac{4\omega}{30} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 0/4 \text{ s}$$

با توجه به فرمول  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  می‌توانیم بنویسیم:


گام دوم: حالا می‌خواهیم بیشترین مقدار سرعت متوسط متحرک را در بازه‌ای به اندازه  $\frac{T}{4}$  به دست بیاوریم. قبلاً از این تست‌ها زیاد حل کرده‌ایم و روش حل

را می‌دانیم. بیشترین سرعت متوسط در یک بازه زمانی با اندازه مشخص، زمانی به دست می‌آید که حرکت به طور متقارن حول نقطه تعادل باشد، یعنی  $\frac{T}{8}$

ثانیه قبل از نقطه تعادل تا  $\frac{T}{8}$  ثانیه بعد از نقطه تعادل.

حتماً می‌دانید که اگر متحرک روی نقطه تعادل باشد،  $\frac{T}{8}$  ثانیه بعد به مکان  $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A$

می‌رسد. برای درک بهتر به شکل مقابل نگاه کنید:



$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(\frac{\sqrt{2}}{2} A) - (-\frac{\sqrt{2}}{2} A)}{2(\frac{T}{8})} = \frac{\sqrt{2} A}{\frac{T}{4}} = 4\sqrt{2} \frac{A}{T} \xrightarrow{A=2 \text{ cm}=0/2 \text{ m}} \xrightarrow{T=0/4 \text{ s}} v_{av} = 4\sqrt{2} \times \frac{0/2}{0/4} = \frac{\sqrt{2}}{5} \text{ m/s}$$

۱۰۸۶- گزینه ۱ روش اول: گام اول: لحظه‌ای را که دو متحرک از کنار هم عبور می‌کنند، لحظه  $t'$  در نظر می‌گیریم. حرکت هر نوسانگر را جداگانه در

نظر گرفته و  $t'$  را برحسب دوره تناوب هر یک از نوسانگرها ( $T_B$  و  $T_A$ ) به دست می‌آوریم. ابتدا حرکت نوسانگر  $A$  را بررسی می‌کنیم. در بازه زمانی  $t = 0$

تا  $t = t'$  نوسانگر  $A$  از مکان  $x = 2 \text{ cm} = A$  برای اولین بار به مکان  $x = -1 \text{ cm} = -\frac{A}{2}$  رسیده است. این حرکت را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، در

قسمت اول نوسانگر از مکان  $x = A$  به مکان  $x = 0$  رسیده است. می‌دانیم این حرکت

$\frac{T}{4}$  ثانیه طول می‌کشد. در ادامه نوسانگر از مکان  $x = 0$  به مکان  $x = -\frac{A}{2}$  رسیده

است. این جابه‌جایی هم در  $\frac{T}{12}$  ثانیه اتفاق می‌افتد (نقاط پرکاربرد یادتان هست؟).

پس کل این حرکت در  $\frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{3}$  ثانیه اتفاق می‌افتد. بنابراین نتیجه می‌گیریم:

$$t' = \frac{T_A}{3}$$

گام دوم: حالا حرکت نوسانگر  $B$  را در بازه زمانی  $t = 0$  تا  $t = t'$  بررسی می‌کنیم. در لحظه  $t'$  نوسانگر برای دومین مرتبه از مکان  $x = -\frac{A}{2}$  عبور کرده

است. این جابه‌جایی را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم:



قسمت اول: از  $x = A$  به  $x = 0$  در مدت زمان  $\frac{T_B}{4}$ .

قسمت دوم: از  $x = 0$  به  $x = -A$  در مدت زمان  $\frac{T_B}{4}$ .

قسمت سوم: از  $x = -A$  به  $x = -\frac{A}{2}$  در مدت زمان  $\frac{T_B}{6}$ .

بنابراین کل این حرکت در  $\frac{T_B}{4} + \frac{T_B}{4} + \frac{T_B}{6} = \frac{2T_B}{3}$  ثانیه انجام می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم:  $t' = \frac{2T_B}{3}$ .

شکل‌های زیر در درک بهتر موضوع کمک‌کنان می‌کند:



گام سوم: تا این‌جای کار نتیجه گرفتیم که:  $t' = \frac{T_A}{3}$  و  $t' = \frac{2T_B}{3}$ . حالا می‌نویسیم:

$$\begin{cases} t' = \frac{T_A}{3} \\ t' = \frac{2T_B}{3} \end{cases} \Rightarrow \frac{T_A}{3} = \frac{2T_B}{3} \Rightarrow \frac{T_A}{T_B} = 2 \xrightarrow{f = \frac{1}{T}} \frac{f_A}{f_B} = \frac{1}{2}$$

روش دوم: می‌توانیم تست را با استفاده از معادله حرکت نوسانگر ( $x = A \cos(\omega t)$ ) و کمی مثلثات هم حل کنیم. در لحظه  $t'$  مکان نوسانگر A برای اولین مرتبه و مکان نوسانگر B برای دومین مرتبه برابر  $x = -1 \text{ cm}$  شده است.

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{A=2 \text{ cm}} \begin{cases} \text{A نوسانگر: } x_A = 0.2 \cos(\omega_A t) \\ \text{B نوسانگر: } x_B = 0.2 \cos(\omega_B t) \end{cases}$$

حالا روی لحظه  $t'$  تمرکز می‌کنیم:

$$\begin{cases} x_A = 0.2 \cos(\omega_A t) \xrightarrow{x_A = -0.1 \text{ cm}} \xrightarrow{t=t'} -0.1 = 0.2 \cos(\omega_A t') \Rightarrow \cos(\omega_A t') = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\text{اولین مرتبه}} \omega_A t' = \frac{2\pi}{3} \\ x_B = 0.2 \cos(\omega_B t) \xrightarrow{x_B = -0.1 \text{ cm}} \xrightarrow{t=t'} -0.1 = 0.2 \cos(\omega_B t') \Rightarrow \cos(\omega_B t') = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\text{دومین مرتبه}} \omega_B t' = \frac{4\pi}{3} \end{cases}$$


دو نتیجه بالا را بر هم تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{\omega_A t'}{\omega_B t'} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{4\pi}{3}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\omega_A}{\omega_B} = \frac{1}{2} \xrightarrow{\omega = 2\pi f} \frac{f_A}{f_B} = \frac{1}{2}$$

۱۰۸۷- گزینه ۳ گام اول: در لحظه  $t = t_1$  سرعت نوسانگر مثبت است. پس نوسانگر در این لحظه در جهت مثبت محور X در حال حرکت است. پس یا درست است یا ۳

گام دوم: در لحظه  $t = t_1$  سرعت نوسانگر در حال افزایش است، پس متحرک باید در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل (نقطه O) باشد؛ بنابراین ۳ درست است.

۱۰۸۸- گزینه ۲ گام اول: برای تشخیص این‌که آیا این حرکت نوسانی دوره‌ای است یا نه، باید به این سؤال پاسخ بدهیم: «آیا این حرکت در بازه‌های زمانی مساوی عیناً تکرار می‌شود؟» با کمی دقت به نمودار پاسخ واضح است: بله! بنابراین ۱ نادرست است.



گام دوم: دوره تناوب را به دست می‌آوریم. در نمودار داده‌شده هر ۱۰ واحد افقی برابر ۱ s است. پس هر واحد افقی معادل ۰/۱ s است. حالا به همین شکل، دوره تناوب (T) را مشخص می‌کنیم:  $T = 4 \times (0.1) = 0.4 \text{ s}$

با این حساب، ۲ هم درست نیست.

گام سوم: حالا به سراغ محاسبه بسامد می‌رویم، البته برحسب چرخه بر دقیقه!

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.4} = 2.5 \text{ Hz} = 2.5 \frac{\text{چرخه}}{\text{ثانیه}} = 2.5 \frac{\text{چرخه}}{\text{ثانیه}} \times \frac{60 \text{ ثانیه}}{\text{دقیقه}} = 150 \frac{\text{چرخه}}{\text{دقیقه}}$$

۳ هم نادرست است.

گام چهارم: واضح است که ۴ باید درست باشد. ولی برای این‌که خیال شما راحت باشد، درستی آن را نشان می‌دهیم:

در گام سوم به این نتیجه رسیدیم که در هر دقیقه ۱۵۰ چرخه طی می‌شود. به نمودار دقت کنید که در هر چرخه متحرک یک بار از مبدأ مکان عبور می‌کند، پس در هر دقیقه متحرک ۱۵۰ بار از مبدأ عبور می‌کند.

۱۰۸۹- گزینه ۲ بیشترین مقدار شتاب و نیروی وارد بر نوسانگر در جایی اتفاق می‌افتد که فنر بیشترین فشردگی یا کشیدگی را داشته باشد، یعنی در نقطه‌های بازگشت. کم‌ترین مقدار تندی یعنی صفر شدن تندی متحرک هم، در لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که نوسانگر در حال تغییر جهت است، یعنی در نقطه‌های بازگشت!


۱۰۹۰- گزینه ۲ در لحظه‌ای که طول فنر ۲۰ cm است، فنر کمی فشرده شده است (پهن که ۲۰ به ۱۸ نزدیک‌تره در مقایسه با ۲۴). بنابراین نیرویی که فنر به جسم وارد می‌کند، به طرف پایین و در نتیجه شتاب جسم هم به طرف پایین است. دقت کنید که نوع حرکت یا جهت حرکت اهمیتی برایمان ندارد.


۱۰۹۱- گزینه ۲ گام اول: طول پاره‌خط نوسان دو برابر دامنه است. پس:

$$2A = 20 \text{ cm} \Rightarrow A = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

گام دوم: در هر نوسان، پاره‌خط نوسان دو بار طی می‌شود، یعنی ۴۰ بار طی شدن مسیر نوسان، معادل ۲۰ نوسان کامل است. بنابراین در هر دقیقه ۲۰ نوسان کامل انجام می‌شود. پس:

$$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{20} = 3 \text{ s}$$





گام سوم: در شکل روبه‌رو نوسانگر از نقطه بازگشت برای اولین بار به نقطه تعادل رسیده است. برای محاسبه سرعت متوسط

باید اندازه جابه‌جایی و زمان سپری شده در این حرکت را به دست بیاوریم:

$$|\Delta x| = A = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$\Delta t = \frac{1}{4}T = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2} \text{ s}$$


$$|\bar{v}_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{0.1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{5} \text{ m/s}$$

حالا به سراغ فرمول  $|\bar{v}_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t}$  می‌رویم.

گام اول: ابتدا دوره تناوب (T) و در ادامه لحظه‌هایی که نوسانگر تغییر جهت می‌دهد را به دست می‌آوریم: **گزینه ۳** - ۱۰۹۲

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \xrightarrow{\omega = \frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 4 \text{ s}$$

$$\text{لحظه‌های تغییر جهت} = n \times \frac{T}{2} = 2n \quad (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow 2 \text{ s}, 4 \text{ s}, 6 \text{ s}, \dots$$



گام دوم: در بازه زمانی  $0 < t < 3 \text{ s}$  فقط یک تغییر جهت اتفاق افتاده است. بنابراین مسیر حرکت

$$t = 0 \rightarrow x = +0.3 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

نوسانگر به شکل مقابل است:

$$t = 2 \rightarrow x = -0.3 \text{ m} = -3 \text{ cm}$$

$$t = 3 \rightarrow x = 0$$


شکل بالا نشان می‌دهد که مسافت طی شده برابر است با:

$$d = 6 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$$

**حواستون باشه!** اگر کار می‌تونستیم این طوری تموم کنیم. تو بازه  $0 < t < 3 \text{ s}$ ، نوسانگر ۳ تا راهته طی کرده. پس:

**گزینه ۱** - ۱۰۹۳ آگه شکل روبه‌رو تو ذهنت باشه، خیلی سریع تست رو حل می‌کنی! قول می‌دم!



$$d = 2A = 2 \times 3 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$



گام اول: برای این که متحرک فاصله CD را طی کند، باید مسیری به شکل مقابل داشته باشد. زمان

$$t_1 = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} = \frac{T}{6}$$

لازم برای طی این مسیر را بر حسب دوره تناوب نوسان تعیین می‌کنیم:




گام دوم: حالا به مسیر DB می‌پردازیم:

$$t_2 = \frac{T}{6}$$

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{\frac{T}{6}}{\frac{T}{6}} = 1$$

گام سوم: با توجه به دو گام قبلی داریم:



**گزینه ۳** - ۱۰۹۴ طبق فرمول  $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  بیشینه اندازه سرعت متوسط، وقتی ایجاد می‌شود

که  $\Delta t$  تا حد ممکن کوچک باشد (دقت کنید که  $\Delta x = A$  و ثابت است). برای این که  $\Delta t$  کوچک باشد، باید سراغ نقاطی برویم که تعدادی نوسانگر در آنجا بیشتر است، یعنی حوالی نقطه تعادل. حتماً خودتان زودتر از ما حدس زده‌اید که کم‌ترین زمان ممکن برای شرایطی است که نوسانگر فاصله‌ای به اندازه A طی کند، به طوری که نقطه تعادل وسط این مسیر باشد به شکل مقابل:


زمان لازم برای رسیدن از مکان  $x = \frac{A}{4}$  به مکان  $x = 0$  برابر است با  $\frac{T}{12}$ . بنابراین شکل بالا را به

شکل مقابل تغییر می‌دهیم:

زمان لازم برای جابه‌جایی بالا برابر است با:  $\Delta t = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} = \frac{T}{6}$ . بنابراین برای محاسبه سرعت

$$|\bar{v}_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{A}{\frac{T}{6}} = \frac{6A}{T}$$


متوسط داریم:



**گزینه ۱** - ۱۰۹۵ گام اول: نوع حرکت متحرک (پس از لحظه شروع حرکت،

یعنی  $t = 0$ ) ابتدا تندشونده است و پس از هر  $\frac{T}{4}$  ثانیه عوض می‌شود. این موضوع

را در نمودار مقابل مشخص کرده‌ایم:




**حواستون باشه!** می‌تونید اینچوری حفظ کنید برا خودتون! تو نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده تو لنگه‌هایی که در حال نزدیک شدن به محور افقی هستیم، حرکت تدریجی است و تو لنگه‌هایی که در حال دور شدن از محور افقی هستیم، حرکت نوسانگر کدوشونده است.

با توضیحات بالا نتیجه می‌گیریم در نمودار داده شده در تست (شکل مقابل)، نوع حرکت متحرک ۳ بار عوض می‌شود.



**گام دوم:** برآیند نیروهای وارد بر نوسانگر در لحظه‌های عبور از نقطه تعادل صفر شده و تغییر جهت می‌دهد. در این بازه زمانی نوسانگر یک بار از مبدأ عبور کرده است (چون نمودار محور افقی را یک بار قطع کرده است)، بنابراین جهت برآیند نیروهای وارد بر نوسانگر یک مرتبه عوض می‌شود.



**۱۰۹۶ - گزینه ۱:** روش اول: گام اول: دامنه حرکت برابر  $0.04 \text{ m}$  و

نوسانگر در نقطه مشخص شده در نمودار در مکان  $x = 0.02 \text{ m}$  است، پس

در این نقطه  $x = \frac{A}{2}$  است. به سراغ نقاط پرکاربرد می‌رویم و مسیر حرکت نوسانگر را در کنار نمودار آن رسم می‌کنیم. دقت کنید که  $0.1 \text{ s}$  زمان لازم

است تا نوسانگر از مکان  $x = \frac{A}{2}$  به مکان  $x = 0$  برسد. حتماً می‌دانید که این

$$\text{فاصله زمانی باید برابر } \frac{T}{4} \text{ باشد. بنابراین: } \frac{T}{4} = \frac{1}{10} \Rightarrow T = \frac{6}{5} \text{ s}$$

**گام دوم:** با داشتن دوره تناوب، ابتدا بسامد زاویه‌ای ( $\omega$ ) را حساب کرده و بعد معادله مکان - زمان را مشخص می‌کنیم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{6}{5}} = \frac{5\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$x = A \cos(\omega t) \quad \frac{A=0.04 \text{ m}}{\omega=\frac{5\pi}{3} \text{ rad/s}} \rightarrow x = 0.04 \cos\left(\frac{5\pi}{3} t\right)$$

**روش دوم: گام اول:** می‌دانیم در لحظه  $t = \frac{T}{4}$ ، نوسانگر برای اولین بار از نقطه تعادل

عبور می‌کند (یعنی در نمودار مکان - زمان در لحظه  $t = \frac{T}{4}$  برای اولین بار محور افقی

قطع می‌شود) بنابراین همان‌طور که در نمودار مقابل می‌بینید در لحظه  $t = \frac{T}{4} - 0.1$

متحرک برای اولین بار در مکان  $x = 0.02 \text{ m}$  قرار گرفته است، بنابراین:

$$x = A \cos(\omega t) \quad \frac{A=0.04 \text{ m}}{x=0.02 \text{ m}} \rightarrow 0.02 = 0.04 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \cos(\omega t) = \frac{1}{2} \rightarrow \text{اولین مرتبه} \rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3}$$

**گام دوم:** گام دوم روش اول را بخوانید!


**۱۰۹۷ - گزینه ۲:** روش اول: حرکت متحرک در بازه

زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  را به ۴ قسمت تقسیم می‌کنیم و زمان



سپری شده در هر قسمت را با توجه به نقاط پرکاربردی که

حتماً می‌شناسید، برحسب دوره تناوب، مشخص می‌کنیم.

این ۴ قسمت را در مسیر نوسان و نمودار مکان - زمان نشان داده‌ایم.



$$\frac{t = \frac{T}{4} - 0.1}{\omega = \frac{2\pi}{T}} \rightarrow \frac{2\pi}{T} \left( \frac{T}{4} - 0.1 \right) = \frac{\pi}{3} \Rightarrow T = \frac{6}{5} \text{ s}$$



$P \rightarrow N$ : نوسانگر از نقطه  $x = -\frac{A}{2}$  به نقطه  $x = -A$  می‌رسد، این جابه‌جایی در مدت‌زمان  $\frac{T}{6}$  اتفاق می‌افتد.

$N \rightarrow O$ : نوسانگر از نقطه  $x = -A$  به نقطه  $x = 0$  می‌رسد، این جابه‌جایی در مدت‌زمان  $\frac{T}{4}$  اتفاق می‌افتد.

$O \rightarrow M$ : نوسانگر از نقطه  $x = 0$  به نقطه  $x = A$  می‌رسد، این جابه‌جایی در مدت‌زمان  $\frac{T}{4}$  اتفاق می‌افتد.

$M \rightarrow Q$ : نوسانگر از نقطه  $x = A$  به نقطه  $x = \frac{A}{2}$  می‌رسد، این جابه‌جایی در مدت‌زمان  $\frac{T}{6}$  اتفاق می‌افتد.

$$t_2 - t_1 = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} = \frac{10T}{12} = \frac{5T}{6}$$

حالا  $t_2 - t_1$  را حساب می‌کنیم:

روش دوم: در این روش، به سراغ معادله حرکت می‌رویم و مکان نوسانگر در لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  را در آن جای‌گذاری می‌کنیم.

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{\omega = \frac{2\pi}{T}} x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

$$\begin{cases} t = t_1 \\ x = -\frac{A}{2} \text{ (اولین مرتبه)} \end{cases} \Rightarrow -\frac{A}{2} = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t_1\right) \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{T} t_1\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} t_1 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{T}{3}$$

$$\begin{cases} t = t_2 \\ x = \frac{A}{2} \text{ (سومین مرتبه)} \end{cases} \Rightarrow \frac{A}{2} = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t_2\right) \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{T} t_2\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} t_2 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t_2 = \frac{5T}{6}$$

$$t_2 - t_1 = \frac{5T}{6} - \frac{T}{3} = \frac{5T}{6}$$

حالا: